

1. Abschnitt 5.5.2, EFP-14, Formel zur Berechnung

Die in der Erläuterung zu EFP-14 hinterlegte Formel

$$\text{EFP-14} = \text{kfm. runden} ((\text{EFP-04} + \text{EFP-11} + \text{EFP-12}) * \text{EFP-13} / (\text{EFP-13} + 100))$$

ist nicht korrekt.

Es gelten zwei unterschiedliche Formeln für inländische und ausländische Apotheken.

Für ausländische Apotheken gilt folgende Formel:

$$\text{EFP-14} = \text{kfm. runden} ((\text{EFP-04} + \text{EFP-11} + \text{EFP-12} - \text{ABS}(\text{NPB-02}(\text{R001})) - \text{ABS}(\text{NPB-02}(\text{R003}))) * \text{EFP-13} / (\text{EFP-13} + 100))$$

Für inländische Apotheken gilt folgende Formel:

$$\text{EFP-14} = \text{kfm. runden} ((\text{EFP-04} - \text{ABS}(\text{NPB-02}(\text{R001})) - \text{ABS}(\text{NPB-02}(\text{R003}))) * \text{EFP-13} / (\text{EFP-13} + 100))$$

ABS = Absolutwert einer Zahl

2. Abschnitt 12.2, Zeichenvorrat für Rechnungsnummer/Dateinamen

Ab TA 3, Version 036 können Rechnungen als PDF übermittelt werden. Im Dateinamen der PDF-Dateien ist unter anderem auch die Rechnungsnummer enthalten. Deshalb sollte in der TA der mögliche Zeichenvorrat für die Rechnungsnummer eingeschränkt werden.

Die Zeichen / : ? * \ " < > und | dürfen in einer Rechnungsnummer nicht zulässig sein, da diese auch nicht in einem Dateinamen vorkommen dürfen/können.

3. Verfahrenskennung für SERA-Archive

Für die Übermittlung der SERA-Archive ist im Auftragsatz die VERFAHREN_KENNUNG "APO" zu verwenden. Es ist nicht die VERFAHREN_KENNUNG "REC" zu verwenden. Die VERFAHREN_KENNUNG_SPEZIFIKATION ist zwingend mit "SERA" zu belegen.

Der Dateiname der SERA-Archive kann entweder "ERECO..." oder "EAPOO..." lauten.