

Technische Anlage 3

zur

Vereinbarung zur Datenübermittlung

nach § 300 SGB V

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Vertragsstand: | 04.11.1994 |
| Stand der Technischen Anlage: | 13.05.2015 |
| Stand der letzten Technischen Anlage: | 16.09.2014 |
| Anzuwenden ab: | Abrechnungsmonat Oktober 2015 |
| Version: | 032 |

| | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 0 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Inhaltsübersicht | | | | |

| Abschnitt | Inhalt | ab Seite |
|-----------|--|----------|
| 0 | Inhaltsübersicht | 2 |
| 1 | Allgemeines | 6 |
| 2 | Teilnahmeverfahren und Voraussetzungen | 7 |
| 3 | Abwicklung des Datenaustausches | 8 |
| 4 | Übermittlungsarten | |
| 4.1 | Allgemeines | 9 |
| 4.1.1 | Zeichenvorrat | 10 |
| 4.1.2 | Komprimierung | 11 |
| 4.1.3 | Verschlüsselung | 12 |
| 4.1.4 | Dateiname Abrechnungsdaten | 31 |
| 4.1.5 | Dateiname Kostenträgerdatei | 32 |
| 4.2 | Datenfernübertragung | 33 |
| 4.2.1 | Anwendungsorientierte Funktionen | 34 |
| 4.2.2 | Transportorientierte Funktionen | 35 |
| 4.2.3 | Aufbau der X.400-Nachrichten | 36 |
| 4.2.4 | Transportsicherung | 37 |
| 4.2.5 | Dokumentation | 38 |
| 4.3 | Datenträger | 39 |
| 4.3.1 | Kennsätze und Dateianordnung | 40 |
| 4.3.2 | Transportsicherung | 41 |
| 4.3.3 | Dokumentation | 42 |
| 5 | Austauschformate | 43 |
| 5.1 | Allgemeines | 43 |
| 5.2 | Dateiaufbau | 44 |
| 5.3 | Nachrichtentypen | 46 |
| 5.4 | Nachrichtenstrukturen | 47 |
| 5.4.1 | Nachrichtentyp ABRP | 47 |
| 5.4.2 | Nachrichtentyp RECP | 50 |
| 5.4.3 | Nachrichtentyp FEPP | 51 |
| 5.4.4 | Nachrichtentyp KOTR | 52 |

| | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 0 | Seite: 2 | Stand: 13.05.2015 |
| Inhaltsübersicht | | | | |

| Abschnitt | Inhalt | ab Seite |
|-----------|--------------------|----------|
| 5.5 | Segmentverzeichnis | 54 |
| 5.5.1 | Servicesegmente | 54 |
| | Segment UNA | 54 |
| | Segment UNB | 55 |
| | Segment UNH | 56 |
| | Segment UNT | 57 |
| | Segment UNZ | 58 |
| 5.5.2 | Nutzdatensegmente | 59 |
| | Segment ANS | 59 |
| | Segment ASP | 60 |
| | Segment BES | 61 |
| | Segment DFU | 62 |
| | Segment EFP | 63 |
| | Segment FHL | 67 |
| | Segment FKT | 68 |
| | Segment GEP | 69 |
| | Segment GUL | 70 |
| | Segment IDK | 71 |
| | Segment IKA | 72 |
| | Segment IMP | 73 |
| | Segment INV | 74 |
| | Segment KKZ | 76 |
| | Segment NAA | 77 |
| | Segment NAD | 78 |
| | Segment NAM | 79 |
| | Segment NPB | 80 |
| | Segment NPR | 81 |
| | Segment REC | 82 |
| | Segment RES | 83 |
| | Segment RFP | 84 |
| | Segment SKZ | 85 |
| | Segment SRD | 86 |
| | Segment UEM | 87 |
| | Segment VBD | 88 |
| | Segment VDT | 89 |
| | Segment VKG | 90 |
| | Segment VKN | 91 |
| | Segment ZDB | 92 |
| | Segment ZDC | 93 |
| | Segment ZDP | 94 |
| | Segment ZDR | 96 |
| | Segment ZUP | 97 |

| | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 0 | Seite: 3 | Stand: 13.05.2015 |
| Inhaltsübersicht | | | | |

| Abschnitt | Inhalt | ab Seite |
|-----------|--|----------|
| 6 | Fehlerverfahren | 102 |
| 7 | Annahmestellen | 104 |
| 8 | Informationsstrukturdaten / Schlüsselverzeichnisse | 105 |
| 8.1 | Informationsstrukturdaten | 106 |
| 8.2 | Schlüsselverzeichnisse | 113 |
| 8.2.1 | Status | 113 |
| 8.2.2 | Versichertenstatus | 114 |
| 8.2.3 | Fehlernummernverzeichnis | 116 |
| 8.2.4 | Typ der Nummer | 117 |
| 8.2.5 | Arztfelder | 118 |
| 8.2.6 | Anschriftenart | 120 |
| 8.2.7 | Verknüpfungsart | 121 |
| 8.2.8 | Funktion | 122 |
| 8.2.9 | Institutionsart | 123 |
| 8.2.10 | Übermittlungsmedium | 124 |
| 8.2.11 | Kennzeichentyp | 125 |
| 8.2.12 | Rechnungsart | 126 |
| 8.2.13 | Abrechnungscode | 128 |
| 8.2.14 | Tarifkennzeichen | 129 |
| 8.2.15 | Leistungserbringergruppe | 131 |
| 8.2.16 | Art der Datenlieferung | 132 |
| 8.2.17 | Übermittlungsmedium-Parameter | 133 |
| 8.2.18 | DFÜ-Protokoll | 134 |
| 8.2.19 | Übertragungstage | 136 |
| 8.2.20 | Gültigkeitsart | 137 |
| 8.2.21 | Rechtsverhältnis | 138 |
| 8.2.22 | Verband | 139 |
| 8.2.23 | Zu-/Abschlag | 140 |
| 8.2.24 | Leistungserbringertyp | 142 |
| 8.2.25 | Faktorkennzeichen | 143 |
| 8.2.26 | Preiskennzeichen | 144 |
| 8.2.27 | Schlüssel des Herstellenden | 145 |
| 9 | Testverfahren | 146 |
| 10 | Datenschnittstellen Verwurfsprüfung | 148 |
| 10.1 | Schnittstelle Rechenzentrum – Zentrale Prüfstelle: Verwurfsdaten | 149 |
| 10.2 | Schnittstelle Zentrale Prüfstelle - Rechenzentrum: Ergebnisse Verwurfsprüfung | 153 |
| 10.3 | Schnittstelle Rechenzentrum - Krankenkasse: Ergebnisse Verwurfsprüfung | 155 |
| 10.4 | Schnittstelle Zentrale Prüfstelle - Krankenkasse: Detaillierte Ergebnisse Verwurfsprüfung | 159 |

| | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 0 | Seite: 4 | Stand: 13.05.2015 |
| Inhaltsübersicht | | | | |

| Abschnitt | Inhalt | ab Seite |
|-----------|---|----------|
| 11 | Transformationshinweise | 161 |
| 11.1 | Ermittlung der Bedruckungsart | 162 |
| 11.2 | Ermittlung der Werte für das Feld INV-04 | 163 |
| 11.3 | Ermittlung der Werte für die Felder INV-03 und ZUP-24 | 164 |
| 11.4 | Ermittlung der Werte für das Feld GEP-02 | 166 |

| | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 1 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Allgemeines | | | | |

1. Diese Technische Anlage zur Vereinbarung zur Datenübermittlung der Leistungsdaten nach § 300 SGB V durch Apotheken regelt organisatorische und technische Sachverhalte, die zur Erfüllung der Vereinbarung einer Regelung bedürfen.
2. Diese Anlage wird nach der erstmaligen Erstellung unabhängig vom Vertrag fortgeschrieben, sofern lediglich die technische Realisierung von Vertragsinhalten vorgenommen wird. Änderungen müssen durch die Vertragsparteien beschlossen werden.
3. Die Pflege der Technischen Anlage erfolgt durch Austausch/Ergänzung einzelner Seiten oder Abschnitte. Der Stand der letzten Änderung ergibt sich aus dem Deckblatt. Alle Änderungen werden mit der laufenden Nummer der Änderung, Änderungsdatum, ausgetauschte Seiten auf einem Vorblatt zu dieser technischen Anlage dokumentiert.
4. Die Kosten der Datenübermittlung trägt grundsätzlich die übermittelnde Stelle, soweit nichts anderes vereinbart wird.

| | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 2 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Teilnahmeverfahren und Voraussetzungen | | | | |

1. Weitere technische Einzelheiten zur Durchführung des Datenaustausches sind rechtzeitig vor der erstmaligen Durchführung oder Änderung des Datenaustauschverfahrens zwischen dem Absender und dem Empfänger der Daten abzustimmen.
2. Die Übermittlung der Daten ist zwischen den im Vertrag genannten Stellen selbst oder mit einer durch einen Vertragspartner benannten Stelle durchzuführen.
3. Vor der erstmaligen Durchführung und vor Änderung des Datenaustauschverfahrens ist die ordnungsgemäße Verarbeitung durch ein Testverfahren sicherzustellen. Einzelheiten sind im Abschnitt 9 geregelt.

| | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 3 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Abwicklung des Datenaustausches | | | | |

1. Ergänzungen und Erweiterungen, die auf Grund von Vereinbarungen auf Landesebene zustande kommen, haben den Strukturen und Inhalten nach Abschnitt 5 zu entsprechen.
2. Über den Datenaustausch ist eine Dokumentation zu führen; diese Dokumentation ist mindestens ein Jahr aufzubewahren. Dabei sind alle Schritte - von der Initiierung bis zur Quittierung der Übernahme - zu dokumentieren.
3. Der Absender hat sicherzustellen, dass nur geprüfte Datensätze übermittelt werden.
4. Der Absender hat die Lieferung korrekter Datenbestände bis zum Ablauf des sechsten des dem Lieferungsmonat folgenden Kalendermonats sicherzustellen, insbesondere die Rekonstruktion der Daten im Falle eines Dateiverlustes auf dem Transportweg oder einer Dateirückweisung.
5. Werden bei oder nach der Übermittlung Mängel festgestellt, die eine ordnungsgemäße Verarbeitung der Daten ganz oder teilweise beeinträchtigen, wird das Fehlerverfahren nach Abschnitt 6 angewendet.
6. Nach der Verarbeitung und Löschung sind die Datenträger (ausgenommen Disketten und CD-ROM) an den Absender zurückzusenden.
7. Datenträger mit personenbezogenen Daten sind nach ihrer Verarbeitung so zu löschen, dass diese Daten nicht rekonstruiert werden können.

| | | | | |
|---|----------------------------|-------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 4.1 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Übermittlungsarten Allgemeines | | | | |

1. Die für die Übermittlung von Daten verwendeten Medien werden zwischen Absender und Empfänger vereinbart. Es ist eines der Medien nach den Abschnitten 4.2 bis 4.3 zu verwenden. Grundsätzlich soll angestrebt werden, die Datenfernübertragung (DFÜ) zur Übermittlung zu verwenden. Einigen sich Absender und Empfänger nicht auf eines dieser Medien, so sind von Rechenzentren CD-Rom nach Abschnitt 4.3 zu verwenden; von selbstabrechnenden Apotheken sind die Daten nach Wahl der Apotheke mittels Datenfernübertragung nach Abschnitt 4.2 oder Disketten nach Abschnitt 4.3 zu übermitteln.

2. Soweit für die Datenübermittlung anstelle der vorgesehenen Medien andere, besonders vereinbarte, maschinell verwertbare Datenaustauschmedien verwendet werden, müssen diese mindestens die gleiche Datenübermittlungssicherheit bieten und es muss eine maschinelle Weiterverarbeitung mit weitgehend gleicher Qualität durch die Empfänger bei vergleichbarer Wirtschaftlichkeit möglich sein.

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 4.1.1 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Übermittlungsarten Allgemeines - Zeichenvorrat | | | | |

1. Der Bezugscode für den Austausch digitaler Daten ist der Code gemäß DIN 66 303- DRV8 (Deutsche Referenzversion des 8-Bit-Code). Dieser Code enthält die Ziffern, die Groß- und Kleinbuchstaben, Sonderzeichen sowie nationale Buchstaben, so dass eine korrekte deutschsprachige Namensschreibung ermöglicht wird.
2. Wenn bei der übermittelnden Stelle die technischen Voraussetzungen einer Verwendung des Codes nach Abschnitt 1 nicht vorhanden sind, kann der Code gemäß DIN 66003 DRV (Deutsche Referenzversion des 7-Bit-Code) abweichend von Absatz 1 verwendet werden.

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 4.1.2 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Übermittlungsarten Allgemeines - Komprimierung | | | | |

1. Solange genormte und herstellerunabhängige Komprimierungsverfahren nicht vorhanden sind, wird auf die Komprimierung verzichtet.
2. Abweichende Vereinbarungen sind zwischen der absendenden und annehmenden Stelle zulässig.

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 4.1.3 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Übermittlungsarten Allgemeines - Verschlüsselung | | | | |

Bis zu Version 028 der Technischen Anlage 3 waren in Abschnitt 4.1.3 detaillierte technische Spezifikationen zur Verschlüsselung hinterlegt (Unter-Abschnitt 1. "Definition der Security Schnittstelle für das Gesundheitswesen").

Ab Version 029 wird hierzu verwiesen auf die

**Security Schnittstelle für das Gesundheits- und Sozialwesen
Version 2.1.0
Stand 10.10.2013**

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 4.1.3 | Seite: 2 | Stand: 13.05.2015 |
| Übermittlungsarten Allgemeines - Verschlüsselung | | | | |

2. Struktur der Übertragungsdateien

2.1 Voraussetzungen und Forderungen

Im Datenaustausch per DFÜ und über Datenträger sind zwischen zwei Partnern Nutzdatendateien auszutauschen. Dabei kann, je nach Übertragungsweg eine oder mehrere Stellen als Vermittlungsstellen fungieren. Unabhängig von der Art der Daten soll dabei in der Dateistruktur die für die Vermittlungsstellen notwendige Information enthalten sein, die es erlaubt, Nutzdaten ohne Untersuchung der Nutzdateninhalte zuzustellen.

Diese Struktur soll erlauben

- mehrere Nutzdatendateien (auch für unterschiedliche Adressaten) pro Datenträger zu übertragen
- eine Nutzdatendatei über mehrere physikalische Datenträger zu verteilen
- das bestehende KKS-Verfahren leicht in das neue Verfahren zu integrieren
- Daten von zwischenverarbeitenden Stellen (Übertragungseinrichtung wie z. B. Debis) entgegenzunehmen und an den Absender weiterzuverteilen. Dabei ist für die zwischenverarbeitenden Stellen festzulegen, wie die Verteilung zu geschehen hat (Routing). Je nach eingesetztem Verfahren (festgelegt durch die Nutzdaten) sollte dabei ein unterschiedliches Routing möglich sein. Für die zwischenverarbeitende Stelle ist es nicht möglich, weitere Informationen aus den Nutzdaten zu erhalten (Verschlüsselung).
- Nutzdatendateien eines beliebigen Binärformates zu übertragen. Diese Forderung ist notwendig, da Nutzdaten, je nach Anforderung, verschlüsselt zu übertragen sind.
- flexibel für weitere Anforderungen erweiterbar zu sein.
- dieselbe Struktur möglichst auch als internes Format innerhalb einer Organisation zur Weiterverteilung an die verarbeitenden Systeme zu nutzen. So ist z. B. denkbar, dass ein Vorschaltrechner genutzt wird, um den Inhalt der Nutzdatendateien zu entschlüsseln und anschließend dieser Rechner dieselbe Struktur zur Weiterverarbeitung im LAN weitergibt.

Um diese Dateistruktur möglichst auf allen Hardware- und Software-Systemen lesen zu können, soll dabei der Auftragsatz in fixer Satzlänge erstellt werden.

Damit das Verfahren übergreifend für möglichst alle Anwendungsarten genutzt werden kann, sollen die verwendeten Adressfelder ausreichend groß bemessen werden, um in allen Verfahren benutzt werden zu können (zur Zeit IK oder Betriebsnummer).

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 4.1.3 | Seite: 3 | Stand: 13.05.2015 |
| Übermittlungsarten Allgemeines - Verschlüsselung | | | | |

2.2 Verfahrensbeschreibung

2.2.1 Übertragung der Auftragsdatei und der Nutzdatendatei

Zu jeder Nutzdatendatei muss für die Übertragung die nachfolgend definierte Auftragsdatei generiert werden, die z. B. für das Routing benutzt wird.

Die Übertragung jeder Nutzdatendatei erfolgt als separate Datei.

Vor der Übertragung einer Nutzdatendatei wird die dazugehörige Auftragsdatei übertragen.

2.2.1.1 Übertragung per DFÜ

Im Rahmen einer DFÜ-Verbindung wird zunächst die Auftragsdatei und hiernach die Nutzdatendatei übermittelt.

Ein Übertragungsvorgang besteht aus der Übertragung dieser zwei Dateien in der festgelegten Reihenfolge.

2.2.1.2 Übertragung per Datenträger

Die Datenübermittlung per CD/Diskette kann mehrere Nutzdatendateien beinhalten, jedoch jeweils versehen mit der zugehörigen Auftragsdatei.

2.2.1.3 Festlegung der Dateinamen

Auf der Seite des Absenders besteht der Transferdateiname aus der Dateitypbezeichnung (Feld VERFAHREN_KENNUNG) und einer laufenden Nummer (Feld TRANSFER_NUMMER).

Der Name der zugehörigen Auftragsdatei besteht aus dem vorstehend beschriebenen Transferdateinamen mit dem Zusatz '.AUF'.

Bild:

Auftragsdatei 1 | Nutzdatendatei 1 | Auftragsdatei 2 | Nutzdatendatei 2 |

z. B.:

EAPO0007.AUF| EAPO0007 | EAPO0008.AUF | EAPO0008 |

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 4.1.3 | Seite: 4 | Stand: 13.05.2015 |
| Übermittlungsarten Allgemeines - Verschlüsselung | | | | |

2.3 Format der Auftragsdatei

Nachfolgend ist das Format der Auftragsdatei beschrieben, die den Auftragsatz beinhaltet. Der Auftragsatz ist nur aus logischen Gründen in mehrere Tabellen (Objekte) aufgeteilt worden. Physikalisch handelt es sich um einen zusammenhängenden Satz. Alle Objekte müssen vorhanden sein.

Die Auftragsdatei liegt im ISO 7-Bit-Code gemäß DIN 66003 DRV (Deutsche Referenzversion) bzw. ISO 8-Bit-Code gemäß DIN 66303 DRV8 vor.

Die Abkürzungen in den Spalten haben folgende Bedeutung:

Nutzungstypen:

- R: Routing-Informationen
- L: Logging- und Statusinformationen
- K: Information für KKS-Verfahren
- D: Datenträgerspezifische Informationen
- I: Interne Nutzung
- A: Allgemeine Informationen
- S: Informationen zur Verschlüsselung

Feldtypen:

- N: Numerisch (Zeichen '0' - '9', Hex-Code \$30 - \$39)
Rechtsbündig mit führenden Nullen.
- A: Alpha (Zeichen 'A' - 'Z', Hex-Code \$41 - \$5A)
Linksbündig mit Leerzeichen aufgefüllt
- AN: Alphanumerisch (Zeichen 'A' - 'Z', Hex-Code \$41 - \$5A; Zeichen '0' - '9',
Hex-Code \$30 - \$39)
Linksbündig mit Leerzeichen aufgefüllt

Feldarten:

- M: Muss versorgt werden
- K: Kann versorgt werden.
Dieses Feld muss jedoch auf jeden Fall mit einem Default-Wert versorgt werden. Dabei gelten folgende Default-Werte für die Feldtypen (sofern in den Feldbeschreibungen nicht anders gekennzeichnet):
 - Feldtyp N (Numerisch): wird in jeder Stelle mit '0'
(numerisch NULL, Hex-Code \$30) gefüllt.
 - Feldtyp A, AN: wird in jeder Stelle mit ' '
(Leerzeichen Hex-Code \$20) gefüllt.

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 4.1.3 | Seite: 5 | Stand: 13.05.2015 |
| Übermittlungsarten Allgemeines - Verschlüsselung | | | | |

1. Teil "Allgemeine Beschreibung der Krankenkassen-Kommunikation":

| Bezeichnung | Stellen | Länge | Nutzungs- typ | Feld- typ | Feld- art | Beschreibung |
|-------------------|---------|-------|------------------|--------------|--------------|--|
| IDENTIFIKATOR | 01 - 06 | 6 | A | N | M | Identifikator des Objektes "Krankenkassen-Kommunikation" Konstante '500000'. Für die Kompatibilität mit Objektstruktur der DATEV. |
| VERSION | 07 - 08 | 2 | A | N | M | Version der Auftragsatzstruktur. Ändert sich, wenn Felder des Auftragsatzes hinzugefügt, gelöscht oder geändert werden. '01': erste Version des Verfahrens. Für die Kompatibilität mit Objektstruktur der DATEV. |
| LÄNGE _AUFTRAG | 09 - 16 | 8 | A | N | M | Länge der Auftragsdatei in Bytes (Objekt "Krankenkassen-Kommunikation") Bei VERSION = '01' steht hier als Konstante '00000348' |
| SEQUENZ_NR | 17 - 19 | 3 | A | N | M | Laufende Nummer bei einer Teillieferung. Gibt die Sequenznummer der Datei an, sofern eine Nachricht auf mehrere Datenträger oder physikalische Dateien bei DFÜ verteilt werden muss. '000' Nachricht ist komplett vorhanden '001' Erster Teil der Nachricht. ... '098' Teil 98 der Nachricht '9xx' Letzter Teil der Nachricht. Dabei gibt xx die Nummer des letzten Teils der Teillieferung an. |

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 4.1.3 | Seite: 6 | Stand: 13.05.2015 |
| Übermittlungsarten Allgemeines - Verschlüsselung | | | | |

| Bezeichnung | Stellen | Länge | Nut- zungs- typ | Feld- typ | Feld- art | Beschreibung |
|------------------------------|---------|-------|-----------------------|--------------|--------------|---|
| VERFAHREN_KENNUNG (Dateityp) | 20 - 24 | 5 | R | AN | M | Das Feld VERFAHREN_KENNUNG unterliegt ständigen aufwärtskompatiblen Änderungen. Die zurzeit geltende Regelung ist im folgenden Kommentar dargelegt. |

Kommentar:

Beschreibung des Feldes 'VERFAHRENS_KENNUNG' (Dateityp), Version 1.0

Datenaustausch nach §294 ff. SGB V:

Generell sind die Verfahrenskennungen wie nachfolgend definiert festgelegt:

Stelle 20:

'E' für Echtdaten

'T' für Testdaten

Stellen 21-23:

'KAV' für Kassenärztliche Vereinigungen

'KZV' für Kassenzahnärztliche Vereinigungen

'APO' für Apotheken

'KRH' für Krankenhäuser

'REH' für Reha-Einrichtungen

'SOL' für Sonstige Leistungserbringer

Stelle 24:

Ziffer für Version des Verfahrens, beginnend mit 0.

Es ist beabsichtigt, alle zukünftigen Dateitypen in der oben genannten Struktur festzulegen und die Stellen 21-23 entsprechend für neue Dateitypen festzulegen.

Im Datenaustausch nach § 301 SGB V sind daneben derzeit noch folgende alte Dateitypen festgelegt, die aus Kompatibilitätsgründen zusätzlich gelten und Gültigkeit noch bis zum 31.12.1996 haben.

`DATP4`: Datenaustausch TP4 (Produktion)

`DTTP4`: Datenaustausch TP4 (Test)

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 4.1.3 | Seite: 7 | Stand: 13.05.2015 |
| Übermittlungsarten Allgemeines - Verschlüsselung | | | | |

| Bezeichnung | Stellen | Länge | Nutzungs- typ | Feld- typ | Feld- art | Beschreibung |
|-----------------|---------|-------|------------------|--------------|--------------|--|
| TRANSFER_NUMMER | 25 - 27 | 3 | A | N | M | <p>Laufende Transferringnummer bei der Übertragung zwischen zwei direkt verbundenen Kommunikationspartnern. Gemäß KKS-Verfahren.</p> <p>Bei der Übertragung mittels FTAM im KKS-Verfahren wird für die Übertragung aus VERFAHREN_KENNUNG und der TRANSFERNUMMER ein Transferdateiname erzeugt. Das Feld TRANSFER_NUMMER wird unabhängig vom Feld VERFAHREN_KENNUNG festgelegt.</p> <p>Bei jeder erfolgreichen Übertragung einer Datei wird TRANSFER_NUMMER um eins erhöht. Ist eine Übertragung fehlerhaft, so wird die TRANSFER_NUMMER für diesen Übertragungswunsch beibehalten und bei einer späteren Übertragung derselben Datei wiederverwendet.</p> <p>Das empfangende System ist daher dafür verantwortlich, unmittelbar nach Empfang eines Dateipaars (Nutzdaten, Auftragsatz) die Dateien unter einem neuen systemeindeutigen Dateinamen abzuspeichern, damit es nicht zu Überschreibungen von Dateien kommt.</p> |

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 4.1.3 | Seite: 8 | Stand: 13.05.2015 |
| Übermittlungsarten Allgemeines - Verschlüsselung | | | | |

| Bezeichnung | Stellen | Länge | Nutzungs- typ | Feld- typ | Feld- art | Beschreibung |
|---|---------|-------|------------------|--------------|--------------|---|
| VERFAHREN _KENNUNG _SPEZIFIKATION | 28 - 32 | 5 | R | AN | M | <p>Weitere Spezifikation des Verfahrens innerhalb des in VERFAHREN_KENNUNG festgelegten Verfahrens.</p> <p>Die Werte werden eindeutig pro Verfahren (bei Datenaustausch z. B. der Nachrichtentyp, sofern eindeutig pro Lieferung) festgelegt.</p> <p>Damit ist pro Verfahren eine weitere Unterscheidung der Nachrichtenart möglich.</p> <p>Schlüssel: Linksbündige Angabe des Nachrichtentyps aus dem nachfolgendem Nutzdatensatz, Segment UNH mit anschließendem Blank.</p> <p>Bei Datenlieferung "Verwurfsprüfung" ist "VERW" einzutragen.</p> |
| ABSENDER _EIGNER | 33 - 47 | 15 | R | AN | M | <p>Absender Eigner der Nutzdaten.</p> <p>Identifikation des Absenders. IK: 9 Stellen oder Betriebsnummer: 9 Stellen)</p> <p>Der Eigner ist für die Korrektheit der Daten verantwortlich und nimmt die Verschlüsselung vor. Dies kennzeichnet die Stelle, die die Verschlüsselung vornimmt. Sofern im Datenaustausch Leistungserbringer über Rechenzentren Daten austauschen, ist in der Regel das Rechenzentrum der Eigner, da es die Daten vor Weitergabe aufbereitet.</p> |

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 4.1.3 | Seite: 9 | Stand: 13.05.2015 |
| Übermittlungsarten Allgemeines - Verschlüsselung | | | | |

| Bezeichnung | Stellen | Länge | Nut- zungs- typ | Feld- typ | Feld- art | Beschreibung |
|----------------------------|---------|-------|-----------------------|--------------|--------------|---|
| ABSENDER _PHYSIKALISCH | 48 - 62 | 15 | R | AN | M | Tatsächlicher physikalischer Absender der Nutzdaten. Identifikation desselben Typs wie im Feld ABSENDER_EIGNER angegeben. Hier steht gegebenenfalls auch eine Datenübermittlungsstelle. |
| EMPFÄNGER _NUTZER | 63 - 77 | 15 | R | AN | M | Empfänger, der die Daten nutzen soll. Identifikation desselben Typs wie im Feld ABSENDER_EIGNER angegeben. Dieser Empfänger ist im Besitz des Schlüssels, um verschlüsselte Informationen zu entschlüsseln. Der Nutzer nimmt die Weiterverarbeitung der Daten vor. Im Fall des Datenaustausches mit den Leistungserbringern ist hier die Datenannahmestelle mit Entschlüsselungsbefugnis gemäß Kostenträgerdatei einzutragen. |
| EMPFÄNGER _PHYSIKALISCH | 78 - 92 | 15 | R | AN | M | Empfänger, der Daten physikalisch empfangen soll (= nächster Empfänger). Identifikation desselben Typs wie im Feld ABSENDER_EIGNER angegeben. Hier steht gegebenenfalls auch eine Datenübermittlungsstelle. |
| FEHLER _NUMMER | 93 - 98 | 6 | R | N | M | Fehler-Nr. laut Fehlerkatalog bei Rücksendungen von Dateien. '000000': kein Fehler |

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 4.1.3 | Seite: 10 | Stand: 13.05.2015 |
| Übermittlungsarten Allgemeines - Verschlüsselung | | | | |

| Bezeichnung | Stellen | Länge | Nutzungs- typ | Feld- typ | Feld- art | Beschreibung |
|---------------------|----------|-------|------------------|--------------|--------------|--|
| FEHLER _MABNAHME | 99 - 104 | 6 | R | N | M | Durchzuführende Maßnahme laut Fehlerkatalog. '000000': keine Maßnahme erforderlich Siehe Feld FEHLER_NUMMER. Gemäß dem Fehlerverfahren festzulegen. |

Kommentar:

- ABSENDER_EIGNER gibt die verantwortliche Stelle für die Daten an, die mit dem ABSENDER_PHYSIKALISCH übereinstimmen kann.
- ABSENDER_EIGNER verschlüsselt die Nutzdaten.
- EMPFÄNGER_NUTZER ist die Stelle, die die Daten zur Auswertung verwendet und
kann mit EMPFÄNGER_PHYSIKALISCH übereinstimmen.
- EMPFÄNGER_NUTZER entschlüsselt die Nutzdaten.

| Bezeichnung | Stellen | Länge | Nutzungs- typ | Feld- typ | Feld- art | Beschreibung |
|-------------|--------------|-------|------------------|--------------|--------------|---|
| DATEINAME | 105 - 115 | 11 | A | AN | M | Der vom Anwendungssystem vergebene Dateiname. Im Arbeitgeberverfahren besteht der DATEINAME aus dem Feld VERFAHREN_KENNUNG und einer 6-stelligen Nummer. Im Datenaustausch nach §294 ff. SGB V sind die Dateinamen in den Technischen Anlagen zu den vertraglichen Regelungen nach §294 ff. SGB V festgelegt. |

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 4.1.3 | Seite: 11 | Stand: 13.05.2015 |
| Übermittlungsarten Allgemeines - Verschlüsselung | | | | |

| Bezeichnung | Stellen | Länge | Nutzungs- typ | Feld- typ | Feld- art | Beschreibung |
|---|--------------|-------|------------------|--------------|--------------|---|
| DATUM _ERSTELLUNG | 116 - 129 | 14 | L | N | M | Erstellungsdatum der Datei aus der Anwendung.Format JJJJMMTTssmmss (Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde). Aus den Feldern ABSENDER_EIGNER, VERFAHREN_KENNUNG und DATUM_ERSTELLUNG kann ein eindeutiger Identifikator gebildet werden, anhand dessen eine Sendung eindeutig identifiziert werden kann. Es ist vom Absender-Eigner sicherzustellen, dass zwei unterschiedliche Sendungen nicht mit demselben Identifikator verschickt werden. |
| DATUM _ÜBERTRAGUNG _GESENDET | 130 - 143 | 14 | L | N | K | Start der Übermittlung der Datei. Format JJJJMMTTssmmss (Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde) Diese Zeit kann als Logging-Information oder auch für Wiederaufsatzverfahren zwischen zwei Partnern genutzt werden. Wird vom Absender ausgefüllt. |
| DATUM _ÜBERTRAGUNG _EMPFANGEN _START | 144 - 157 | 14 | L | N | K | Start des Empfangs der Datei. Format JJJJMMTTssmmss (Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde). Wird nur vom ersten Empfänger ausgefüllt, der vertraglich die annehmende Stelle ist und deren Annahmezeit daher vertragliche Auswirkungen hat (im Falle des VdAK ist dies debis). Das Feld ist vom ersten Absender mit numerischen Nullen aufzufüllen. |

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 4.1.3 | Seite: 12 | Stand: 13.05.2015 |
| Übermittlungsarten Allgemeines - Verschlüsselung | | | | |

| Bezeichnung | Stellen | Länge | Nutzungs- typ | Feld- typ | Feld- art | Beschreibung |
|--|--------------|-------|------------------|--------------|--------------|--|
| DATUM _ÜBERTRAGUNG _EMPFANGEN _ENDE | 158 - 171 | 14 | L | N | K | Ende der Empfangsübertragung der Datei. Format JJJJMMTTssmmss (Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde). Wird vom Empfänger ausgefüllt. |
| DATEIVERSION | 172 - 177 | 6 | A | N | M | Versionsnummer der Datei. Wird derzeit in keinem Verfahren benutzt. Muss auf '000000' gesetzt werden. |
| KORREKTUR | 178 | 1 | A | N | M | Ist bereits eine Datei mit derselben Dateiversion verschickt worden? '0': Nein '1': Dies ist die Korrekturdatei. Die bereits erhaltene Datei kann gelöscht werden. Wird derzeit in keinem Verfahren benutzt. Muss auf '0' gesetzt werden. |
| DATEIGRÖßE _NUTZDATEN | 179 - 190 | 12 | A | N | M | Dateigröße der Nutzdatendatei in Bytes (unverschlüsselt und unkomprimiert) |
| DATEIGRÖßE _ÜBERTRAGUNG | 191 - 202 | 12 | A | N | M | Dateigröße der übertragenen Nutzdatendatei in Bytes (Länge bei eventueller Verschlüsselung und Komprimierung) |
| ZEICHENSATZ | 203 - 204 | 2 | A | AN | M | 'I7': ISO 7-Bit, Code gemäß DIN 66003 DRV (Deutsche Referenzversion) 'I8': ISO 8-Bit, Code gemäß DIN 66303 DRV8 'EB': EBCDIC (EBCDIC ist im Datenaustausch mit den Leistungserbringern gemäß §294 ff. SGB V nicht zulässig) |

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 4.1.3 | Seite: 13 | Stand: 13.05.2015 |
| Übermittlungsarten Allgemeines - Verschlüsselung | | | | |

| Bezeichnung | Stellen | Länge | Nutzungs- typ | Feld- typ | Feld- art | Beschreibung |
|--------------------------------|-----------|-------|------------------|--------------|--------------|--|
| KOMPRIMIERUNG | 205 - 206 | 2 | A | N | M | '00' keine '02' für LE-Verfahren aufgrund der TeleTrust-Definitionen '05' reserviert |
| VERSCHLÜSSELUNGSART | 207 - 208 | 2 | A | N | M | '00' keine '02' für LE-Verfahren im PEM-Format ,03' für LE-Verfahren im PKCS#7-Format |
| ELEKTRONISCHE _UNTERSCHRIFT | 209 - 210 | 2 | A | N | M | '00' keine '02' für LE-Verfahren im PEM- Format ,03' für LE-Verfahren im PKCS#7-Format |

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 4.1.3 | Seite: 14 | Stand: 13.05.2015 |
| Übermittlungsarten Allgemeines - Verschlüsselung | | | | |

2. Teil "Spezifische Information zur Bandverarbeitung":

| Bezeichnung | Stellen | Länge | Nut- zungs- typ | Feld- typ | Feld- art | Beschreibung |
|-------------|-----------|-------|-----------------------|--------------|--------------|---|
| SATZFORMAT | 211 - 213 | 3 | D | A | K | Satzformat der Datei auf dem Datenträger: F=FIX, V=Variabel, U=Undefiniert, FB=FIX_geblockt, FBA=FIX_geblockt_, VB=Variabel geblockt, ... Bei DFÜ: Konstante ' '. |
| SATZLÄNGE | 214 - 218 | 5 | D | N | K | Satzlänge bei fixem Satzformat Bei DFÜ: Konstante '00000'. |
| BLOCKLÄNGE | 219 - 226 | 8 | D | N | K | Blocklänge in Bytes, sofern geblockt. Bei DFÜ: Konstante '00000000'. |

Hinweis: Bei Bandverarbeitung sind alle drei Felder SATZFORMAT, SATZLÄNGE und BLOCKLÄNGE auszufüllen.

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 4.1.3 | Seite: 15 | Stand: 13.05.2015 |
| Übermittlungsarten Allgemeines - Verschlüsselung | | | | |

3. Teil "Spezifische Informationen für das KKS-Verfahren":

Spezifische Informationen zur Verarbeitung mit dem KKS-Verfahren (Kommentare siehe KKS-Verfahren, Felder müssen vom Absender nicht ausgefüllt werden):

| Bezeichnung | Stellen | Länge | Nutzungs- typ | Feld- typ | Feld- art | Beschreibung |
|-----------------|-----------|-------|------------------|--------------|--------------|--|
| Status | 227 | 1 | K | AN | K | Bei Anlieferung durch das Abrechnungssystem: Leerzeichen Verarbeitungskennzeichnung (Anwendung, FTAM): 0 Einstellung in Ordnung 1 Ändern 2 Suspendieren 3 Löschen 4 Übertragen 5 Transferphase 6 Keine Verbindung 7 Fehlerhafter Transfer 8 Statusabfrage |
| Wiederholung | 228 - 229 | 2 | K | N | K | Hier wird die maximale Anzahl der Übertragungswiederholungen bei fehlerhaften Übertragungen angegeben. Wenn der angegebene Zähler überschritten wird, oder ein nicht-behebbarer Fehler beim Übertragungsversuch aufgetreten ist, wird der Auftrag als nicht durchführbar mit einem Diagnosecode gekennzeichnet |
| Übertragungsweg | 230 | 1 | K | N | K | Mögliche Wege sind: 1 X.25 2 ISDN 3 ISDN, bei Übertragungsproblemen erneuter Versuch über X.25 4 X.25, bei Übertragungsproblemen erneuter Versuch über ISDN 5 anderer Weg |

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 4.1.3 | Seite: 16 | Stand: 13.05.2015 |
| Übermittlungsarten Allgemeines - Verschlüsselung | | | | |

| Bezeichnung | Stellen | Länge | Nut- zungs- typ | Feld- typ | Feld- art | Beschreibung |
|-----------------------|--------------|-------|-----------------------|--------------|--------------|--|
| Verzögerter Versand | 231 - 240 | 10 | K | N | K | Hier wird der Zeitpunkt eingetragen, zu dem der Auftrag ausgeführt werden soll. Wird das Feld nicht vom Abrechnungssystem gefüllt oder ist der angegebene Ausführungszeitpunkt bereits überschritten, wird der Auftrag vom KKS zum nächstmöglichen Zeitpunkt ausgeführt. Im Format JJMMTTSSmm (Jahr, Monat, Tag, Stunde und Minute) |
| Info und Fehlerfelder | 241 - 246 | 6 | K | N | K | Fehlernummer aus FTAM. Bei erfolgreich ausgeführten Aufträgen ist das Feld leer. |
| Variables Info-Feld | 247 - 274 | 28 | K | AN | K | Klartextfehlermeldung. Bei erfolgreich ausgeführten Aufträgen ist das Feld leer. |

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 4.1.3 | Seite: 17 | Stand: 13.05.2015 |
| Übermittlungsarten Allgemeines - Verschlüsselung | | | | |

4. Teil "Spezifische Information zur Verarbeitung innerhalb eines RZ":

Spezifische Informationen zur Verarbeitung innerhalb eines Rechenzentrums (Felder müssen vom Absender nicht ausgefüllt werden):

| Bezeichnung | Stellen | Länge | Nut- zungs- typ | Feld- typ | Feld- art | Beschreibung |
|----------------------------|-----------|-------|-----------------------|--------------|--------------|---|
| DATEINAME _PHYSIKALISCH | 275 - 318 | 44 | I | AN | K | Verarbeitungsinterner physischer Dateiname |
| DATEI _BEZEICHNUNG | 319 - 348 | 30 | I | AN | K | Variabler Bereich, um Zusatzinformationen zur Datei bereitzustellen |

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 4.1.3 | Seite: 18 | Stand: 13.05.2015 |
| Übermittlungsarten Allgemeines - Verschlüsselung | | | | |

5. Teil "Spezifische Information zur Verschlüsselung":

Die Informationen für die Verschlüsselung (DES-Session-Key, ..) werden gemäß der Definition der Security-Schnittstelle für das Gesundheitswesen in den dafür definierten Feldern in der Nutzdatendatei festgelegt.

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 4.1.3 | Seite: 19 | Stand: 13.05.2015 |
| Übermittlungsarten Allgemeines - Verschlüsselung | | | | |

3 Testverfahren

3.1 Beginn

Zur Übermittlung verschlüsselter Daten wird ein Testverfahren durchgeführt. Das Verschlüsselungs-Testverfahren umfasst auch die Prüfung der Auftragsdatei. Mit dem Verschlüsselungs-Testverfahren kann ab 1.7.97 begonnen werden. Spätester Beginn für das Verschlüsselungs-Testverfahren ist der 1.10.97.

3.2 Annahmestellen

Die übermittelnden Stellen melden sich zu diesem Verschlüsselungs-Testverfahren beim Bundesverband der Betriebskrankenkassen an. Die erste Stufe des Verschlüsselungs-Testverfahrens wird von den übermittelnden Stellen mit einer Stelle auf Seiten der Krankenkassen durchgeführt. Der Bundesverband der Betriebskrankenkassen legt nach der Anmeldung der übermittelnden Stelle in Abstimmung mit den übrigen Spitzenverbänden der Krankenkassen fest, mit welcher Stelle auf Seiten der Spitzenverbände das Verschlüsselungs-Testverfahren in der ersten Stufe durchgeführt wird.

Ist diese Stufe des Verschlüsselungs-Testverfahrens erfolgreich abgeschlossen, ist das Verschlüsselungs-Testverfahren von den übermittelnden Stellen mit mindestens einer Stelle je Kassenart fortzusetzen. Die Annahmestelle wird von dem jeweiligen Spitzenverband benannt.

3.3 Übermittlung

Nach erfolgreichem Abschluss der zweiten Stufe des Verschlüsselungs-Testverfahrens (vgl. Ziffer 3.2) ist die übermittelnde Stelle zur Übermittlung verschlüsselter Daten berechtigt.

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 4.1.4 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Übermittlungsarten Allgemeines – Dateiname Abrechnungsdaten und Apothekenverzeichnis | | | | |

1. Der Dateiname ist wie folgt aufzubauen:

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Stellenanzahl | Stellen von -bis | Inhalt / Erläuterungen |
|----------|------------------------|---------------|------------------|--|
| 1 | Absenderklassifikation | 3 | 1-3 | Eintrag = "ARZ" für Apothekenabrechnungszentren "APO" für Apotheken "KKR" für Krankenkassen "KRZ" für Krankenkassen-Abrechnungszentrum „SON“ für Sonstige |
| 2 | Dateiart | 3 | 4-6 | Eintrag = "ABR" für Abrechnungsdatei "KOM" für Kommunikationspartnerdatei "FH(1-9)" für 1 bis 9 Fehlerdateien "KO(1-9)" für 1 bis 9 Korrekturdateien |
| 3 | Erstellungsjahr | 2 | 7-8 | Format: JJ Einzutragen ist das Jahr, in dem die Datei erstellt wurde. Beispiel: Für den Abrechnungsmonat 12/94 wird die Übermittlungsdatei im Januar 1995 erstellt. Als Jahr ist im Dateinamen 95 anzugeben. Bei den Dateiarten FH(1-9) und KO(1-9) ist das Erstellungsjahr der Ursprungsdatei anzugeben, auf die sich die Fehler bzw. Korrekturen beziehen. |
| 4 | lfd. Nummer | 3 | 9-11 | Aufsteigende Nummer für jede übermittelte Datei (bezogen auf einen Dateiempfänger lt. UNB-Segment), die in einem Kalenderjahr erstellt wurde, beginnend mit „001“ für jedes Kalenderjahr (auch bei getrennter Lieferung der Nachrichtentypen ABRP und RECP sowie bei Lieferung mehrerer Dateien für einen Abrechnungsmonat). Sollte der Wert „999“ innerhalb eines Kalenderjahres erreicht werden, ist die weitergehende Nummerierung mit den Werten „A01“ („A02“, ..., „A99“, „B01“ usw.) bis „Z99“ zu versehen. Bei den Dateiarten FH(1-9) und KO(1-9) ist die laufende Nummer der Ursprungsdatei anzugeben, auf die sich die Fehler bzw. Korrekturen beziehen. |

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 4.1.5 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Übermittlungsarten Allgemeines – Dateiname Kostenträgerdatei | | | | |

2. Der Dateiname ist wie folgt aufzubauen:

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Stellenanzahl | Stellen von -bis | Inhalt / Erläuterungen |
|----------|---------------|---------------|------------------|---|
| 1 | Kassenart | 2 | 1-2 | Eintrag = „AO“ = AOK „EK“ = Ersatzkassen „BK“ = Betriebskrankenkassen „IK“ = Innungskrankenkassen „BN“ = Bundesknappschaft „LK“ = Landwirtschaftliche Krankenkassen „SE“ = Seekrankenkasse „GK“ = Gesetzliche Krankenversicherung |
| 2 | Verfahren | 2 | 3-4 | Eintrag = "03" = Datenaustausch Teilprojekt Apotheken |
| 3 | Gültigkeit ab | 2 | 5-6 | Eintrag = Format: MM (Monat) in der Form „01“ bis „12“ oder QQ (Quartal) in der Form „Q1“ bis „Q4“ |
| 4 | Jahreszahl | 2 | 7-8 | Format JJ (Jahr) in der Form „00“ bis „99“ |
| 5 | Einsatzgebiet | 1 | 9 | Eintrag = „K“ = Kostenträgerdatei Datenaustausch |
| 6 | Format | 1 | 10 | Eintrag = „E“ = EDIFACT-Format |
| 7 | Version | 1 | 11 | Eintrag = „0“ = Standardeingabe „1“ bis „9“ = Nachtrag Falls innerhalb eines Gültigkeitszeitraumes (Stellen 5 – 8) die Notwendigkeit besteht, eine Versionsanpassung der Datei vorzunehmen, ist diese fortlaufend zu nummerieren. |

| | | | | |
|---|----------------------------|-------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 4.2 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Übermittlungsarten Datenfernübertragung | | | | |

1. Die Festlegungen zur Regelung der Datenübermittlung sollen dem Referenzmodell für die offene Kommunikation (OSI), ISO 7498, entsprechen. Die transportorientierten Funktionen werden durch die Ebenen 1 bis 4, die anwendungsorientierten Funktionen durch die Ebenen 5 bis 7 abgedeckt.
2. Die einzelnen Spezifikationen lehnen sich besonders an das "EPHOS-Europäisches Beschaffungshandbuch für offene Systeme" (Phase 1) der KBSt, Stand 1992, an.
3. Für die Realisierung der anwendungsorientierten Funktionen können "File Transfer, Access and Management" (FTAM) zur Datenübermittlung sowie "Message Handling System" (MHS; X.400 Version 1988) als Nachrichtenübermittlungssystem gemäß ISO/OSI verwendet werden.
4. Für die Realisierung der Transportfunktionen wird als Medium das ISDN der Telekom verwendet. Es können auch andere Medien und Techniken, z. B. DATEX-P, das analoge Fernsprechnet als Zugang zum nächsten DATEX-P-Knoten oder Standleitungen, vereinbart werden. Die Krankenkassen erklären sich bereit, sofern notwendig bei ihren Datenannahme- und Verteilstellen ein DFÜ-Verfahren gemäß CCITT X.25 vorzuhalten.
5. Für jedes Transportmedium sind geeignete Mechanismen zur Zugriffskontrolle zu vereinbaren, um den Ansprechpartner zu identifizieren und authentifizieren.
6. Im Rahmen bilateraler Absprachen ist die Übertragung mittels weiterer Verfahren möglich. In diesen Fällen muss die gleiche Datensicherheit gewährleistet sein wie beim Einsatz der Datenübertragung mittels der nachfolgenden Festlegungen.

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 4.2.1 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Übermittlungsarten Datenfernübertragung - Anwendungsorientierte Funktionen | | | | |

1. Für die Verwendung anwendungsorientierter Funktionen werden folgende Normen zugrunde gelegt, unabhängig von der gewählten Zugriffsart:

| | | |
|----------------|--------------------------------------|---|
| OSI-Ebene 7: | ISO IS 8571 ISO IS 8649/8650 | OSI-FTAM-Standard Funktionselement für Anwendungen (ACSE) |
| OSI-Ebenen 5/6 | ISO IS 8822/8823 ISO IS 8326/8327 | Darstellung Kommunikationssteuerung |

2. Zur Verwendung des FTAM-Dienstes müssen folgende Normen und Profile beachtet werden:

| | |
|------------|--|
| ENV 41204 | Vollständige Übermittlung einfacher Dateien |
| ENV 41205 | Dateiverwaltung |
| FTAM Typ 3 | Unstructured binary files |

3. Zur Verwendung des MHS-Dienstes müssen folgende Normen und Profile beachtet werden:

| | | |
|------------|-------------|---|
| MHS | CCITT X.400 | X.400-Standard Die Festlegung der Version erfolgt im Rahmen des Sicherheitskonzeptes Die Handling-Protokolle der Version 1988 sind - P1 für MTA-Kopplungen, - P7 für RUA-Kopplungen |
| Pedi (P35) | CCITT X.435 | Übertragung von EDIFACT-Nachrichten |
| Verbindung | ENV 41201 | Private Verwaltungsbereiche |
| Verbindung | ENV 41202 | Öffentlicher Verwaltungsbereich |

| | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 4.2.2 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Übermittlungsarten Datenfernübertragung - Transportorientierte Funktionen | | | | |

1. Die ISO-Normen IS 8072/8073 definieren die zu verwendenden Transportdienste und Transportprotokolle.
2. Als Protokolle für den D-Kanal sind E-DSS1 (Euro-ISDN) und 1 TR6 zu unterstützen. Im B-Kanal wird gemäß der Telekom-Richtlinie 1TR24 das Schicht3-Protokoll ISO 8208 (entspricht X.25 PLP) genutzt.
MTA-Kopplungen werden über ISDN und X.25 realisiert.
RUA-Kopplungen werden über ISDN, X.25 oder PSTN realisiert.
3. Der Transport über DATEX-P der Telekom erfolgt nach ENV 41104/41105/CCITT X.25.

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 4.2.3 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Übermittlungsarten Datenfernübertragung - Aufbau der X.400-Nachrichten | | | | |

| Komponenten | Erläuterung | Inhalt |
|-----------------|-------------|-----------------------------------|
| X.400-Adresse | Zieladresse | Teilnehmerspezifische Adresse |
| | | |
| Betreff-Feld | | Logischer Dateiname |
| Mitteilungstext | | wird nicht gefüllt |
| Anhänge | | |
| | 1. Anhang | Nutzdatendatei (ASCII, undefined) |
| | 2. Anhang | Auftragssatz (ASCII) |

Die Adresse wird gemäß ENV 41202 gebildet.

Gemäß ENV 41201 darf die maximale Größe der Nachricht (bestehend aus Header, Auftragssatz und verschlüsselten Nutzdaten) 2 MB nicht überschreiten.

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 4.2.4 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Übermittlungsarten Datenfernübertragung - Transportsicherung | | | | |

1. Die Initiative für den Kommunikationsvorgang übernimmt der Absender.
2. Der Absender hat sicherzustellen, dass der Kommunikationspartner die für den Empfang der Daten berechnete Stelle ist. Dies kann über die Vergabe entsprechender Passworte geschehen.
3. Einigen sich Absender und Empfänger nicht auf das automatische Recovery gemäß ISO IS 8571 FTAM, gilt für Übertragungsabbrüche, dass die betroffene Datei vom Absender erneut übertragen wird.
4. Innerhalb des ISDN/DATEX-P wird die Rufnummer des aktiven Partners übergeben und vom passiven Partner geprüft. Deshalb muss die ISDN/DATEX-P-Nummer jedes möglichen aktiven Partners den passiven Partnern gemeldet werden; jede Änderung ist unverzüglich und rechtzeitig im Voraus den beteiligten Stellen bekanntzugeben.
5. Zur Sicherstellung eindeutiger Partnernamen im DFÜ-Netz werden die jeweiligen IK-Nummern der Partner verwendet.

| | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 4.2.5 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Übermittlungsarten Datenfernübertragung - Dokumentation | | | | |

Für die Datenübermittlung ist eine Dokumentation zu führen. Sie ist mindestens bis zum Abschluss des jeweiligen Vorgangs (Bezahlung der Schlussrechnung) vorzuhalten. Die Dokumentation muss die folgenden Mindestinhalte umfassen:

- Inhalt der Datenübermittlung (Dateiname)
- Laufende Nummer der Datenübermittlung
- Eindeutige Bezeichnung der Kommunikationspartner
- Beginn und Ende der Datenübermittlung
- Übermittlungsmedium
- Dateigröße
- Verarbeitungshinweise
 - Senden/Empfangen
 - Verarbeitungskennzeichen (fehlerfrei/fehlerhaft)
 - wenn fehlerhaft: Fehlerstatus aus Übertragungsprogramm

| | | | | |
|---|----------------------------|-------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 4.3 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Übermittlungsarten Datenträger | | | | |

1. Als Datenträgermedien sind CD-ROM, DVD+, DVD- oder Disketten zulässig.
2. Disketten müssen DOS-formatiert sein ohne gefüllten Bootsektor. Es werden 3 1/2 Zoll-Disketten (1,44 MB) akzeptiert. Jede Diskette ist mittels eines Virus-Prüfprogramms durch den Absender zu prüfen.
3. Jede Diskette darf nur eine Datei enthalten. Übersteigt das zu übermittelnde Dateivolumen den Speicherplatz einer Diskette, sind mehrere der Diskettengröße angemessenen mit dem Servicesegment UNZ abzuschließende Dateien zu bilden. Das absendende System muss nach jedem Segment zusätzlich das Steuerzeichen CR/LF (carriage return, line feed) als Segmentbegrenzer verwenden.
4. Recordable-CD-ROMs sind mit 12 cm Durchmesser gemäß ISO-9660 Standard und einer Datenkapazität von bis zu 700 MB zu verwenden. Es dürfen sich mehrere Dateien auf einer CD-ROM befinden. Eine Datei darf sich nur über eine CD-ROM erstrecken. Auf der CD-ROM dürfen keine Unterverzeichnisse eingerichtet werden. Alle auf der CD-ROM befindlichen Dateien müssen sich im Wurzelverzeichnis befinden.
5. DVD sind im UDF-Format mit 11 cm Durchmesser, Rohling-Typ DVD-5 mit max. 4,7 GB Speicherkapazität zu verwenden. Es dürfen sich mehrere Dateien auf einer DVD befinden. Eine Datei darf sich nur über eine DVD erstrecken. Auf der DVD dürfen keine Unterverzeichnisse eingerichtet werden. Alle auf der DVD befindlichen Dateien müssen sich im Wurzelverzeichnis befinden. Bevor die DVD als Medium offiziell eingesetzt wird, sollte ein ausreichendes bilaterales Testverfahren durchgeführt werden.
9. Für die Übermittlung verschlüsselter Daten gelten die abweichenden Bestimmungen des Abschnitts 4.1.3.

| | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 4.3.1 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Übermittlungsarten Datenträger - Kennsätze und Dateianordnung | | | | |

1. Für die Datenträger nach Abs. 1 und 2 ist das Satzformat "D" (variable Länge) zu verwenden.
2. Für die Datenübermittlung auf Disketten, DVD und CD-ROM sind keine Kennsätze zu verwenden.
3. Bei der Datenübermittlung auf Datenträgern wird jedes Segment als physischer Einzelsatz dargestellt.

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 4.3.2 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Übermittlungsarten Datenträger - Transportsicherung | | | | |

Die Datenträger sind mit Etiketten bzw. einer Bedruckung zu versehen, aus denen Name, Adresse, Institutionskennzeichen, Datenträgerkennzeichen (z.B. Diskettennummer) des Absenders, Code nach Abschnitt 4.1.1 und der vom Absender vergebende Dateiname hervorgehen. Unmittelbar nach der Erstellung des Datenträgers ist der Schreibschutz zu aktivieren.

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 4.3.3 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Übermittlungsarten Datenträger - Dokumentation | | | | |

1. Für den Datenträgeraustausch werden Transportbegleitzettel in Anlehnung an die DIN 31 632 verwendet. Eine Durchschrift / Kopie des Begleitzettels ist dem Empfänger mit gleicher Post zuzusenden.
2. Der Transportbegleitzettel hat die folgenden Mindestinhalte zu umfassen:
 - Überschrift = Datenträgerbegleitzettel
 - Datenübermittlungsverfahren = Apotheken
Verwendeter Code nach Abschnitt 4.1.1
 - Absendername und Anschrift inkl. IK des Absenders
 - Empfängername und Anschrift inkl. IK des Empfängers
 - Inhalt der Dateien z. B. ABRP
 - Dateinamen lt. Nachrichtenkopfsegment
 - physikalischer Dateiname
 - Art des Datenträgers
 - Diskettennummer des 1. - n. Datenträgers
 - Erstellungsdatum
 - Datum/Unterschrift Name und Telefonnummer des Bearbeiters/der Bearbeiterin
 - Abrechnungsmonat/-jahr
3. Optional Angabe des Betriebssystems, mit dem der Datenträger erstellt wurde.

| | | | | |
|---|----------------------------|-------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 5.1 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Austauschformate Allgemeines | | | | |

1. Zur Minimierung des Austauschvolumens wird eine Strukturierung verwendet, die es erlaubt, dass nur die tatsächlich benötigten Inhalte übermittelt werden. Die Datensätze (Segmente) und Datenfelder (Datenelemente) sind in ihrer Länge variabel. Ihr Inhalt muss im Gegensatz zu Datensätzen fester Länge nicht mit Leerzeichen oder Nullen gefüllt werden.
2. Eine Übermittlungsdatei besteht aus Nachrichten. Nachrichten bestehen aus Segmenten. Segmente bestehen aus Datenelementen und/oder Datenelementgruppen. Datenelementgruppen bestehen aus Datenelementen.
3. Die Übermittlungsdatei ist eine Zusammenfassung von Nachrichten
 - eines Absenders für einen Empfänger oder
 - eines Absenders zur Verteilung über eine Annahmestelle an mehrere Empfänger (Nutzer) oder
 - eines oder mehrerer Absender; die von einer Annahmestelle an die endgültigen Empfänger (Nutzer) weiterzuleiten sind. Innerhalb einer Übermittlungsdatei ist die Reihenfolge der Nachrichten beliebig. Innerhalb einer Nutzdatendatei können keine unterschiedlichen Nachrichtentypen übermittelt werden.
4. Die Nachricht ist eine Zusammenfassung aller Segmente, die zur Darstellung eines Geschäftsvorfalles erforderlich sind. Innerhalb einer Nachricht stehen die Segmente in einer fest definierten Reihenfolge.
5. Das Segment ist die Zusammenfassung von logisch zusammenhängenden Datenelementen und/oder Datenelementgruppen (z.B. Versicherteninformationen, Beträge). Es ist vergleichbar mit einem Datensatz. Innerhalb eines Segments stehen die Datenelemente und/oder Datenelementgruppen in einer fest definierten Reihenfolge.
6. Die Datenelementgruppe ist eine Zusammenfassung von Datenelementen mit Informationen, die in einem sachlichen oder logischen Zusammenhang stehen (z.B. Datum und Uhrzeit, Version und Versionsnummer). Innerhalb einer Datenelementgruppe stehen die Datenelemente in einer fest definierten Reihenfolge.
7. Das Datenelement ist die kleinste Einheit, die eine Information darstellt. Es ist vergleichbar mit einem Datenfeld.

| | | | | |
|---|----------------------------|-------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 5.2 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Austauschformate Dateiaufbau | | | | |

1. Jede Datei und jede Nachricht wird von Servicesegmenten eingeschlossen, die im Wesentlichen dem Konzept von Vor- und Nachlaufsätzen entsprechen.
2. Jedes Segment beginnt mit einem Datenelement zur Segmentbezeichnung und endet mit einem Segmentendekennzeichen. Als Segmentendekennzeichen ist das Hochkomma (') zu verwenden. Das Segmentendekennzeichen ist unmittelbar nach dem letzten mit Inhalt belegten Datenelement anzugeben. Segmente, für die kein Inhalt vorhanden ist, können, sofern sie Kann-Segmente sind, ausgelassen werden.
3. Datenelemente oder Datenelementgruppen werden durch ein Pluszeichen (+) voneinander getrennt. Anstelle von Kann-Datenelementen, für die kein Inhalt vorhanden ist, ist das Pluszeichen (+) anzugeben.

Beispiel zur Darstellung des Kannelements ohne Inhalt:

Segmentausschnitt: +Mußelement+Kannelement+Mußelement


Darstellung bei Auslassung des Kannelements: +Inhalt Mußelement++Inhalt Mußelement

Steht das Kann-Datenelement am Ende eines Segments und ist kein Inhalt vorhanden, ist anstelle des Kann-Datenelements das Segmentendekennzeichen anzugeben. Innerhalb einer Datenelementgruppe sind die Datenelemente durch einen Doppelpunkt (:) voneinander zu trennen.

4. Zur Definition negativer Werte ist dem Datenelement das Minuszeichen (-) voranzustellen. Es belegt eine eigene Stelle (z.B. +-1000+).
5. Das Dezimalzeichen ist als eigene Stelle innerhalb eines numerischen Inhalts in Form eines Kommas (,) anzugeben (z.B. +5,55+). Ist ein Betrag kleiner einer DM, kann er mit Komma, Ziffer, Ziffer (z.B. +,15+) dargestellt werden.

| | | | | |
|---|----------------------------|-------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 5.2 | Seite: 2 | Stand: 13.05.2015 |
| Austauschformate Dateiaufbau | | | | |

7. Jede Datei ist wie folgt aufzubauen:



| Seg-ment-bez. | Hiera-chie-ebene | Seg-ment-art | Seg-ment-typ | Wie-derho-lungs-faktor | Erläuterung |
|---------------|------------------|--------------|--------------|------------------------|---|
| UNA | 1 | K | Service | 1 | Festlegungssegment einer Datei und dient zur Festlegung der in der Datei verwendeten Trennzeichen. Das Segment wird nur bei Bedarf (z. B. Änderung der festgelegten Trennzeichen) übertragen. |
| UNB | 1 | M | Service | 1 | Kopfsegment einer Datei und dient zur Eröffnung, Identifizierung und Beschreibung der Datei. |
| UNH | 2 | M | Service | N | Kopfsegment einer Nachricht und dient dazu, eine Nachricht zu eröffnen, zu identifizieren und zu beschreiben. |
| | 3 | M | Nutz-daten | | Segmente entsprechend Nachrichtentypbeschreibung. |
| UNT | 2 | M | Service | N | Endesegment einer Nachricht. Beendet eine Nachricht und ermöglicht die Prüfung auf Vollständigkeit. |
| UNZ | 1 | M | Service | 1 | Endesegment einer Datei. Beendet eine Datei und ermöglicht die Prüfung auf Vollständigkeit. |

| | | | | |
|---|----------------------------|-------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 5.3 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Austauschformate Nachrichtentypen | | | | |

1. Folgende Nachrichtentypen sind zu verwenden:

| Nachrichtentyp | Version | gültig ab | gültig bis | Erläuterung |
|----------------|---------|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| ABRP | 12 | Abrechnungsmonat Januar 2008 | Abrechnungsmonat Dezember 2009 | Verordnungsdaten |
| ABRP | 14 | Abrechnungsmonat Januar 2010 | Abrechnungsmonat August 2010 | Verordnungsdaten (Version 13 galt auf Grundlage der Technischen Anlage 3, Version 022 ab dem selben Zeitpunkt und wurde durch Version 14 abgelöst) |
| ABRP | 15 | Abrechnungsmonat September 2010 | Abrechnungsmonat Juli 2012 | Verordnungsdaten |
| ABRP | 16 | Abrechnungsmonat August 2012 | Abrechnungsmonat März 2015 | Verordnungsdaten |
| ABRP | 17 | Abrechnungsmonat April 2015 | | Verordnungsdaten |
| RECP | 06 | Abrechnungsmonat Januar 2005 | Abrechnungsmonat Dezember 2009 | Rechnungsdaten |
| RECP | 07 | Abrechnungsmonat Januar 2010 | | Rechnungsdaten |
| KOTR | 03 | Abrechnungsmonat November 1998 | | Kommunikationspartnerdaten nach Abschnitt 8.1 Nr. 1 (Kostenträgerverzeichnis) |
| KOTR | 05 | Abrechnungsmonat Juli 2005 | | Kommunikationspartnerdaten nach Abschnitt 8.1 Nr. 2 (Apothekenverzeichnis) |
| FEPP | 01 | 1.1.95 | | Fehlerprotokolle |

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 5.4.1 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Austauschformate Nachrichtenstrukturen - Nachrichtentyp ABRP | | | | |

1. Ab Version 16:

| Segment-bez. | Hierarchieebene | Segment-art | Segment-typ | max. Wiederholungs-faktor | Wiederholungs-bezug | Erläuterung |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------|--|
| REC | 1 | M | Nutz-daten | 1 | Nach-richt | Das Segment dient als Referenz auf eine Rechnung. |
| INV | 2 | M | Nutz-daten | 1 | Verord-nung | Das Segment enthält die Versichertendaten einer Verordnung und gilt gleichzeitig als Beginnsegment für eine Verordnung. |
| NAD | 2 | M | Nutz-daten | 1 | Verord-nung | Das Segment enthält den Namen und die Anschrift des Versicherten. |
| ZUP | 2 | M | Nutz-daten | 1 | Verord-nung | Das Segment enthält allgemeine Angaben zur Verordnung. |
| KKZ | 2 | K | Nutz-daten | 99 | Verord-nung | Das Segment enthält Angaben zur Korrektur von Arztfeldern, die im Rahmen eines Imageverfahrens manuell nachgebessert wurden. |
| EFP | 2 | M | Nutz-daten | 9 | Verord-nung | Das Segment enthält Informationen je abgegebenem Mittel. |
| NPB | 3 | K | Nutz-daten | 99 | EFP | Das Segment enthält die für die Nettopreisberechnung erforderlichen Informationen je abgegebenem Mittel. Für jede zu berechnende Abschlagsart ist es genau einmal anzugeben. Achtung: Wenn das Segment ZDR zu einer Verordnung geliefert wird, erfolgt keine Übermittlung von NPB-Segmenten. |

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 5.4.1 | Seite: 2 | Stand: 13.05.2015 |
| Austauschformate Nachrichtenstrukturen - Nachrichtentyp ABRP | | | | |


Fortsetzung:

| Segment-bez. | Hierarchieebene | Segmentart | Segmenttyp | max. Wiederholungsfaktor | Wiederholungsbezug | Erläuterung |
|------------------|-----------------|------------|------------|--------------------------|--------------------|--|
| SRD | 3 | K | Nutzdaten | 1 | EFP | Mit dem Segment werden besondere bilaterale Preisvereinbarungen je Mittel gekennzeichnet. Die Voraussetzungen der Verwendung werden in den ergänzenden Verträgen nach § 6 Abs. 2 der Vereinbarung nach § 300 SGB V geregelt. |
| SKZ | 3 | K | Nutzdaten | 1 | EFP | Mit dem Segment kann ein Kennzeichen einer Genehmigung der Krankenkasse übermittelt werden. Die Voraussetzungen der Verwendung werden in den ergänzenden Verträgen nach § 6 Abs. 2 der Vereinbarung nach § 300 SGB V geregelt. |
| BES | 2 | M | Nutzdaten | 1 | Verordnung | Das Segment enthält Angaben über den abzurechnenden Betrag einer Verordnung. |
| ZDR ³ | 2 | K | Nutzdaten | 1 | Verordnung | Das Segment enthält arzneiverordnungsblattbezogene Daten einer arzneiverordnungsblattbegleitenden elektronischen Datenlieferung der Apotheke. |
| ZDC ¹ | 3 | K | Nutzdaten | 99 | ZDR | Das Segment enthält Informationen zu Punkt 4.14 der TA 1 |
| ZDP ³ | 4 | K | Nutzdaten | N | ZDC | Das Segment enthält positionsbezogene Daten einer arzneiverordnungsblattbegleitenden Datenlieferung |
| ZDB ³ | 5 | K | Nutzdaten | 99 | ZDP | Das Segment enthält die für die Nettopreisberechnung erforderlichen Informationen je enthaltener Teilmenge eines Fertigarzneimittels. Für jede zu berechnende Abschlagsart ist es genau einmal anzugeben. |


¹ Hinweis: Für Datensätze, die ab dem 01.08.2012 erstellt werden, ist das ZDC-Segment verpflichtend anzugeben. Für Datensätze, die vor dem 01.08.2012 erstellt werden, sind die Definitionen zu den Segmenten ZDB, ZDP und ZDR der Technischen Anlage 3 in der Version 025 anzuwenden; es erfolgt keine Angabe des ZDC-Segmentes. Maßgeblich ist der Zeitstempel aus Segment ZDR, Feld ZDR-05.

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 5.4.1 | Seite: 3 | Stand: 13.05.2015 |
| Austauschformate Nachrichtenstrukturen - Nachrichtentyp ABRP | | | | |

Nachrichtenaufbaudiagramm:



Legende:



| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 5.4.2 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Austauschformate Nachrichtenstrukturen - Nachrichtentyp RECP | | | | |

1. Ab Version 7:

| Segment-bez. | Hierarchieebene | Segment-art | Segment-typ | max. Wiederholungs-faktor | Wiederholungs-bezug | Erläuterung |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------|---|
| REC | 1 | M | Nutzdaten | 1 | Nachricht | Segment enthält allgemeine Rechnungsinformationen. |
| RES | 1 | M | Nutzdaten | 1 | Nachricht | Das Segment enthält Informationen über die Rechnungssummen. |
| RFP | 1 | K | Nutzdaten | N | Nachricht | Segment enthält Referenzangaben (z.B. Apotheke) bezogen auf die nachfolgende Statusaufteilung. Das Segment ist nicht zu verwenden, falls die Statusaufteilung sich auf die im UNH-Segment genannte Institution beziehen soll. |
| GEP | 2 | M | Nutzdaten | 16 | Nachricht | Das Segment enthält Informationen über die Gesamtsummen je Status. Bei Sammelrechnungen ist zusätzlich zu der statusbezogenen Aufteilung pro Apotheke und pro Krankenkasse eine statusbezogene Aufteilung der Gesamtrechnung vorzunehmen. |
| NPR | 3 | K | Nutzdaten | 99 | GEP | Das Segment enthält die für die Nettopreisberechnung erforderlichen Informationen je übermitteltem GEP-Segment. Für jede zu berechnende Abschlagsart ist es genau einmal anzugeben. |
| IMP | 1 | M | Nutzdaten | N | Nachricht | Das Segment enthält Informationen über Importarzneimittel. Es ist je Apotheke und Kasse einmal zu übermitteln. Das Segment bezieht sich auf das im UNH-Segment übermittelte Institutionskennzeichen der Kasse (Zuordnungs-Ref.-Nr.). |

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 5.4.3 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Austauschformate Nachrichtenstrukturen - Nachrichtentyp FEPP | | | | |

1. Version 1 (z. Zt. nicht genutzt):

| Segment-bez. | Hierarchieebene | Segment-art | Segment-typ | max. Wiederholungs-faktor | Wiederholungs-bezug | Erläuterung |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------|---|
| FHL | 1 | M | Nutzdaten | N | Nachricht | Segment enthält Angaben über Fehler einer übermittelten Datei und wird nur vom Dateiempfänger zur Datei- oder Nachrichtenrückweisung verwendet. |

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 5.4.4 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Austauschformate Nachrichtenstrukturen - Nachrichtentyp KOTR | | | | |

1. Version 1 bis 3 (Kostenträgerdatei):

| Segment-bez. | Hierarchieebene | Segment-art | Segment-typ | max. Wiederholungs-faktor | Wiederholungs-bezug | Erläuterung |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------|---|
| IDK | 1 | M | Nutzdaten | 1 | Nachricht | Das Segment dient der eindeutigen Identifizierung eines Kostenträgers oder einer Datenannahmestelle.. |
| VDT | 1 | M | Nutzdaten | 1 | Nachricht | Mit dem Segment wird der Gültigkeitszeitraum für die mit dem vorangestellten Segment übermittelten Informationen festgelegt. Außerdem wird das Schließungs- oder Auflösungsdatum einer Institution mitgeteilt. |
| FKT | 1 | M | Nutzdaten | 1 | Nachricht | Mit dem Segment wird die Funktion einer Nachricht beschrieben. |
| VKG | 1 | K | Nutzdaten | 100 | Nachricht | Mit dem Segment werden die Verknüpfungen zwischen den einzelnen Institutionen dargestellt. |
| NAM | 1 | M | Nutzdaten | 1 | Nachricht | Mit dem Segment wird die Langbezeichnung der Institution übermittelt. |
| ASP | 2 | K | Nutzdaten | 100 | Nachricht | Mit dem Segment sind die Telefon- und Telefaxverbindungen mitzuteilen. |
| ANS | 1 | M | Nutzdaten | 3 | Nachricht | Das Segment dient der Anschriftenübermittlung. |
| UEM | 1 | K | Nutzdaten | 50 | Nachricht | Übermittlungssegment zur Darstellung der Medien, die über die durch das IK bezeichnete Einrichtung übermittelt werden können. |
| DFU | 2 | K | Nutzdaten | 50 | Nachricht | Wenn in einem Übermittlungssegment die Datenfernübertragung als Medium genannt wurde, dann ist das DFU-Segment einmal obligatorisch und (optional) wiederholbar. Es dient zur Darstellung der DFU-Arten, die über die durch das IK bezeichnete Einrichtung abgewickelt werden können. |

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 5.4.4 | Seite: 2 | Stand: 13.05.2015 |
| Austauschformate Nachrichtenstrukturen - Nachrichtentyp KOTR | | | | |

2. Version 1 bis 5 (Apothekenverzeichnis):

| Segment-bez. | Hierarchieebene | Segment-art | Segment-typ | max. Wiederholungs-faktor | Wiederholungs-bezug | Erläuterung |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------|--|
| IKA | 1 | M | Nutz-daten | 1 | Nach-richt | Das Segment dient der eindeutigen Identifizierung einer Apotheke. |
| GUL | 2 | M | Nutz-daten | 1 | Nach-richt | Mit dem Segment wird der Zeitpunkt, ab dem die übermittelten Informationen gültig werden, mitgeteilt. |
| NAA | 2 | M | Nutz-daten | 9 | Nach-richt | Mit dem Segment wird der Name des die Apotheke führenden Apothekers bzw. der die Apotheke führenden Apothekerin übermittelt. |
| ANS | 2 | M | Nutz-daten | 3 | Nach-richt | Das Segment dient der Anschriftenübermittlung. |
| VBD | 2 | M | Nutz-daten | 1 | Nach-richt | Das Segment dient der Kennzeichnung des Verbandes, in dessen regionalem Zuständigkeitsbereich die Apotheke ihren Betriebssitz hat sowie zur Kennzeichnung des Vertragsverhältnisses. |
| VKN | 2 | K | Nutz-daten | 100 | Nach-richt | Mit dem Segment wird die Verknüpfung zwischen den verschiedenen IK einer Apotheke dargestellt |

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 5.5.1 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Austauschformate Segmentverzeichnis – Servicesegment UNA | | | | |

| Segment/ Feld- position | Datenelement- bezeichnung | Anz. Stell. | Dez. Stell. | Feld- Typ | Feld- Art | Inhalt / Erläuterungen |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--|
| UNA-01 | Festlegungssegment | 3 | | AN | M | = UNA |
| UNA-02 | TZ innerhalb Datenelemente | 1 | | AN | M | ‘:’ (Trennzeichen innerhalb zusammen- gesetzter Datenelemente) |
| UNA-03 | TZ Datenelemente | 1 | | AN | M | ‘+’ oder anderes Zeichen als Trennzeichen für Datenelemente |
| UNA-04 | Dezimalzeichen | 1 | | AN | M | ‘;’ |
| UNA-05 | Aufhebungszeichen | 1 | | AN | M | ‘?’ (für Steuerzeichen; Rücksetzung des nachfolgenden Sonderzeichens auf seine ursprüngliche Bedeutung. Z.B. ?; bedeutet, dass es sich um einen normalen Doppelpunkt handelt und nicht ein Trennzeichen für ein Gruppendatenelement.) |
| UNA-06 | Reserviert | 1 | | AN | M | blank als Leerzeichen |
| UNA-07 | Segmentendezeichen | 1 | | AN | M | ‘''' (Kennzeichen für das Ende eines Segments.) |

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 5.5.1 | Seite: 2 | Stand: 13.05.2015 |
| Austauschformate Segmentverzeichnis – Servicesegment UNB | | | | |

| Segment/ Feld- position | Datenelement- bezeichnung | Anz. Stell. | Dez. Stell. | Feld- Typ | Feld- Art | Inhalt / Erläuterungen |
|-------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--|
| UNB-01 | Kennung | 3 | | AN | M | = UNB |
| UNB-02 | Syntax | | | | | 'UNOC:3', soweit nach der techn. Ausstattung bei der übermittelnden Stelle nicht möglich: 'UNOB:2' |
| | Syntax-Kennung | 4 | | AN | M | UNOC bzw. UNOB |
| | Syntax-Version | 1 | | AN | M | 3 bzw. 2 |
| UNB-03 | Absender der Datei | 9 | | AN | M | Institutionskennzeichen des Absenders, im Apothekenverzeichnis '99999999' |
| UNB-04 | Empfänger der Datei | 9 | | AN | M | Institutionskennzeichen des Empfängers mit Entschlüsselungsbefugnis, laut Kostenträgerverzeichnis. '99999999' bei Datei für eine Mailbox |
| UNB-05 | Datum-Uhrzeit | | | | | JJJJMMTT:HHMM (zusammengesetztes Datenelement) |
| | Datum | 8 | | N | M | = Erstelldatum der Datei |
| | Uhrzeit | 4 | | N | M | = Erstelluhrzeit der Datei |
| UNB-06 | Dateinummer | 5 | | AN | M | fortlaufende Nummer innerhalb eines Jahres, beginnend mit 00001 |
| UNB-07 | Reserviert | 1 | | AN | K | + (Platzhalter) |
| UNB-08 | Dateiname | 11 | | AN | M | Inhalt entsprechend 4.1.4; bei der Kostenträgerdatei lt. Abschnitt 8.1, Nr. 1 entsprechend 4.1.5 |

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 5.5.1 | Seite: 3 | Stand: 13.05.2015 |
| Austauschformate Segmentverzeichnis – Servicesegment UNH | | | | |

| Segment/ Feld- position | Datenelement- bezeichnung | Anz. Stell. | Dez. Stell. | Feld- Typ | Feld- Art | Inhalt / Erläuterungen |
|-------------------------------|--|--|----------------|--|---|---|
| UNH-01 | Kennung | 3 | | AN | M | = UNH |
| UNH-02 | Nachrichtenreferenz | 14 | | AN | M | Stellen 1 - 9 = IK des Absenders Stellen 10 - 14 = lfd. Nummer Je nach Austauschrichtung und/oder Zweckbestimmung der Nachricht ist das jeweilige IK des Absenders anzugeben, von dem die Informationen letztendlich stammen; also z.B. das IK der Apotheke. Bei „Irrläuferrezepten“ kann als Pseudo-IK statt des Apotheken-IK '999900009' angegeben werden. Darüber hinaus ist jede Nachricht innerhalb einer Datei fortlaufend mit 00001 beginnend zu nummerieren. Bei einem evtl. Überlauf der lfd. Nummer ist eine weitere Datei zu übermitteln. Kostenträgerdatei: 5-stellige laufende Nummer (innerhalb UNB/UNZ) |
| UNH-03 | Nachrichtenkennung - Nachrichtentyp - Versionsnummer - Freigaben-Nr. des Typs - Verwaltende Organisation Kostenträgerdatei: Nachrichtenkennung Typ Version Freigabenummer Verwaltende Organisation | ..11 4 2 ..3 ..2 4 2 3 2 | | AN AN AN AN AN AN AN AN AN | M M M M M M M M M | Datenelementgruppe Kurzbezeichnung des Nachrichtentyps lt. Abschnitt 5.3 Versionsnummer des Nachrichtentyps lt. Abschnitt 5.3, z.B. ABRP:02 Inhalt = 0 ("Null" muss angegeben werden) Inhalt = 0 ("Null" muss angegeben werden) Beispiel: RECP:01:0:0 Beispiel: 'KOTR:01:001:KV' 'KOTR' '01' '001' 'KV' |
| UNH-04 | Zuordnungs-Ref.-Nr. | 9 | | AN | M | Je nach Austauschrichtung und Zweckbestimmung der Daten das IK des Empfängers, für den die Nachricht letztendlich bestimmt ist. |

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 5.5.1 | Seite: 4 | Stand: 13.05.2015 |
| Austauschformate Segmentverzeichnis – Servicesegment UNT | | | | |

| Segment/ Feld- position | Datenelement- bezeichnung | Anz. Stell. | Dez. Stell. | Feld- Typ | Feld- Art | Inhalt / Erläuterungen |
|-------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--|
| UNT-01 | Kennung | 3 | | AN | M | = UNT Endeselement zum Kopfsegment UNH |
| UNT-02 | Anzahl Segmente im Nachrichtentyp | ..6 | | N | M | Anzahl der Segmente von UNH bis UNT (einschl. UNH und UNT) |
| UNT-03 | Nachrichtenreferenz | 14 | | AN | M | Inhalt entsprechend dem Inhalt des Datenelements "Nachr.Ref.-Nr." des Segments "UNH" |
| | Kostenträgerdatei: | 5 | | AN | M | wie in UNH |

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 5.5.1 | Seite: 5 | Stand: 13.05.2015 |
| Austauschformate Segmentverzeichnis – Servicesegment UNZ | | | | |

| Segment/ Feld- position | Datenelement- bezeichnung | Anz. Stell. | Dez. Stell. | Feld- Typ | Feld- Art | Inhalt / Erläuterungen |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--|
| UNZ-01 | Kennung | 3 | | AN | M | = UNZ Endesegment zum Kopfsegment UNB |
| UNZ-02 | Anzahl Nachrichtentypen Datei | ..6 | | N | M | Anzahl der UNH's in der Datei |
| UNZ-03 | Dateinummer | 5 | | AN | M | Dateinummer entsprechend Nutzdatenkopfsegment |

| | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 5.5.2 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Austauschformate Segmentverzeichnis – Nutdatensegment ANS | | | | |

| Segment/ Feld- position | Datenelement- bezeichnung | Anz. Stell. | Dez. Stell. | Feld- Typ | Feld- Art | Inhalt / Erläuterungen |
|-------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--|
| ANS-01 | Kennung | 3 | | AN | M | = ANS |
| ANS-02 | Anschriftenart | 1 | | N | M | Schlüssel nach 8.2.6 |
| ANS-03 | Postleitzahl | 5 | | N | M | |
| ANS-04 | Ort | ..25 | | AN | M | Bei Überschreitung der Stellenzahl durch den Ortsnamen muss nicht abgekürzt werden, die Wiedergabe des Ortsnamens kann nach Stelle 25 abgebrochen werden |
| ANS-05 | Straße/Postfach | ..30 | | AN | K | Angabe ist abhängig vom Schlüssel der Anschriftenart |

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 5.5.2 | Seite: 2 | Stand: 13.05.2015 |
| Austauschformate Segmentverzeichnis – Nutzendatensegment ASP | | | | |

| Seg- ment/ Feld- position | Datenelement- bezeichnung | Anz. Stell. | Dez. Stell. | Feld- Typ | Feld- Art | Inhalt / Erläuterungen |
|------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---|
| ASP-01 | Kennung | 3 | | AN | M | = ASP |
| ASP-02 | Lfd. Nummer | ..2 | | N | M | Laufende Nummerierung innerhalb einer Nachricht |
| ASP-03 | Telefon | ..15 | | AN | K | Form: Vorwahl/Teilnehmernummer |
| ASP-04 | Telefax | ..15 | | AN | K | Form: Vorwahl/Teilnehmernummer |
| ASP-05 | Name | ..30 | | AN | K | Angabe eines Ansprechpartners |
| ASP-06 | Arbeitsgebiet | ..70 | | AN | K | Arbeitsgebiet des Ansprechpartners |

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 5.5.2 | Seite: 3 | Stand: 13.05.2015 |
| Austauschformate Segmentverzeichnis – Nutzdatensegment BES | | | | |

| Seg- ment/ Feld- position | Datenelement- bezeichnung | Anz. Stell. | Dez. Stell. | Feld- Typ | Feld- Art | Inhalt/Erläuterungen |
|------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---|
| BES-01 | Betrags-Summen | 3 | | AN | M | = BES Das Segment ist einmal je Verordnung zu übermitteln. |
| BES-02 | Betrag | ..12 | 2 | N | M | Gesamtbetrag brutto je Verordnung gemäß Technische Anlage 1, Ziffer 4.5 |
| BES-03 | Betrag | ..12 | 2 | N | M | Gesamtbetrag Zuzahlung je Verordnung gemäß Technische Anlage 1, Ziffer 4.5 |

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 5.5.2 | Seite: 4 | Stand: 13.05.2015 |
| Austauschformate Segmentverzeichnis – Nutzdatensegment DFU | | | | |

| Segment/ Feld- position | Datenelement- bezeichnung | Anz. Stell. | Dez. Stell. | Feld- Typ | Feld- Art | Inhalt / Erläuterungen |
|-------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| DFU-01 | Kennung | 3 | | AN | M | = DFU |
| DFU-02 | Lfd. Nummer | ..2 | | N | M | Nummerierung innerhalb UEM |
| DFU-03 | DFU-Protokoll | 3 | | N | M | Schlüssel nach 8.2.18 |
| DFU-04 | Benutzerkennung | ..8 | | AN | K | Wenn abweichend vom IK |
| DFU-05 | Übertragung von | 4 | | N | K | Zeitfenster von (HHMM) |
| DFU-06 | Übertragung bis | 4 | | N | K | Zeitfenster bis (HHMM) |
| DFU-07 | Übertragungstage | 1 | | N | K | Schlüssel nach 8.2.19 |
| DFU-08 | Telefon | ..15 | | AN | M | Form: Vorwahl/Teilnehmernummer |

| | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 5.5.2 | Seite: 5 | Stand: 13.05.2015 |
| Austauschformate Segmentverzeichnis – Nutdatensegment EFP | | | | |

| Segment / Feldposition | Datenelementbezeichnung | Anz. Stell. | Dez. Stell. | Feld-Typ | Feld-Art | Inhalt / Erläuterungen |
|------------------------|---|-------------|-------------|----------|----------|--|
| EFP-01 | Einzelfallnachweis | 3 | | AN | M | = EFP Das Segment ist je Verordnung mindestens einmal, maximal neunmal je Verordnung zu übermitteln |
| EFP-02 | Kennzeichen nach §4 der Vereinbarung nach § 300 SGB V | 7 oder 10 | | AN | M | Pharmazentralnummer, Hilfsmittelnummer oder Sonderkennzeichen nach der Technischen Anlage 1 (es sind nur die Ziffern 0 bis 9 zulässig). Hinweis: Die in der 7-stelligen Pharmazentralnummer enthaltene Prüfziffer muss mit dem Modulo-11-Verfahren konform sein. Diese Version des Segmentes gilt bis zu dem Abrechnungsmonat vor der Umstellung auf 8-stellige PZN. |
| EFP-02 | Kennzeichen nach §4 der Vereinbarung nach § 300 SGB V | 8 oder 10 | | AN | M | Pharmazentralnummer, Hilfsmittelnummer oder Sonderkennzeichen nach der Technischen Anlage 1 (es sind nur die Ziffern 0 bis 9 zulässig). Hinweise: Die in der 8-stelligen Pharmazentralnummer enthaltene Prüfziffer muss mit dem Modulo-11-Verfahren konform sein. Bisherige 7-stellige Pharmazentralnummern sind mit einer führenden Null 8-stellig zu übertragen. Ab dem Abrechnungsmonat der Umstellung auf 8-stellige PZN gilt diese Version des Segmentes. |
| EFP-03 | Anzahl Einheiten | ..6 | | N | M | Mengenfaktor lt. Verordnung Wert muss > Null sein. |

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 5.5.2 | Seite: 6 | Stand: 13.05.2015 |
| Austauschformate Segmentverzeichnis – Nutzdatensegment EFP | | | | |

Fortsetzung Segment EFP:

| | | | | | | |
|--------|----------------|-----|---|----|---|---|
| EFP-04 | Betrag | ..9 | 2 | N | M | <p>Einzelpreis des verordneten Mittels lt. Verordnung. Bei Verordnungspositionen nach § 5 Abs. 1 Satz 3 der Vereinbarung nach § 300 SGB V - "Nullpositionen" - ist abweichend von der Angabe auf dem Verordnungsblatt der nach dem jeweiligen Arzneilieferungsvertrag maßgebliche Apothekenabgabepreis des Mittels anzugeben. Ist der maßgebliche Apothekenabgabepreis höher als der Festbetrag, so ist der Festbetrag anzugeben.</p> <p>Bei Verordnungspositionen mit einem maßgeblichen Apothekenabgabepreis über dem Festbetrag, zu denen ein Rabattvertrag nach § 130a Abs. 8 SGB V zum Ausgleich der Mehrkosten über dem Festbetrag besteht, ist statt des Festbetrages der Apothekenabgabepreis und der Betrag der Mehrkosten im Segment NPB mit dem Schlüssel „R007“ anzugeben.</p> <p>Die vorstehenden Regelungen gelten nicht für Verordnungspositionen mit Sonderkennzeichen.</p> <p>Ergebnis aus Multiplikation mit Faktor Negative Werte sind nicht zulässig.</p> |
| EFP-05 | Kennzeichentyp | 1 | | AN | M | <p>Kennzeichnet den Nummerntyp des Kennzeichens nach § 4 der Vereinbarung nach § 300 SGB V. Anzugeben ist der Schlüssel nach Abschnitt 8.2.11.</p> |

| | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 5.5.2 | Seite: 7 | Stand: 13.05.2015 |
| Austauschformate Segmentverzeichnis – Nutdatensegment EFP | | | | |

Fortsetzung Segment EFP:

| Segment/ Feld- position | Datenelement- bezeichnung | Anz. Stell. | Dez. Stell. | Feld- Typ | Feld- Art | Inhalt / Erläuterungen |
|-------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---|
| EFP-06 | Nullposition | 1 | | N | M | Schlüssel: 0 = Nullposition 1 = übrige Position |
| EFP-07 | Import | 1 | | N | K | Schlüssel: 0 = kein Import 1 = Import mit gesetzlichem Preisabstand zum Bezugsarzneimittel (Original) im Sinne des Rahmenvertrages zu § 129 SGB V 2 = Import unterhalb des gesetzlichen Preisabstandes zum Bezugsarzneimittel (Original) im Sinne des Rahmenvertrages zu § 129 SGB V 3 = Import, zu dem kein Bezugsarzneimittel (Original) existiert Das Feld muss gefüllt werden, wenn das Feld „Kennzeichen nach § 4“ eine PZN eines Fertigarzneimittels beinhaltet. |

| | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 5.5.2 | Seite: 8 | Stand: 13.05.2015 |
| Austauschformate Segmentverzeichnis – Nutdatensegment EFP | | | | |

Fortsetzung Segment EFP:

| | | | | | | |
|--------|---------------------|---|--|----|---|---|
| EFP-08 | PZN des Originals | 7 | | AN | K | <p>Das Feld muss gefüllt werden, wenn das Feld „Import“ den Wert „1“ oder „2“ beinhaltet. Anzugeben ist die PZN des Bezugsarzneimittels (Original). Es sind nur die Ziffern 0 bis 9 zulässig.</p> <p>Hinweise: Die in der 7-stelligen Pharmazentralnummer enthaltene Prüfziffer muss mit dem Modulo-11-Verfahren konform sein.</p> <p>Diese Version des Segmentes gilt bis zu dem Abrechnungsmonat vor der Umstellung auf 8-stellige PZN.</p> |
| EFP-08 | PZN des Originals | 8 | | AN | K | <p>Das Feld muss gefüllt werden, wenn das Feld „Import“ den Wert „1“ oder „2“ beinhaltet. Anzugeben ist die PZN des Bezugsarzneimittels (Original). Es sind nur die Ziffern 0 bis 9 zulässig.</p> <p>Hinweise: Die in der 8-stelligen Pharmazentralnummer enthaltene Prüfziffer muss mit dem Modulo-11-Verfahren konform sein.</p> <p>Bisherige 7-stellige Pharmazentralnummern sind mit einer führenden Null 8-stellig zu übertragen.</p> <p>Ab dem Abrechnungsmonat der Umstellung auf 8-stellige PZN gilt diese Version des Segmentes.</p> |
| EFP-09 | Abweichende Abgabe | 1 | | N | M | <p>Abweichende Abgabe nach Maßgabe der §§ 4 Absätze 2, 3 und 4a sowie 5 Absätze 1 und 3 des Rahmenvertrages nach § 129 SGB V. Ist auf dem Arzneiverordnungsblatt das Sonderkennzeichen nach Nummer 4.10 der TA 1 zum Vertrag nach § 300 aufgetragen, ist der zu dieser Position gehörende Schlüsselwert hier anzugeben. Ist das Sonderkennzeichen auf dem Arzneiverordnungsblatt nicht aufgetragen, ist der Defaultwert „0“ zu übermitteln.</p> |
| EFP-10 | Wirkstoffverordnung | 1 | | AN | K | <p>Ist auf dem Arzneiverordnungsblatt das Sonderkennzeichen nach Nummer 4.15 der TA 1 zum Vertrag nach § 300 aufgetragen, ist der zu dieser Position gehörende Schlüsselwert hier anzugeben.</p> <p>1 = keine Wirkstoffverordnung 2 = Wirkstoffverordnung</p> |

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 5.5.2 | Seite: 9 | Stand: 13.05.2015 |
| Austauschformate Segmentverzeichnis – Nutzendatensegment FHL | | | | |

| Segment/ Feld- position | Datenelement- bezeichnung | Anz. Stell. | Dez. Stell. | Feld- Typ | Feld- Art | Inhalt / Erläuterungen |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---|
| FHL-01 | Fehlersegment | 3 | | AN | M | = FHL |
| FHL-02 | Segment | 3 | | AN | K | Name des Segments, in dem der Fehler aufgetreten ist |
| FHL-03 | Segmentposition | ..3 | | N | K | Position des fehlerhaften Segmentes, in dem der Fehler aufgetreten ist |
| FHL-04 | Feldposition | ..2 | | N | K | Position des fehlerhaften Datenelementes innerhalb des Segmentes, wenn ein Datenelement als falsch definiert werden kann. |
| FHL-05 | Text | ..70 | | AN | K | Fehlertext, definiert die Art des Fehlers |
| FHL-06 | Fehlercode | 5 | | N | K | Schlüssel nach Abschnitt 8.2.3 |
| FHL-07 | Dateiname | 11 | | AN | K | aus UNB der Quelldatei |
| FHL-08 | Erstellungsdatum Uhrzeit | 8 4 | | N | K | JJJJMMTT:HHMM aus UNB |
| FHL-09 | Nachrichtenreferenz- nummer | 14 | | C | M | aus UNH der Übermittlungsdatei |

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 5.5.2 | Seite: 10 | Stand: 13.05.2015 |
| Austauschformate Segmentverzeichnis – Nutzdatensegment FKT | | | | |

| Segment/ Feld- position | Datenelement- bezeichnung | Anz. Stell. | Dez. Stell. | Feld- Typ | Feld- Art | Inhalt / Erläuterungen |
|-------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------------------|
| FKT-01 | Kennung | 3 | | AN | M | = FKT |
| FKT-02 | Funktion | 2 | | AN | M | Schlüssel nach 8.2.8 |

| | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 5.5.2 | Seite: 11 | Stand: 13.05.2015 |
| Austauschformate Segmentverzeichnis – Nutdatensegment GEP | | | | |

| Segment/ Feld- position | Datenelement- bezeichnung | Anz. Stell. | Dez. Stell. | Feld- Typ | Feld- Art | Inhalt/Erläuterungen |
|-------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---|
| GEP-01 | Rechnungssummen | 3 | | AN | M | = GEP |
| GEP-02 | Status | 3 | | N | M | Schlüssel lt. Abschnitt 8.2.1 Hinweise zur Befüllung finden sich in Abschnitt 11.4. |
| GEP-03 | Betrag | ..12 | 2 | N | M | Gesamtbetrag brutto je Status Inhalt = 0 (Null muss angegeben werden) |
| GEP-04 | Betrag | ..12 | 2 | N | M | Gesamtsumme des Apotheken-, Hersteller- und Großhändlerabattes je Status Inhalt = 0 (Null muss angegeben werden) |
| GEP-05 | Betrag | ..12 | 2 | N | M | Gesamtbetrag Zuzahlung je Status Inhalt = 0 (Null muss angegeben werden) |
| GEP-06 | Betrag | ..12 | 2 | N | M | Gesamtbetrag netto je Status (Bei Darstellung negativer Beträge wird ein Minuszeichen vorangestellt) Inhalt = 0 (Null muss angegeben werden) |
| GEP-07 | Anzahl Verordnungen | ..9 | | N | M | Anzahl Verordnungen je Status (dieser Wert muss größer „0“ sein) |
| GEP-08 | Betrag | ..12 | 2 | N | M | Gesamtbetrag Eigenbeteiligung je Status Inhalt = 0 (Null muss angegeben werden) |

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 5.5.2 | Seite: 12 | Stand: 13.05.2015 |
| Austauschformate Segmentverzeichnis – Nutzdatensegment GUL | | | | |

| Segment/ Feld- position | Datenelement- bezeichnung | Anz. Stell. | Dez. Stell. | Feld- Typ | Feld- Art | Inhalt / Erläuterungen |
|-------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--|
| GUL-01 | Kennung | 3 | | AN | M | = GUL |
| GUL-02 | Gültigkeitsart | 1 | | AN | K | Schlüssel nach 8.2.20 |
| GUL-03 | Gültigkeitsdatum ab | 8 | | N | M | JJJMMTT Zeitpunkt, ab dem die Änderung / Löschung / Aufnahme gültig ist. Ist kein genauer Zeitpunkt bekannt, so ist 00000000 zu melden. |

| | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 5.5.2 | Seite: 13 | Stand: 13.05.2015 |
| Austauschformate Segmentverzeichnis – Nutdatensegment IDK | | | | |

| Segment/ Feld- position | Datenelement- bezeichnung | Anz. Stell. | Dez. Stell. | Feld- Typ | Feld- Art | Inhalt / Erläuterungen |
|-------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--|
| IDK-01 | Kennung | 3 | | AN | M | = IDK |
| IDK-02 | Institutionskennzeichen | 9 | | N | M | |
| IDK-03 | Institutionsart | 2 | | N | M | Schlüssel nach 8.2.9 |
| IDK-04 | Kurzbezeichnung | ..30 | | AN | M | Kurzbezeichnung der jeweiligen Stelle |
| IDK-05 | VKNR | 5 | | N | K | Angabe ist möglich, wenn es sich bei der Institution um eine Krankenkasse handelt. |

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 5.5.2 | Seite: 14 | Stand: 13.05.2015 |
| Austauschformate Segmentverzeichnis – Nutzendatensegment IKA | | | | |

| Segment/ Feld- position | Datenelement- bezeichnung | Anz. Stell. | Dez. Stell. | Feld- Typ | Feld- Art | Inhalt / Erläuterungen |
|-------------------------------|---|----------------|----------------|--------------|--------------|---|
| IKA-01 | Kennung | 3 | | AN | M | = IKA |
| IKA-02 | Institutionskennzeichen | 9 | | N | M | IK der Apotheke |
| IKA-03 | Name | ..30 | | AN | K | Name der Apotheke. Das Feld ist bei Angabe von Mitgliedsapotheken (Segment VBD, Feld Vertragsverhältnis = 1) stets zu füllen. |
| IKA-04 | Institutionskennzeichen der Hauptapotheke | 9 | | N | K | IK der Hauptapotheke Das Feld ist immer nur dann zu füllen, wenn es sich bei dem im Feld Institutionskennzeichen angegebenen IK um das der Filialapotheke handelt. |

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 5.5.2 | Seite: 15 | Stand: 13.05.2015 |
| Austauschformate Segmentverzeichnis – Nutzendatensegment IMP | | | | |

| Segment/ Feld- position | Datenelement- bezeichnung | Anz. Stell. | Dez. Stell. | Feld- Typ | Feld- Art | Inhalt / Erläuterungen |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---|
| IMP-01 | Importarzneimittel | 3 | | AN | M | = IMP Das Segment ist je Apotheke und Kasse einmal zu übermitteln. Bei Angabe der Rechnungsart „6“ im REC-Segment sind die Felder des IMP-Segmentes mit „00“ zu füllen |
| IMP-02 | Institutionskennzeichen | 9 | | N | M | IK der Apotheke |
| IMP-03 | Betrag | ..12 | 2 | N | M | Umsatz abgegebener Fertigarzneimittel im Sinne des Rahmenvertrages nach § 129 SGB V |
| IMP-04 | Betrag | ..12 | 2 | N | M | Umsatz abgegebener Importarzneimittel im Sinne des Rahmenvertrages nach § 129 SGB V |
| IMP-05 | Betrag | ..12 | 2 | N | M | Umsatz importfähiger Fertigarzneimittel im Sinne des Rahmenvertrages nach § 129 SGB V |
| IMP-06 | Quote | ..6 | 2 | N | M | Angewendete Importquote |
| IMP-07 | Kürzung/Gutschrift | ..12 | 2 | N | M | Kürzungs- bzw. Gutschriftsbetrag gemäß Rahmenvertrag zu § 129 SGB V aus dem laufenden Abrechnungsmonat (bei Darstellung des Kürzungsbetrages wird ein Minuszeichen vorangestellt). Beträge unter 5 Euro bleiben unberücksichtigt. In diesen Fällen ist „00“ anzugeben. |
| IMP-08 | Kontostand Vormonat | ..12 | 2 | N | M | Saldo des Kürzungs- bzw. Gutschriftsbetrages aus dem Vormonat (bei Darstellung eines negativen Betrages wird ein Minuszeichen vorangestellt). |
| IMP-09 | Kontostand aktueller Monat | ..12 | 2 | N | M | Saldo des Kürzungs- bzw. Gutschriftsbetrages nach Anwendung der vertraglichen Regelung für den aktuellen Monat (bei Darstellung eines negativen Betrages wird ein Minuszeichen vorangestellt). |
| IMP-10 | Erzielte Wirtschaftlichkeitsreserve | ..12 | 2 | N | M | Wirtschaftlichkeitsreserve als Umsatzdifferenz zwischen den abgegebenen Importarzneimitteln im Sinne des Rahmenvertrages zu § 129 SGB V und den Bezugsarzneimitteln (Originale) |
| IMP-11 | Abgesetzte Kürzung | ..12 | 2 | N | K | Kürzungsbeträge sind quartalsweise von der Rechnungsforderung abzusetzen; bei Apothekenschließung oder Inhaberwechsel im letzten Abrechnungsmonat (ein Minuszeichen wird nicht vorangestellt). |

| | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 5.5.2 | Seite: 16 | Stand: 13.05.2015 |
| Austauschformate Segmentverzeichnis – Nutdatensegment INV | | | | |

| Segment/ Feld- position | Datenelement- bezeichnung | Anz. Stell. | Dez. Stell. | Feld- Typ | Feld- Art | Inhalt / Erläuterungen |
|-------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--|
| INV-01 | Information Versicherte | 3 | | AN | M | = INV Das Segment ist je Verordnung einmal zu übermitteln. |
| INV-02 | Vers.-Nummer | ..12 | | AN | K | Versichertennummer lt. Verordnung. Ist sie nicht auf dem Ordnungsblatt enthalten, sind im Segment NAD der Nachname, der Vorname und das Geburtsdatum anzugeben. |
| INV-03 | Vers.-Status | 5 | | AN | M | Alte Bedruckung lt. Abschnitt 11.1 Versichertenstatus lt. Abschnitt 8.2.2 Er ist auch dann zu melden, wenn die Versichertennummer nicht vorhanden ist. Ist der Versichertenstatus wegen Fehlens nicht von der Verordnung übertragbar, ist er mit „00000“ zu schlüsseln. Ist nur die erste Stelle des Versichertenstatus angegeben, sind die restlichen Stellen mit "0000" zu übermitteln. Ist der Versichertenstatus nur zweistellig auf der Verordnung angegeben (z. B. 11), sind 3 Nullen zwischenzusteuern (z. B. 10001). Neue Bedruckung lt. Abschnitt 11.1 Versichertenart: 1 = Mitglied; 3 = Familienangehöriger; 5 = Rentner, 0 = keine Angabe Besondere Personengruppe: 4 = BSHG; 6 = BVG; 7/8 = SVA, 0 = keine Angabe DMP-Kennzeichen: 1 = Diabetes mellitus Typ 2; 2 = Brustkrebs; 3 = Koronare Herzkrankheit; 4 = Diabetes mellitus Typ 1; 5 = Asthma bronchiale; 6 = COPD, 0 = keine Angabe Weitere Hinweise zur Befüllung finden sich in Abschnitt 11.3. |
| INV-04 | VK gültig bis | 4 | | N | K | JJMM Gültigkeitsdatum der Versichertenkarte lt. Verordnung. Keine Angabe, falls im Rahmen des Ersatzverfahrens auf der Verordnung keine Angaben enthalten sind. Weitere Hinweise zur Befüllung finden sich in Abschnitt 11.2. |
| INV-05 | Ver-KZ-LE intern | 18 | | AN | M | Belegnummer mit Aufbau entsprechend der Technischen Anlage 1 (Jahr, Monat, 8-stellige Zählnummer und IK ohne die ersten beiden Stellen oder dreistelliges Identifikationsmerkmal); Beispiel: 705000543218400023 bei Verwendung eines Institutionskennzeichens oder 705000543210000001 bei Verwendung eines dreistelligen Identifikationsmerkmals. Voranstehende Nullen sind anzugeben. |

| | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 5.5.2 | Seite: 17 | Stand: 13.05.2015 |
| Austauschformate Segmentverzeichnis – Nutdatensegment INV | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------------------------|----|--|----|---|---|
| INV-06 | IK der Verordnung | 9 | | N | K | Institutionskennzeichen der Verordnung (Kostenträgerkennung), sofern diese nicht mit der Zuordnungs-Ref.-Nr. aus dem UNH-Segment übereinstimmt. |
| INV-07 | Object-ID (OID) eRezept | 36 | | AN | K | Immer anzugeben, wenn Feld Imagekennzeichen im ZUP-Segment mit „2“ geschlüsselt ist. Die Object-ID des eRezeptes ist eine praxisübergreifende bundesweit eindeutige Identifikation des eRezeptes.. |

| | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 5.5.2 | Seite: 18 | Stand: 13.05.2015 |
| Austauschformate Segmentverzeichnis – Nutdatensegment KKZ | | | | |

| Segment / Feldposition | Datenelementbezeichnung | Anz. Stell. | Dez. Stell. | Feld-Typ | Feld-Art | Inhalt / Erläuterungen |
|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|----------|----------|--|
| KKZ-01 | Korrekturkennzeichen | 3 | | AN | M | = KKZ Das Segment ist je Verordnung und korrigiertem Arztfeld zu übermitteln, falls im Rahmen des maschinellen Schrifterkennungsverfahrens Arztangaben nicht maschinell erkennbar sind. Das Segment kann je Verordnung maximal 99-mal übermittelt werden. |
| KKZ-02 | Arztfeld | 3 | | AN | M | Schlüssel lt. Abschnitt 8.2.5 |
| KKZ-03 | Zeichenanzahl | ..6 | | N | M | Anzahl Zeichen, die korrigiert wurden |

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 5.5.2 | Seite: 19 | Stand: 13.05.2015 |
| Austauschformate Segmentverzeichnis – Nutzdatensegment NAA | | | | |

| Segment/ Feld- position | Datenelement- bezeichnung | Anz. Stell. | Dez. Stell. | Feld- Typ | Feld- Art | Inhalt / Erläuterungen |
|-------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---|
| NAA-01 | Kennung | 3 | | AN | M | = NAA |
| NAA-02 | Nachname | ..30 | | AN | M | Nachname des Apothekers/der Apothekerin |
| NAA-03 | Vorname | ..30 | | AN | M | Vorname des Apothekers/der Apothekerin |
| NAA-04 | Titel | ..15 | | AN | K | Titel des Apothekers/der Apothekerin |

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 5.5.2 | Seite: 20 | Stand: 13.05.2015 |
| Austauschformate Segmentverzeichnis – Nutzdatensegment NAD | | | | |

| Segment/ Feld- position | Datenelement- bezeichnung | Anz. Stell. | Dez. Stell. | Feld- Typ | Feld- Art | Inhalt / Erläuterungen |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---|
| NAD-01 | Name u. Anschrift d. Versicherten | 3 | | AN | M | = NAD Das Segment ist je Verordnung einmal zu übermitteln. |
| NAD-02 | Vers-Nachname | ..47 | | AN | K | Nachname des Versicherten lt. Verordnung Kann die Versichertennummer im Segment INV – wegen Fehlens oder Unleserlichkeit auf dem Verordnungsblatt – nicht übermittelt werden, ist der Nachname in diesem Datenelement zu übermitteln. Falls Nachname nicht lesbar = „N“ |
| NAD-03 | Vers-Vorname | ..30 | | AN | K | Vorname des Versicherten lt. Verordnung Kann die Versichertennummer im Segment INV – wegen Fehlens oder Unleserlichkeit auf dem Verordnungsblatt – nicht übermittelt werden, ist der Vorname in diesem Datenelement zu übermitteln. Falls Vorname nicht lesbar = „N“ |
| NAD-04 | Geburtsdatum | 8 | | N | M | JJJJMMTT Geburtsdatum des Versicherten lt. Verordnung. Falls nicht vorhanden = '00000000' Bei 6-stelliger Angabe des Geburtsdatums auf dem Verordnungsblatt ist das Jahrhundert mit „00“ anzugeben. |
| NAD-05 | Vers-Straße/Nr. | ..30 | | AN | K | Straßenbezeichnung lt. Verordnung |
| NAD-06 | Vers-PLZ | 5 | | N | K | Postleitzahl lt. Verordnung |
| NAD-07 | Vers-Wohnort | ..25 | | AN | K | Wohnort des Versicherten lt. Verordnung |
| NAD-08 | Vers-Titel | ..17 | | AN | K | Titel des Versicherten lt. Verordnung |

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 5.5.2 | Seite: 21 | Stand: 13.05.2015 |
| Austauschformate Segmentverzeichnis – Nutzdatensegment NAM | | | | |

| Segment / Feld-position | Datenelement-bezeichnung | Anz. Stell. | Dez. Stell. | Feld-Typ | Feld-Art | Inhalt / Erläuterungen |
|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------|----------|----------|------------------------|
| NAM-01 | Kennung | 3 | | AN | M | = NAM |
| NAM-02 | Lfd. Nr. | 2 | | N | M | |
| NAM-03 | Name 1 | ..30 | | AN | M | |
| NAM-04 | Name 2 | ..30 | | AN | K | |
| NAM-05 | Name 3 | ..30 | | AN | K | |
| NAM-06 | Name 4 | ..30 | | AN | K | |

| | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 5.5.2 | Seite: 22 | Stand: 13.05.2015 |
| Austauschformate Segmentverzeichnis – Nutdatensegment NPB | | | | |

| Segment/ Feld- position | Datenelement- bezeichnung | Anz. Stell. | Dez. Stell. | Feld- Typ | Feld- Art | Inhalt / Erläuterungen |
|-------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---|
| NPB-01 | Nettopreisberechnung | 3 | | AN | M | = NPB Das Segment kann je EFP-Segment maximal 99-mal übermittelt werden. |
| NPB-02 | Zu-/Abschlag | ..20 | | AN | M | Schlüssel lt. Abschnitt 8.2.23 |
| NPB-03 | Betrag | ..9 | 2 | N | M | Wertangabe zum Zu-/Abschlag in Euro (Bei Darstellung negativer Beträge wird ein Minuszeichen vorangestellt). Der Feldinhalt bezieht sich auf den angegebenen Betrag im Feld „Betrag“ des Segmentes EFP. |

| | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 5.5.2 | Seite: 23 | Stand: 13.05.2015 |
| Austauschsegmente Segmentverzeichnis – Nutzendatensegment NPR | | | | |

| Segment/ Feld- position | Datenelement- bezeichnung | Anz. Stell. | Dez. Stell. | Feld- Typ | Feld- Art | Inhalt / Erläuterungen |
|-------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--|
| NPR-01 | Nettopreisberechnung | 3 | | AN | M | = NPR Das Segment kann je GEP-Segment maximal 99-mal übermittelt werden. |
| NPR-02 | Zu-/Abschlag | ..20 | | AN | M | Schlüssel lt. Abschnitt 8.2.23 |
| NPR-03 | Betrag | ..12 | 2 | N | M | Wertangabe zum Zu-/Abschlag in Euro (Bei Darstellung negativer Beträge wird ein Minuszeichen vorangestellt). Der Feldinhalt bezieht sich auf den angegebenen Status im gleichnamigen Feld des GEP-Segmentes. |

| | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 5.5.2 | Seite: 24 | Stand: 13.05.2015 |
| Austauschsegmente Segmentverzeichnis – Nutzdatensegment REC | | | | |

| Segment/ Feld- position | Datenelement- bezeichnung | Anz. Stell. | Dez. Stell. | Feld- Typ | Feld- Art | Inhalt / Erläuterungen |
|-------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--|
| REC-01 | Rechnung/Zahlung | 3 | | AN | M | = REC |
| REC-02 | Rechnungsnummer | ..20 | | AN | M | Rechnungsnummer des Zahlungsempfängers. Es muss sich um eine eindeutige nachrichtentyp-übergreifende Rechnungsnummer handeln |
| REC-03 | Datum | 8 | | N | M | = JJJJMMTT Rechnungsdatum |
| REC-04 | Rechnungsart | 1 | | N | M | Schlüssel lt. Abschnitt 8.2.12 Rechnungen mit der Rechnungsart 7 (sortiert nach IK) sind vor die Rechnungen mit der Rechnungsart 6 zu sortieren |
| REC-05 | Datum | 8 | | N | M | = JJJJMMTT Anzugeben ist der letzte Tag des Abrechnungszeitraums |
| REC-06 | Währungseinheit | 3 | | AN | M | Schlüssel: Euro =EUR |
| REC-07 | Leistungserbringertyp | 1 | | AN | M | Unterscheidung des Leistungserbringers; Schlüssel lt. Abschnitt 8.2.24 |

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 5.5.2 | Seite: 25 | Stand: 13.05.2015 |
| Austauschsegmente Segmentverzeichnis – Nutdatensegment RES | | | | |

| Segment/ Feld- position | Datenelement- bezeichnung | Anz. Stell. | Dez. Stell. | Feld- Typ | Feld- Art | Inhalt/Erläuterungen |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|--------------|--------------|--|
| RES-01 | Betragssummen | 3 | | AN | M | = RES |
| RES-02 | Betrag | ..12 | 2 | N | M | Gesamtbetrag brutto wenn Gesamtbetrag minus = „,00“ |
| RES-03 | Betrag | ..12 | 2 | N | M | Gesamtsumme des Apotheken-, Hersteller- und Großhändlerrabattes |
| RES-04 | Betrag | ..12 | 2 | N | M | Gesamtbetrag Zuzahlung |
| RES-05 | Betrag | ..12 | 2 | N | M | Gesamtbetrag Netto (Bei Darstellung negativer Beträge wird ein Minuszeichen vorangestellt) |
| RES-06 | Betrag | ..12 | 2 | N | M | Kostenpauschale nach § 7 Abs. 2 der Vereinbarung nach § 300 SGB V |
| RES-07 | Betrag | ..12 | 2 | N | M | Zahlbetrag (Bei Darstellung negativer Beträge wird ein Minuszeichen vorangestellt) Der Zahlbetrag wird ohne Abzug der geleisteten Abschlagszahlung aus dem Feld RES-10 ausgewiesen. |
| RES-08 | Verordnungsanzahl | ..9 | | N | M | Gesamtanzahl Verordnungsblätter (dieser Wert muss größer „,0“ sein) |
| RES-09 | Anzahl Apotheken | ..5 | | N | M | Gesamtanzahl der abgerechneten Apotheken (dieser Wert muss größer „,0“ sein) |
| RES-10 | Betrag | ..12 | 2 | N | K | geleistete Abschlagszahlungen |
| RES-11 | Betrag | ..12 | 2 | N | K | Zu-/Absetzung aus früheren Abrechnungszeiträumen (Bei Darstellung negativer Beträge wird ein Minuszeichen vorangestellt). (Wird z. Zt. nicht genutzt) |
| RES-12 | Betrag | ..12 | 2 | N | K | Saldoübertrag Vormonat. (Bei Darstellung negativer Beträge wird ein Minuszeichen vorangestellt). |
| RES-13 | Betrag (Aufwendungspauschale "Wunscharzneimittel") | ..12 | 2 | N | K | Gesamtsumme der Aufwendungspauschalen für die Abrechnung der Verordnungsblätter nach § 4 Absatz 4a des Rahmenvertrags über die Arzneimittelversorgung nach § 129 Absatz 2 SGB V. Das Feld ist immer zu füllen, wenn diese Pauschalen in Abzug gebracht werden. |
| RES-14 | Betrag | ..12 | 2 | N | K | Arztkorrekturbetrag nach § 6 Abs. 7 der Vereinbarung nach § 300 SGB V |
| RES-15 | Betrag | ..12 | 2 | N | K | zu leistende Abschlagszahlung (nur zur Information) |
| RES-16 | Mittelanzahl | ..9 | | N | K | Gesamtanzahl der abgerechneten Mittel (dieser Wert muss größer „,0“ sein) |
| RES-17 | Korrekturen Arztfelder | ..9 | | N | K | Gesamtanzahl der korrigierten Arztfelder |
| RES-18 | Betrag (Künstliche Befruchtung) | ..12 | 2 | N | M | Gesamtsumme der Eigenbeteiligung zur Künstlichen Befruchtung nach § 27 a SGB V |

| | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 5.5.2 | Seite: 26 | Stand: 13.05.2015 |
| Austauschsegmente Segmentverzeichnis – Nutzendatensegment RFP | | | | |

| Segment/ Feld- position | Datenelement- bezeichnung | Anz. Stell. | Dez. Stell. | Feld- Typ | Feld- Art | Inhalt / Erläuterungen |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--|
| RFP-01 | Referenz | 3 | | AN | M | = RFP |
| RFP-02 | Typ der Nummer | ..3 | | AN | M | Schlüssel lt. Abschnitt 8.2.4 |
| RFP-03 | Identifikationsmerkmal | ..9 | | N | M | Identifikationsmerkmal des Leistungserbringers, auf die sich die nachfolgende Statusaufteilung bezieht |
| RFP-04 | IK Irrläuferarzneiverordnungsblatt | 9 | | N | K | Inhalt "999900009". Das Feld ist nur dann zu füllen, wenn es sich bei der nachfolgenden Statusaufteilung (GEP) um Beträge von Irrläuferarzneiverordnungsblättern handelt. |

| | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 5.5.2 | Seite: 27 | Stand: 13.05.2015 |
| Austauschsegmente Segmentverzeichnis – Nutzdatensegment SKZ | | | | |

| Segment/ Feld- position | Datenelement- bezeichnung | Anz. Stell. | Dez. Stell. | Feld- Typ | Feld- Art | Inhalt / Erläuterungen |
|-------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--|
| SKZ-01 | Kostenzusage | 3 | | AN | M | = SKZ Das Segment kann einmal je EFP-Segment übermittelt werden. |
| SKZ-02 | Genehmigungsnummer | ..20 | | AN | M | Anzugeben ist die durch die Krankenkasse bei der Kostenzusage vergebene Genehmigungsnummer oder das Aktenzeichen |
| SKZ-03 | Datum der Genehmigung | 8 | | N | K | JJJJMMTT = Datum der Kostenzusage |

| | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 5.5.2 | Seite: 28 | Stand: 13.05.2015 |
| Austauschsegmente Segmentverzeichnis – Nutzdatensegment SRD | | | | |

| Segment/ Feld- position | Datenelement- bezeichnung | Anz. Stell. | Dez. Stell. | Feld- Typ | Feld- Art | Inhalt / Erläuterungen |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---|
| SRD-01 | Rechnungsdaten | 3 | | AN | M | = SRD Das Segment kann einmal je EFP-Segment übermittelt werden. |
| SRD-02 | Leistungserbringer- gruppe | | | | M | Datenelementgruppe bestehend aus Abrechnungscode; Tarif KZ |
| | - Abrechnungscode | 1 | | N | M | Schlüssel lt. Abschnitt 8.2.13 |
| | - Tarifkennzeichen | 5 | | N | M | Schlüssel lt. Abschnitt 8.2.14 |

| | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 5.5.2 | Seite: 29 | Stand: 13.05.2015 |
| Austauschsegmente Segmentverzeichnis – Nutzdatensegment UEM | | | | |

| Segment/ Feld- position | Datenelement- bezeichnung | Anz. Stell. | Dez. Stell. | Feld- Typ | Feld- Art | Inhalt / Erläuterungen |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------------------|
| UEM-01 | Kennung | 3 | | AN | M | = UEM |
| UEM-02 | Art des Übermittlungs- mediums | 1 | | N | M | Schlüssel nach 8.2.10 |
| UEM-03 | Parameter | 2 | | N | M | Schlüssel nach 8.2.17 |

| | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 5.5.2 | Seite: 30 | Stand: 13.05.2015 |
| Austauschsegmente Segmentverzeichnis – Nutzdatensegment VBD | | | | |

| Segment/ Feld- position | Datenelement- bezeichnung | Anz. Stell. | Dez. Stell. | Feld- Typ | Feld- Art | Inhalt / Erläuterungen |
|-------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------------------|
| VBD-01 | Kennung | 3 | | AN | M | = VBD |
| VBD-02 | Vertragsverhältnis | 1 | | N | M | Schlüssel nach 8.2.21 |
| VBD-03 | Verband | 2 | | N | M | Schlüssel nach 8.2.22 |

| | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 5.5.2 | Seite: 31 | Stand: 13.05.2015 |
| Austauschsegmente Segmentverzeichnis – Nutzdatensegment VDT | | | | |

| Segment/ Feld- position | Datenelement- bezeichnung | Anz. Stell. | Dez. Stell. | Feld- Typ | Feld- Art | Inhalt / Erläuterungen |
|-------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------------------|
| VDT-01 | Kennung | 3 | | AN | M | = VDT |
| VDT-02 | Gültigkeitsdatum ab | 8 | | N | M | JJJJMMTT |
| VDT-03 | Gültigkeitsdatum bis | 8 | | N | K | JJJJMMTT |

| | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 5.5.2 | Seite: 32 | Stand: 13.05.2015 |
| Austauschsegmente Segmentverzeichnis – Nutzdatensegment VKG | | | | |

| Segment/ Feld- position | Datenelement- bezeichnung | Anz. Stell. | Dez. Stell. | Feld- Typ | Feld- Art | Inhalt / Erläuterungen |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--|
| VKG-01 | Kennung | 3 | | AN | M | = VKG |
| VKG-02 | Verknüpfungsart | 2 | | N | M | Schlüssel nach 8.2.7 |
| VKG-03 | Verknüpfungs-IK | 9 | | N | M | IK der Institution, auf die verwiesen werden soll. Hinweis: Ist im Datenelement "Verknüpfungsart" der Schlüssel "00" anzugeben, ist als Verknüpfungs-IK der Wert "000000000" (Dummy) anzugeben. |
| VKG-04 | Leistungserbringer- gruppe | 1 | | N | K | Schlüssel nach 8.2.15 |
| VKG-05 | IK der Abrechnungs- stelle | 9 | | N | K | IK der Apothekenabrechnungsstelle (RZ oder Selbstabrechner), für welche dieser Verweis gültig ist. Fehlt dieser Eintrag, sind die Verweise für alle Stellen gültig |
| VKG-06 | Art der Datenlieferung | 2 | | N | K | Schlüssel nach 8.2.16 |

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 5.5.2 | Seite: 33 | Stand: 13.05.2015 |
| Austauschsegmente Segmentverzeichnis – Nutzdatsensegment VKN | | | | |

| Segment/ Feld- position | Datenelement- bezeichnung | Anz. Stell. | Dez. Stell. | Feld- Typ | Feld- Art | Inhalt / Erläuterungen |
|-------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--|
| VKN-01 | Kennung | 3 | | AN | M | = VKN |
| VKN-02 | Verknüpfungs-IK | 9 | | N | M | IK, unter dem die Apotheke noch gemeldet ist |

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 5.5.2 | Seite: 34 | Stand: 13.05.2015 |
| Austauschsegmente Segmentverzeichnis – Nutdatensegment ZDB | | | | |

| Segment/ Feld- position | Datenelement- bezeichnung | Anz. Stell. | Dez. Stell. | Feld- Typ | Feld- Art | Inhalt / Erläuterungen |
|-------------------------------|---|----------------|----------------|--------------|--------------|--|
| ZDB-01 | Zusatzdaten zur Nettopreisberechnung bei parenteralen Zubereitungen | 3 | | AN | M | = ZDB Das Segment ist zu übermitteln, wenn für eine Teilmenge eines Fertigarzneimittels ein Abschlag berechnet werden muss. Es kann je ZDP-Segment maximal 99-mal übermittelt werden. |
| ZDB-02 | Zu-/Abschlag | ..20 | | AN | M | Schlüssel lt. Abschnitt 8.2.23 |
| ZDB-03 | Betrag | ..9 | 2 | N | M | Wertangabe zum Zu-/Abschlag in Euro (Bei Darstellung negativer Beträge wird ein Minuszeichen vorangestellt). Der Feldinhalt bezieht sich auf die angegebene Teilmenge des Segmentes ZDP. |

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 5.5.2 | Seite: 35 | Stand: 13.05.2015 |
| Austauschsegmente Segmentverzeichnis – Nutzdatsensegment ZDC | | | | |

| Segment/ Feld-position | Datenelement- bezeichnung | Anz. Stell. | Dez. Stell. | Feld- Typ | Feld- Art | Inhalt / Erläuterungen |
|---------------------------|---|----------------|----------------|--------------|--------------|--|
| ZDC-01 | Kennung | 3 | | AN | M | = ZDC Das Segment ist je ZDR-Segment mind. einmal und maximal 99-mal zu übermitteln. |
| ZDC-02 | Schlüssel zur Herstellung und zum Herstellenden | 1 | | N | M | Das Feld gibt an, welcher Wert als Kennzeichen der Herstellung und des Herstellenden genutzt wird. Schlüssel lt. Abschnitt 8.2.27 |
| ZDC-03 | Kennzeichen des Herstellenden | 9 | | N | M | Das Feld ist mit dem eindeutigen Kennzeichen des Rezepturherstellenden zu füllen. |
| ZDC-04 | Herstellungsdatum und Zeitpunkt der Herstellung | 13 | | N | M | JJJJMMTT:HHMM Hinweis: Zeitstempel ZDC-04 immer früher als Zeitstempel ZDR-05 (Hashwert). Ausnahme: Bei Verwendung des Sonderkennzeichens für die Auseinzelung (2567053) können die Zeitstempel in den Datenelementen ZDC-04 und ZDR-05 ausnahmsweise gleichgesetzt werden. |
| ZDC-05 | Zähler | ..2 | | N | M | Fortlaufende Nummerierung des Zählers nach TA 1 Abschnitt 4.14, beginnend mit „1“ |
| ZDC-06 | Anzahl applikationsfertiger Einheiten | ..2 | | N | M | Anzahl der zubereiteten applikationsfertigen Einheiten nach TA 1 Abschnitt 4.14 |

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 5.5.2 | Seite: 36 | Stand: 13.05.2015 |
| Austauschsegmente Segmentverzeichnis – Nutdatensegment ZDP | | | | |

| Segment/ Feld- position | Datenelement- bezeichnung | Anz. Stell. | Dez. Stell. | Feld- Typ | Feld- Art | Inhalt / Erläuterungen |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--|
| ZDP-01 | Zusatzdaten Pharmazentralnummer | 3 | | AN | M | = ZDP Das Segment ist je verwendetem Fertigarzneimittel (PZN) in parenteralen Zubereitungen und für Fertigarzneimittel (PZN), aus denen wirtschaftliche Einzelmengen abgegeben werden sowie für Zuschläge (Sonderkennzeichen) und Primärpackmittel (PZN), einmal zu übermitteln. Es kann je ZDC-Segment maximal n-mal übermittelt werden. |
| ZDP-02 | PZN | 7 oder 8 | | AN | M | PZN der verwendeten Packung (es sind nur die Ziffern 0 bis 9 zulässig). Hinweis: Die in der 7-stelligen Pharmazentralnummer enthaltene Prüfziffer muss mit dem Modulo-11-Verfahren konform sein. Für Zusatzdaten mit einem Zeitstempel (Segment ZDR, Feld ZDR-05) vor der Umstellung auf 8-stellige PZN ist die PZN 7-stellig anzugeben, mit einem Zeitstempel ab dem Zeitpunkt der Umstellung auf 8-stellige PZN ist die PZN 8-stellig anzugeben. Bisherige 7-stellige Pharmazentralnummern sind ab diesem Zeitpunkt mit einer führenden Null 8-stellig zu übertragen. Die in der 8-stelligen Pharmazentralnummer enthaltene Prüfziffer muss mit dem Modulo-11-Verfahren konform sein. |
| ZDP-03 | Faktorkennzeichen | 2 | | AN | M | Kennzeichen für die Einheit des Anteils nach Tabelle 8.2.25 |
| ZDP-04 | Faktor | ..5 | | N | M | Verwendeter Anteil der Packung |
| ZDP-05 | Preiskennzeichen | 2 | | AN | M | Preiskennzeichen nach Tabelle 8.2.26 |
| ZDP-06 | Preis | ..9 | 2 | N | M | Anzugeben ist der Betrag, der sich aus ZDP-04 und den durch ZDP-05 spezifizierten Preis ergibt. |

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 5.5.2 | Seite: 37 | Stand: 13.05.2015 |
| Austauschsegmente Segmentverzeichnis – Nutdatensegment ZDP | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-----------------|---|--|---|---|--|
| ZDP-07 | Verwurf geprüft | 1 | | N | K | <p>Kennzeichen gemäß Vertrag über die Preisbildung für Stoffe und Zubereitungen aus Stoffen (Hilfstaxe) Anlage 3 Teil 1 Anhang 3.</p> <p>Dieses Feld ist zu füllen, wenn ein unvermeidbarer Verwurf abgerechnet wird (Faktorkennzeichen = 99).</p> <p>"1" = Entspricht den Regelungen "2" = Prüfung nachgelagert durch zentrale Stelle "3" = Unzulässige Menge Verwurf (Verwurf größer als kleinste Packungseinheit) "4" = Nicht in HA3 enthalten und damit nicht prüfbar "5" = Apotheke stellt nicht selbst her und es werden andere Stoffe als in Anhang 1 verwendet "6" = Zeitspanne zu klein für erneuten Verwurf "7" = Kennzeichen des Herstellenden nach DAV-Vergabe existiert nicht und Verwurf damit nicht prüfbar</p> |
|--------|-----------------|---|--|---|---|--|

| | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 5.5.2 | Seite: 38 | Stand: 13.05.2015 |
| Austauschsegmente Segmentverzeichnis – Nutzdatensegment ZDR | | | | |

| Segment/ Feld- position | Datenelement- bezeichnung | Anz. Stell. | Dez. Stell. | Feld- Typ | Feld- Art | Inhalt / Erläuterungen |
|-------------------------------|---|----------------|----------------|--------------|--------------|---|
| ZDR-01 | Zusatzdaten zu einer parenteralen Zubereitung oder bei Abgabe wirtschaftlicher Einzelmengen | 3 | | AN | M | = ZDR Das Segment ist zu übermitteln, wenn eine arzneiverordnungsblattbegleitende Datenlieferung der Apotheke erfolgt. |
| ZDR-02 | Hash | 40 | | N | M | Hashwert über die Inhalte der arzneiverordnungsblattbegleitenden Datenlieferung (ZDR-03 bis ZDR-05, ZDC-02 bis ZDC-06 sowie ZDP-02 bis ZDP-06). Dieser Wert muss mit dem nach der Technischen Anlage 1 auf dem Arzneiverordnungsblatt gedruckten Wert übereinstimmen. |
| ZDR-03 | IK | 9 | | N | M | IK der Apotheke vom Arzneiverordnungsblatt |
| ZDR-04 | Transaktionsnummer | 9 | | N | M | Die Transaktionsnummer muss innerhalb der im Feld ZDR-03 angegebenen Apotheke im Jahr eindeutig sein |
| ZDR-05 | Datum-Uhrzeit | 19 | | | | JJJJMMTT:HHMMSS:mmm (zusammengesetztes Datenelement) |
| | Datum | 8 | | N | M | = Erstelldatum des Datensatzes |
| | Uhrzeit | 6 | | N | M | = Erstelluhrzeit des Datensatzes |
| | Millisekunden | 3 | | N | M | = Millisekunden der Erstelluhrzeit |

| | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 5.5.2 | Seite: 39 | Stand: 13.05.2015 |
| Austauschsegmente Segmentverzeichnis – Nutzdatensegment ZUP | | | | |

| Segment / Feld-position | Datenelement-bezeichnung | Anz. Stell. | Dez. Stell. | Feld-Typ | Feld-Art | Inhalt / Erläuterungen |
|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------|----------|----------|---|
| ZUP-01 | Zusatzinform. Verordn. | 3 | | AN | M | = ZUP Das Segment ist je Verordnung einmal zu übermitteln. |
| ZUP-02 | Betriebsstättennummer | 9 | | AN | K | Ist immer dann zu füllen, wenn die Betriebsstättennummer maschinenlesbar auf dem Arzneiverordnungsblatt vorhanden und das Feld Begründungs-pflicht ungleich „1“ ist. Eine Zahnarztnummer darf in diesem Feld nicht eingetragen werden. Für SAPV-Verordnungen nach § 37b SGB V, die mit „74“ beginnen und für Verordnungen aus der ambulanten Versorgung im Krankenhaus nach § 116 b SGB V, die mit „26“ beginnen sind die Angaben unverändert und entsprechend dem Aufdruck auf dem Arzneiverordnungsblatt zu übermitteln. Für Verordnungen im Rahmen der Versorgung nach § 116b Abs. 1 SGB V, die mit "00" beginnen, sind die Angaben unverändert und entsprechend dem Aufdruck auf dem Arzneiverordnungsblatt zu übermitteln. Wird ein Wert mit weniger als 9 Stellen ermittelt, wird mit nachgestellten Leerzeichen auf 9 Zeichen aufgefüllt. |
| ZUP-03 | Datum – Ausstellung | 8 | | N | M | JJJJMMTT Verordnungsdatum. Wurde auf dem Verordnungsblatt kein Verordnungsdatum angegeben, ist der Abrechnungsmonat im Format "JJJJMM00" anzugeben. |
| ZUP-04 | Zuzahlungs-kennzeichen | 1 | | AN | M | Schlüssel: 2 = keine aussagekräftige Kennzeichnung 1 = von Zuzahlung befreit 0 = Zuzahlungspflichtig |
| ZUP-05 | Unfallkennzeichen | 1 | | AN | K | Schlüssel 1 = Arbeitsunfall 2 = Sonstiger Unfall Das Datenelement ist zu belegen, falls die entsprechenden Felder auf der Verordnung angekreuzt sind. |
| ZUP-06 | BVG-Kennzeichen | 1 | | AN | K | Schlüssel: 6 = Ja Das Datenelement ist zu belegen, falls das entsprechende Feld auf der Verordnung angekreuzt ist. |

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 5.5.2 | Seite: 40 | Stand: 13.05.2015 |
| Austauschsegmente Segmentverzeichnis – Nutdatensegment ZUP | | | | |

Fortsetzung Segment ZUP:

| Segment / Feldposition | Datenelementbezeichnung | Anz. Stell. | Dez. Stell. | Feld-Typ | Feld-Art | Inhalt / Erläuterungen |
|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|----------|----------|--|
| ZUP_07 | Statusgruppe Verord. | 1 | | AN | K | Zu verwendender Schlüssel 8 = Impfstoff, 7 = Hilfsmittel Zu übermitteln, falls entsprechende Felder auf der Verordnung angekreuzt wurden |
| ZUP-08 | Sprechstundenbedarf | 1 | | AN | K | 9 = Sprechstundenbedarf |
| ZUP-09 | Noctu | 1 | | AN | K | Schlüssel: 1 = Ja Zu übermitteln, falls entsprechendes Feld auf der Verordnung angekreuzt wurde |
| ZUP-10 | Begründungspflicht | 1 | | AN | M | Das Feld wird zur Erkennung der Verordnung durch einen Zahnarzt bzw. zur Erkennung, um welche Art von Zahnnummer es sich handelt, verwendet (i. V. m. Feldern Betriebsstättennummer, Zahnnummer und Zahnarztnummer). Schlüssel: 0 = kein Zahnarzt Schlüssel: 1 = Zahnarzt Ist zu übermitteln bei entsprechender Kennzeichnung der Verordnung. Das Feld ist auch als markiert zu melden, sofern der Schwärzungsgrad dieses Feldes bei Benutzung des Aufdruckes „Z“ 20 % überschreitet (Beispiel: Bei 200*200 dpi = 350 Bildpunkte schwarz von 1748 Bildpunkten Feldinhalte = 20,02 %). Das Feld kann auch mit dem Schlüssel "1" übermittelt werden, wenn sich aus den übrigen Angaben, insbesondere der Ordnungsnummer, ergibt, dass die Verordnung von einem Zahnarzt ausgestellt ist. Ab 1.7.2000 werden Zahnarztarzneiverordnungsblätter durch eine "1" gekennzeichnet. |
| ZUP-11 | Datum – Abgabe | 8 | | N | M | JJJJMMTT Tag der Abgabe der verordneten Mittel Grundsatz: Es ist das Datum anzugeben, an dem das letzte verordnete Medikament ausgegeben wurde. Ist auf der Vorderseite des Ordnungsblattes das Abgabedatum nicht angegeben, nicht maschinell verarbeitbar oder ergibt die maschinelle Verarbeitung keinen plausiblen Wert, ist der Abrechnungsmonat im Format "JJJJMM00" anzugeben. |

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 5.5.2 | Seite: 41 | Stand: 13.05.2015 |
| Austauschsegmente Segmentverzeichnis – Nutzdatsensegment ZUP | | | | |

Fortsetzung Segment ZUP:

| Segment/ Feld- position | Datenelement- bezeichnung | Anz. Stell. | Dez. Stell. | Feld- Typ | Feld- Art | Inhalt / Erläuterungen |
|-------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--|
| ZUP-12 | Irrläuferrezept | 9 | | N | K | IK der Apotheke. Das Feld ist immer anzugeben, wenn im Segment UNH, Feld Nachrichtenreferenz bei "Irrläuferrezepten" das Pseudo-IK gemeldet wird. |
| ZUP-13 | Imagekenn- zeichnung | 1 | | N | M | Schlüssel: 0 = Image nach Technischer Anlage 4 kann erstellt werden 1 = Image nach Technischer Anlage 4 kann nicht erstellt werden 2 = es handelt sich um ein elektronisches Rezept, ein Image nach Technischer Anlage 4 ist nicht zu erstellen |
| ZUP-14 | Aut idem 1 | 1 | | AN | M | Der Inhalt entspricht dem Feld vor der ersten Verordnungszeile. Schlüssel: 0 = Feld ist angekreuzt 1 = Feld ist nicht angekreuzt |
| ZUP-15 | Aut idem 2 | 1 | | AN | M | Angabe für die 2. Verordnungszeile analog zu Feld Aut idem 1 |
| ZUP-16 | Aut idem 3 | 1 | | AN | M | Angabe für die 3. Verordnungszeile analog zu Feld Aut idem 1 |
| ZUP-17 | Aut idem 4 | 1 | | AN | M | Angabe für die 4. Verordnungszeile analog zu Feld Aut idem 1 |
| ZUP-18 | Aut idem 5 | 1 | | AN | M | Angabe für die 5. Verordnungszeile analog zu Feld Aut idem 1 |
| ZUP-19 | Aut idem 6 | 1 | | AN | M | Angabe für die 6. Verordnungszeile analog zu Feld Aut idem 1 |
| ZUP-20 | Aut idem 7 | 1 | | AN | M | Angabe für die 7. Verordnungszeile analog zu Feld Aut idem 1 |
| ZUP-21 | Aut idem 8 | 1 | | AN | M | Angabe für die 8. Verordnungszeile analog zu Feld Aut idem 1 |
| ZUP-22 | Aut idem 9 | 1 | | AN | M | Angabe für die 9. Verordnungszeile analog zu Feld Aut idem 1 |

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 5.5.2 | Seite: 42 | Stand: 13.05.2015 |
| Austauschsegmente Segmentverzeichnis – Nutzdatsensegment ZUP | | | | |

Fortsetzung Segment ZUP:

| Segment/ Feld- position | Datenelement- bezeichnung | Anz. Stell. | Dez. Stell. | Feld- Typ | Feld- Art | Inhalt / Erläuterungen |
|-------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--|
| ZUP-23 | IK Filiale | 9 | | AN | K | Das Feld ist mit dem Institutionskennzeichen der Filialapotheke zu füllen. |
| ZUP-24 | Vertragskennzeichen | ..25 | | AN | K | <p>Vertragskennzeichen für einzelvertragliche Vereinbarungen zwischen Krankenkassen und Leistungserbringern. Ist das Vertragskennzeichen an der von der Formularkommission vorgegebenen Stelle aufgedruckt und maschinell verarbeitbar, ist dieses zu übermitteln.</p> <p>Für Verordnungen im Rahmen der Versorgung nach § 116b Abs. 1 SGB V ist eine „1“ zu übermitteln.</p> <p>Weitere Hinweise zur Befüllung finden sich in Abschnitt 11.3.</p> |

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 5.5.2 | Seite: 43 | Stand: 13.05.2015 |
| Austauschsegmente Segmentverzeichnis – Nutdatensegment ZUP | | | | |

Fortsetzung Segment ZUP:

| | | | | | | |
|--------|---------------------------|-------|--|----|---|--|
| ZUP-25 | Lebenslange Arztnummer | 9 | | AN | K | <p>Ist immer dann zu füllen, wenn Feld Begründungspflicht ungleich „1“ ist. Bei der Feldbefüllung sind nur Ziffern von 0 bis 9 und Leerzeichen (Blanks) zu verwenden.</p> <p>Die Arztnummer ist ggfs. mit nachgestellten Leerstellen aufzufüllen.</p> <p>Die 7. Ziffer der LANR ist die Prüfziffer. Sie wird mit dem Modulo-10-Verfahren über die Stellen 1–6 der Arztnummer berechnet.</p> <p>Für SAPV-Verordnungen nach § 37b SGB V und für Verordnungen aus der ambulanten Versorgung im Krankenhaus nach § 116 b SGB V (Feld Betriebsstättennummer ZUP-02 beginnt mit „74“ oder „26“) sind die Angaben unverändert und entsprechend dem Aufdruck auf dem Arzneiverordnungsblatt zu übermitteln.</p> <p>Für Verordnungen im Rahmen der Versorgung nach § 116b Abs. 1 SGB V (Feld Betriebsstättennummer ZUP-02 beginnt mit „00“), und in der Codierleiste die Nummer 22222222 (9 mal 2) wird bei Vertragsärzten die LANR, bei Krankenhausärzten eine Pseudo-Arztnummer übermittelt. Sie hat folgenden Aufbau: - Stellen 1-6: Pseudo-Arztnummer "555555" (6 mal 5) - Stelle 7: Ordnungsnummer für die Reihenfolge in der Anzeige an die ASV-Verzeichnisstelle (KH-Zähler) - Stellen 8-9: Fachgruppencode</p> <p>Allgemein: Sollte keine der o.g. Informationen vorhanden sein, ist "00000000" zu schlüsseln .</p> |
| ZUP-26 | Zahnarztnummer | ..9*) | | AN | K | <p>Immer zu füllen, wenn Feld Begründungspflicht = „1“ ist.</p> |

*) Sofern zu einem späteren Zeitpunkt die Bedruckung mit nicht-achtstelligen Zahnarztnummern ausgeschlossen werden kann, kann die Feldlänge von ".9" auf "8" geändert werden.

| | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 6 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Fehlerverfahren | | | | |

Um die Datenübermittlung ohne zeitliche Verzögerung durchzuführen, ist bei Fehlern eine sofortige Reaktion erforderlich. Das bedeutet, dass die als fehlerhaft erkannten Daten umgehend zurückgeschickt werden müssen. Dabei ist grundsätzlich das gleiche Medium zu verwenden, auf dem die ursprüngliche Datenlieferung erfolgte (Ausnahme: physische Nichtlesbarkeit eines Datenträgers). Bei Rücksendung von Daten zum Zwecke der Fehlerbehebung teilen die Apothekenrechenzentren/selbstabrechnenden Apotheken für den Fall, dass die korrigierten Daten nicht innerhalb von 14 Werktagen nach Eingang der Mitteilung über die Art des Fehlers (Fehlercode, Fehlertext) zurückgeliefert werden, mit, aus welchem Grund die Daten nicht innerhalb dieses Zeitraumes zurückgeliefert werden können und nennen den voraussichtlichen Termin der Lieferung der korrigierten Daten.

Die per DFÜ oder auf Datenträgern übermittelten Daten werden einer mehrstufigen Prüfung unterzogen.

1. Stufe 1 – Prüfung der Datei

Dateien werden auf ihre physikalische Lesbarkeit sowie auf Gültigkeit der Kommunikationspartner geprüft.

Sollte die übermittelte Datei (DFÜ) nicht lesbar sein, so wird der Absender schriftlich mit Angabe des Fehlers informiert.

Bei Abweisung eines Datenträgers erfolgt die Rückmeldung an den Absender in Papierform mit Angabe des Fehlers und Kopie des Transportbegleitzettels zusammen mit dem nicht lesbaren Datenträger. In diesem Fall wird dieser nicht gelöscht, um dem Absender die Fehleranalyse zu erleichtern.

2. Stufe 2 – Prüfung der Syntax und Dateistruktur

Je Nachrichtentyp wird die Reihenfolge der Segmente geprüft, innerhalb eines Segmentes erfolgen die Prüfungen auf Feldebene in Bezug auf Typ, Länge und Vorkommen (Kann- oder Muss-Feld).

Es wird grundsätzlich versucht – sofern technisch möglich – die gesamte Datei zu prüfen.

Wenn die Syntax verletzt ist, z. B. bei falschen Segmenten, zu großer Feldlänge oder alphanumerischen Inhalten in numerisch definierten Datenelementen, ist die gesamte Datei zurückzuweisen.

Es wird dann eine schriftliche Nachricht unter Angabe der Fehlercodes und Fehlertexte (werden noch bekanntgegeben) erzeugt und an den Absender übersandt.

| | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 6 | Seite: 2 | Stand: 13.05.2015 |
| Fehlerverfahren | | | | |

3. Stufe 3 – Formale Prüfung auf Feldinhalte

Die einzelnen Felder eines Segmentes werden auf plausiblen Inhalt geprüft (z. B. Datum, Uhrzeit).

Schlüsselausprägungen müssen korrekt sein im Hinblick auf das Schlüsselverzeichnis (Abschnitt 8). Werden Fehler festgestellt, so wird die gesamte Datei unter Hinweis auf die fehlerhaften Sätze und Angabe der Fehlercodes und Fehlertexte (werden noch bekanntgegeben) abgewiesen und an den Absender zurückgesandt.

Anmerkungen:

Die vertrags- und leistungsrechtlichen Prüfungen sind nicht Bestandteil dieser Anlage.

| | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 7 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Annahmestellen | | | | |

1. Die zu übermittelnden Daten werden den Annahmestellen der Krankenkassen zugeleitet.
2. Die Annahmestellen der Krankenkassen werden auf Anfrage den übermittelnden Stellen von den Krankenkassen, deren Landesverbänden oder deren Spitzenverbänden mitgeteilt.
3. Für die übermittelnde Stelle soll die annehmende Stelle je Kassenart, für die Ersatzkassen je Ersatzkasse, festgelegt werden. Abweichende Vereinbarungen können zwischen den einzelnen Spitzenverbänden und dem DAV getroffen werden. Die Mitteilung soll bis zum 30.6.95 erfolgen. Erfolgt eine solche Festlegung bis zum 30. 9. 95 nicht, geht der hierdurch verursachte Mehraufwand zu Lasten der Krankenkassen.

| | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 8 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Informationsstrukturdaten / Schlüsselverzeichnisse | | | | |

1. Für die eindeutige Identifizierung von Institutionen und Leistungen sowie zur Steuerung der Verarbeitung werden Schlüssel verwendet.
2. Als Informationsstrukturdaten werden die Stamminformationen der Institutionen und Leistungen bezeichnet, während Steuerungsinformationen als Schlüssel bezeichnet werden.

| | | | | |
|---|----------------------------|-------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 8.1 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Informationsstrukturdaten / Schlüsselverzeichnisse Informationsstrukturdaten | | | | |

Es werden folgende Verzeichnisse vereinbart:

1 Kostenträgerverzeichnis

1.1 Informationsaustausch mit dem DAV

Die Spitzenverbände oder deren benannte Stelle übermitteln je Kassenart dem DAV oder der von diesem beauftragten ein Kostenträgerverzeichnis mit folgenden Informationen

- Institutionskennzeichen gemäß Eintragung auf der Krankenversichertenkarte
- Kassenkurzname gemäß Eintragung auf der Krankenversichertenkarte
- Kassename, Anschrift der Krankenkasse bzw. Untergliederung der Krankenkasse, für die das angegebene Institutionskennzeichen gültig ist
- Institutionskennzeichen, Name, Anschrift, Telefon und ggf. Telefax der Annahmestelle je Krankenkasse hinsichtlich
 - Annahme der Rechnungen von Apotheken bzw. Apothekenrechenzentren
 - Annahme der Verordnungsblätter
 - Annahme der maschinell verwertbaren Datenträger getrennt jeweils für Image- und Verordnungsdaten
- je Institutionskennzeichen das Anfangs- und Ende-Datum der Gültigkeit
- Ende-Datum bei Auflösung oder Schließung einer Krankenkasse

Die Informationen sind auf den Medien nach Abschnitt 4.2 oder 4.3 unter Verwendung des Nachrichtentyps "KOTR" zu übermitteln. Im gegenseitigen Einvernehmen kann von einer Übermittlung auf den in Abschnitt 4.2 oder 4.3 genannten Medien abgewichen werden.

1.2 Beginn des Informationsaustauschs

Die Informationen sind spätestens bis zum 30.6.95 von dem jeweiligen Spitzenverband oder dessen beauftragter Stelle an den DAV oder dessen beauftragter Stelle zu übermitteln.

1.3 Aufgaben des DAV

Der DAV stellt sicher, dass den seinen Mitgliedsverbänden angehörenden Apotheken die Informationen auf Anforderung für die Abrechnung zur Verfügung stehen.

| | | | | |
|---|----------------------------|-------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 8.1 | Seite: 2 | Stand: 13.05.2015 |
| Informationsstrukturdaten / Schlüsselverzeichnisse Informationsstrukturdaten | | | | |

Nicht einem Mitgliedsverband des DAV angehörende Apotheken erhalten die Kostenträgerverzeichnisse von den jeweiligen Spitzenverbänden oder deren beauftragten Stellen auf Anforderung.

1.4 Pflegeverfahren

Änderungen sind dem DAV oder dessen benannte Stelle durch Übermittlung eines aktualisierten Gesamtbestandes mittels den vereinbarten Medien monatlich, spätestens vier Wochen vor Beginn des Abrechnungszeitraums, für den sie gültig werden, durch die Spitzenverbände oder deren benannte Stelle mitzuteilen. Das Pflegeverfahren beginnt mit der erstmaligen Datenübermittlung nach 1.2. Abweichungen können zwischen dem jeweiligen Spitzenverband und dem DAV vereinbart werden.

1.5 Inhalt

Anhand ihres Institutionskennzeichens werden beim maschinellen Datenaustausch zwischen den Krankenkassen und den Apotheken die Kommunikationspartner identifiziert. Kommunikationspartner sind alle Stellen, die Informationen zur weiteren Verwendung an- oder abgeben (Beispiel: Krankenkasse, Datenannahmestelle, Abrechnungsstellen der Apotheken oder Krankenkassen usw.).

Für die Abwicklung der Abrechnung stehen den Apotheken bzw. deren beauftragten Abrechnungsstellen primär die Informationen der Versichertenkarte (Kurzbezeichnung der Krankenkasse, Institutionskennzeichen der Krankenkasse) zur Verfügung.

1.5.1 Erläuterungen

Grundsätzlich ist für jedes Institutionskennzeichen eine IDK-Information zu erstellen. Wenn für eine Krankenkasse nur ein Institutionskennzeichen vergeben wurde, ist als Institutionsart im IDK-Segment eine Verschlüsselung mit "01" vorzunehmen. Die Verknüpfung zum Kostenträger erfolgt über das VKG-Segment durch Angabe von "01" im Datenelement Verknüpfungsart.

1.5.2 Übermittlung des Verzeichnisses

1.5.2.1 Allgemeines

Je Institutionskennzeichen wird eine Nachricht erstellt.

| | | | | |
|---|----------------------------|-------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 8.1 | Seite: 3 | Stand: 13.05.2015 |
| Informationsstrukturdaten / Schlüsselverzeichnisse Informationsstrukturdaten | | | | |

1.5.2.2 Nachrichtenbezeichnung

Der Nachrichtenname für die Übermittlung wird mit "KOTR" festgelegt.

1.5.2.3 Gliederung der Datei und Nachrichtenaufbau

Gliederung der Datei

Die Daten gliedern sich in die Bereiche

| | |
|-----|---|
| IDK | Identifikationssegment, tritt als Schlüsselsegment je Nachricht einmal und obligatorisch auf |
| VDT | Identifikationssegment, tritt als Schlüsselsegment je Nachricht einmal und obligatorisch auf |
| FKT | Funktionssegment, obligatorisch, zur Kennzeichnung der Funktion einer Nachricht in Fällen, in denen sie nicht Bestandteil einer Gesamtdatei ist. |
| VKG | Verknüpfungssegment, optional und wiederholbar. |
| NAM | Namenssegment, einmal und obligatorisch |
| ASP | Ansprechpartner, optional und wiederholbar |
| ANS | Anschriftensegment, einmal obligatorisch und 2mal optional wiederholbar (d.h. maximal können 3 ANS-Segmente auftreten); es kann eine Haus-, Postfach- und Großkundenanschrift gespeichert sein. |
| UEM | Übermittlungssegment, optional, wiederholbar, zur Darstellung der Medien, die über die durch das IK bezeichnete Einrichtung abgewickelt werden können. |
| DFU | Datenfernübertragungssegment, optional und wiederholbar, zur Darstellung der DFÜ-Arten, die über die durch das IK bezeichnete Einrichtung abgewickelt werden können. |

| | | | | |
|---|----------------------------|-------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 8.1 | Seite: 4 | Stand: 13.05.2015 |
| Informationsstrukturdaten / Schlüsselverzeichnisse Informationsstrukturdaten | | | | |

Dateistruktur

Die Datei beginnt mit einem "Festlegungs- und Kopfsegment Datei (UNA und UNB)" und endet mit einem "Endesegment Datei (UNZ)".

Zwischen Kopf- und Endesegment befinden sich die Nachrichten des Nachrichtentyps "KOTR" (Kostenträger-Stammdaten).

Jede Nachricht – das sind alle Daten zu einem Institutionskennzeichen – wird mit einem "Kopfsegment Nachrichtentyp (UNH)" eingeleitet und mit einem "Endesegment Nachrichtentyp (UNT)" beendet.

Bei der Datenübermittlung auf Datenträgern wird jedes Segment als Einzelsatz dargestellt (bei Disketten: Satzende = Carriage Return/Line Feed).

| | | | | |
|---|----------------------------|-------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 8.1 | Seite: 5 | Stand: 13.05.2015 |
| Informationsstrukturdaten / Schlüsselverzeichnisse Informationsstrukturdaten | | | | |

2 Apothekenverzeichnis

2.1 Übermittlung an den GKV Spitzenverband

Der DAV oder dessen beauftragte Stelle übermittelt dem GKV Spitzenverband oder dessen beauftragter Stelle gemäß § 293 Abs. 5 SGB V ein Verzeichnis über die Apotheken. In das Verzeichnis werden nur Apotheken aufgenommen, die einem Mitgliedsverband des DAV angehören (§ 129 Abs. 3 Nr. 1 SGB V) oder die gegenüber dem DAV erklärt haben, dass sie dem Rahmenvertrag nach § 129 Abs. 2 SGB V beigetreten sind (§ 129 Abs. 3 Nr. 2 SGB V). Wird festgestellt, dass Apotheken entgegen ihrer Erklärung weder einem Mitgliedsverband des DAV angehören noch dem Rahmenvertrag beigetreten sind, werden sie im Apothekenverzeichnis nicht geführt.

Das Apothekenverzeichnis enthält folgende Angaben:

- das/die Institutionskennzeichen der Apotheken für die Arzneimittelabrechnung nach § 300 SGB V
- Name der Apotheke, soweit vom Inhaber/der Inhaberin mitgeteilt
- Name und Vorname des Inhabers/der Inhaberin der Betriebserlaubnis
- Anschrift der Apotheke
- regionale Zuordnung zu einem Landesapothekerverband (Vertragsgebiet)
- Merkmal für Zugang, Abgang und Änderung mit Gültigkeitsdatum
- Merkmal für das Vertragsverhältnis (z.B. LAV-Mitglied, Beitrittsapotheke)

Die Angaben sind auf den Medien nach Abschnitt 4.2 unter Verwendung des Nachrichtentyps "KOTR" zu übermitteln. Im gegenseitigem Einvernehmen kann von einer Übermittlung auf den in Abschnitt 4.2 genannten Medien sowie von einzelnen Festlegungen zum Nachrichtentyp KOTR abgewichen werden.

Der DAV oder dessen beauftragte Stelle erstellt das Apothekenverzeichnis mit der gebotenen Sorgfalt. Der DAV bzw. die beauftragte Stelle gewährleisten die ordnungsgemäße Erfassung, Verarbeitung und Speicherung der gemeldeten oder anderweitig erhobenen Daten. Der DAV bzw. die beauftragte Stelle übernehmen keine Gewährleistung oder Haftung dafür, dass die gemeldeten Daten richtig sind.

| | | | | |
|---|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 8.1 | Seite: 6 | Stand: 13.05.2015 |
| Informationsstrukturdaten / Schlüsselverzeichnisse Informationsstrukturdaten | | | | |

2.2 Beginn des Informationsaustauschs

Die Informationen sind mit dem Vertragsstand 1. Januar 2000 zu übermitteln und danach monatlich fortzuschreiben.

2.3 Pflegeverfahren

Änderungen sind dem GKV-Spitzenverband oder dessen benannter Stelle jeweils zum 15. eines Monats durch den DAV bzw. dessen benannten Stelle zu melden.

2.4.1 Erläuterungen

Grundsätzlich ist für jedes Institutionskennzeichen eine IKA-Information zu erstellen. Wenn für eine Apotheke mehrere Institutionskennzeichen vergeben wurden, sind ein oder mehrere VKN-Segmente diesem IKA-Segment unterzuordnen.

2.4.2 Übermittlung des Verzeichnisses

2.4.2.1 Allgemeines

Je Institutionskennzeichen wird eine Nachricht erstellt.

2.4.2.2 Nachrichtenbezeichnung

Der Nachrichtenname für die Übermittlung wird mit "KOTR" festgelegt.

| | | | | |
|---|----------------------------|-------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 8.1 | Seite: 7 | Stand: 13.05.2015 |
| Informationsstrukturdaten / Schlüsselverzeichnisse Informationsstrukturdaten | | | | |

2.4.2.3 Gliederung der Datei und Nachrichtenaufbau

Gliederung der Datei:

Die Daten gliedern sich in die Bereiche

| | |
|-----|---|
| IKA | Identifikationssegment, tritt als Schlüsselsegment je Nachricht einmal und obligatorisch auf |
| GUL | Segment für die Angabe des Zeitraumes, für die die nachfolgenden Angaben gültig sind; einmal und obligatorisch |
| NAA | Namenssegment, einmal obligatorisch, 8mal optional wiederholbar |
| ANS | Anschrittssegment, einmal obligatorisch, zweimal optional wiederholbar (d.h. maximal drei ANS-Segmente); es kann eine Haus-, Postfach- und Großkundenanschrift gespeichert sein. |
| VBD | Segment zur Kennzeichnung des Verbandes, in dessen regionalem Zuständigkeitsbereich die Apotheke ihren Betriebssitz hat sowie zur Kennzeichnung des Vertragsverhältnisses, einmal und obligatorisch |
| VKN | Verknüpfungssegment, optional und wiederholbar |

Dateistruktur:

Die Datei beginnt mit einem "Festlegungs- und Kopfsegment Datei (UNA und UNB)" und endet mit einem "Endesegment Datei (UNZ)".

Zwischen Kopf- und Endesegment befinden sich die Nachrichten des Nachrichtentyps "KOTR" (Apothekenverzeichnis).

Jede Nachricht – das sind alle Daten zu einem Institutionskennzeichen – wird mit einem "Kopfsegment Nachrichtentyp (UNH)" eingeleitet und mit einem "Endesegment Nachrichtentyp (UNT)" beendet.

Bei der Datenübermittlung auf Datenträgern wird jedes Segment als Einzelsatz dargestellt (bei Disketten: Satzende = Carriage Return/Line Feed).

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 8.2.1 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Informationsstrukturdaten / Schlüsselverzeichnisse Schlüsselverzeichnisse – Status | | | | |

| | |
|--|---|
| Schlüsselbezeichnung: | Status |
| Schlüsselbeschreibung: | Statusaufgliederungen in Rechnungen |
| Pflegende Stelle: | Technische Kommission der Vertragspartner |
| Schlüsselgröße (Stellenanzahl): | 3 |

| Schlüssel | Inhalt | Erläuterung |
|-----------|---------------------------------|--|
| 000 | nicht zuzuordnen | Dieser Schlüssel ist dann zu verwenden, wenn nachfolgende Status nicht zugeordnet werden können oder im Rahmen der quartalsweisen Abrechnung der Importkürzungen eine reine Gutschrift ohne Abrechnung von Arzneiverordnungsblättern vorgenommen wird. |
| 100 | Mitglieder | |
| 300 | Angehörige | |
| 500 | Rentner und Angehörige | |
| 600 | BVG | ist vorrangig zu 1, 3, 5 |
| 650 | BSHG | ist vorrangig zu 1, 3, 5 |
| 670 | EWR/CH | ist vorrangig zu 1, 3, 5 (entspricht Versicherten mit dem Versichertenstatusschlüssel „7“ an der 5. Stelle) |
| 710 | Hilfsmittel/Mitglieder | |
| 730 | Hilfsmittel/Angehörige | |
| 750 | Hilfsmittel/Rentner | |
| 790 | Hilfsmittel/Sprechstundenbedarf | |
| 810 | Impfstoffe/Mitglieder | |
| 830 | Impfstoffe/Angehörige | |
| 850 | Impfstoffe/Rentner | |
| 890 | Impfstoffe/Sprechstundenbedarf | |
| 900 | Sprechstundenbedarf | |

| | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 8.2.2 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Informationsstrukturdaten / Schlüsselverzeichnisse Schlüsselverzeichnisse – Versicherten-Status | | | | |

| | |
|--|---|
| Schlüsselbezeichnung: | Versicherten-Status |
| Schlüsselbeschreibung: | Klassifizierung des Versicherten. |
| Pflegende Stelle: | Technische Kommission der Vertragspartner |
| Schlüsselgröße (Stellenanzahl): | 5 |

| Stelle | Schlüssel | Bedeutung |
|--------|---|--|
| 1 | 0 1 3 5 | Keine Angaben auf dem Verordnungsblatt Mitglieder Familierversicherte Rentner |
| 2 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | Keine Stichprobenzuordnung oder keine Angaben auf dem Verordnungsblatt enthalten weiblich, ohne EU/BU-Bezug männlich, ohne EU/BU-Bezug weiblich, mit EU/BU-Bezug männlich, mit EU/BU-Bezug wie Schlüssel 1, nur vor 1900 geboren wie Schlüssel 2, nur vor 1900 geboren wie Schlüssel 1, nur nach 1999 geboren wie Schlüssel 2, nur nach 1999 geboren |
| 3 – 4 | 00 bis 99 | Geburtsjahr, wenn Stelle 2 größer Schlüssel 0 Ist Stelle 2 gleich 0, ist immer 00 anzugeben. |

| | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 8.2.2 | Seite: 2 | Stand: 13.05.2015 |
| Informationsstrukturdaten / Schlüsselverzeichnisse Schlüsselverzeichnisse – Versicherten-Status | | | | |

| Stelle | Schlüssel | Bedeutung |
|--------|-----------|---|
| 5 | 0 | keine Angaben auf dem Verordnungsblatt enthalten |
| | 1 | Vertragsgebiet West |
| | 4 | BSHG (Auftragsweise Leistungserbringung für nichtversicherte Sozialhilfeempfänger nach § 264 SGB V) |
| | 6 | BVG inkl. OEG, BseuchG, SVG, ZHG, HHG, PrVG sowie BEG |
| | 7 | Über- und zwischenstaatliche Sozialversicherungsabkommen |
| | 8 | Über- und zwischenstaatliche Sozialversicherungsabkommen (Wohnsitz Inland pauschal) |
| | 9 | Vertragsgebiet Ost |
| | M | Eingeschriebene Versicherte in Disease-Management-Programmen für Diabetes mellitus Typ 2 – Rechtskreis West |
| | X | Eingeschriebene Versicherte in Disease-Management-Programmen für Diabetes mellitus Typ 2 – Rechtskreis Ost |
| | A | Eingeschriebene Versicherte in Disease-Management-Programmen für Brustkrebs – Rechtskreis West |
| | C | Eingeschriebene Versicherte in Disease-Management-Programmen für Brustkrebs – Rechtskreis Ost |
| | K | Eingeschriebene Versicherte in Disease-Management-Programmen für Koronare Herzkrankheit – Rechtskreis West |
| | L | Eingeschriebene Versicherte in Disease-Management-Programmen für Koronare Herzkrankheit – Rechtskreis Ost |
| | E | Eingeschriebene Versicherte in Disease-Management-Programmen für Diabetes mellitus Typ 1 – Rechtskreis West |
| | N | Eingeschriebene Versicherte in Disease-Management-Programmen für Diabetes mellitus Typ 1 – Rechtskreis Ost |
| | D | Eingeschriebene Versicherte in Disease-Management-Programmen für Asthma bronchiale – Rechtskreis West |
| | F | Eingeschriebene Versicherte in Disease-Management-Programmen für Asthma bronchiale – Rechtskreis Ost |
| | S | Eingeschriebene Versicherte in Disease-Management-Programmen für COPD – Rechtskreis West |
| | P | Eingeschriebene Versicherte in Disease-Management-Programmen für COPD – Rechtskreis Ost |

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 8.2.3 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Informationsstrukturdaten / Schlüsselverzeichnisse Schlüsselverzeichnisse – Fehlernummernverzeichnis | | | | |

| | |
|--|---|
| Schlüsselbezeichnung: | Fehlernummernverzeichnis |
| Schlüsselbeschreibung: | Beschreibung festgestellter Fehler bei Annahme der Dateien |
| Pflegende Stelle: | Technische Kommission der Vertragspartner |
| Schlüsselgröße (Stellenanzahl): | 5 |

| Schlüssel | Inhalt | Erläuterung |
|-----------|---|-------------|
| | Erstellung nach endgültiger Festlegung der Nachrichten | |

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 8.2.4 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Informationsstrukturdaten / Schlüsselverzeichnisse Schlüsselverzeichnisse – Typ der Nummer | | | | |

| | |
|--|---|
| Schlüsselbezeichnung: | Typ der Nummer |
| Schlüsselbeschreibung: | Beschreibung eines Nummerentyps. |
| Pflegende Stelle: | Technische Kommission der Vertragspartner |
| Schlüsselgröße (Stellenanzahl): | 3 |

| Schlüssel | Inhalt | Erläuterung |
|-----------|-----------------------------------|--|
| IK | Institutionskennzeichen | Das Kennzeichen wird von der SVI vergeben. |
| APR | Apothekennummer-Rechenzentren | Das Kennzeichen wird von den Apotheken-Rechenzentren für die angeschlossenen Apotheken vergeben. |
| NNN | Fehlendes Identifizierungsmerkmal | Das Kennzeichen ist zu vergeben, wenn ein eindeutiges Identifizierungsmerkmal nicht vergeben worden ist. |
| PIK | Pseudo-Institutionskennzeichen | Das Kennzeichen ist zu vergeben, wenn ein IK nicht durch die SVI oder deren beauftragte Stelle vergeben wurde. |

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 8.2.5 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Informationsstrukturdaten / Schlüsselverzeichnisse Schlüsselverzeichnisse – Arztfelder | | | | |

| | |
|--|---|
| Schlüsselbezeichnung: | Arztfelder |
| Schlüsselbeschreibung: | Eindeutiges Merkmal zur Identifizierung der vom Arzt jeweils auszufüllenden Felder auf dem Verordnungsblatt (Muster 16) |
| Pflegende Stelle: | Technische Kommission der Vertragspartner |
| Schlüsselgröße (Stellenanzahl): | 3 |

| Schlüssel | Inhalt | Erläuterung | |
|-----------|-----------------------------------|-------------|--|
| | | Lesefeld | Bemerkungen |
| 001 | Kassen-Nr. | J | |
| 002 | Name des Versicherten | N | Manuelle Erfassung bei Fehlen bzw. nicht lesbarer Versichertennummer |
| 003 | Vorname des Versicherten | N | s. Schlüssel-Nr. 002 |
| 004 | Titel des Versicherten | N | s. Schlüssel-Nr. 002 |
| 005 | Geburtsdatum des Versicherten | J | s. Schlüssel-Nr. 002 |
| 006 | Straße | N | |
| 007 | Postleitzahl | N | |
| 008 | Ort | N | |
| 009 | Betriebsstättennummer | J | |
| 010 | VK gültig bis | N | |
| 011 | Ausstellungsdatum | J | |
| 012 | Krankenversicherten-Nummer | J | |
| 013 | Versichertenstatus | J | |
| 014 | Kennzeichen "BVG" | J | |
| 015 | Kennzeichen "Hilfsmittel" | J | |
| 016 | Kennzeichen "Impfstoff" | J | |
| 017 | Kennzeichen "Sprechstundenbedarf" | J | |
| 018 | Kennzeichen "Begründungspflicht" | J | |
| 019 | Kennzeichen "Gebühr frei" | J | |
| 020 | Kennzeichen "Gebühr pflichtig" | J | |

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 8.2.5 | Seite: 2 | Stand: 13.05.2015 |
| Informationsstrukturdaten / Schlüsselverzeichnisse Schlüsselverzeichnisse – Arztfelder | | | | |

| Schlüssel | Inhalt | Lesefeld | Erläuterung |
|-----------|-----------------------------|----------|-------------------------|
| | | | Lesefeld Bemerkungen |
| 021 | Kennzeichen "Noctu" | J | |
| 022 | Kennzeichen "Sonstige" | J | |
| 023 | Kennzeichen "Unfall" | J | |
| 024 | Kennzeichen "Arbeitsunfall" | J | |
| 025 | Kennzeichen "aut idem" | J | |
| 026 | Arztnummer | J | |
| 027 | Zahnarztnummer | J | |
| 028 | Vertragskennzeichen | J | |

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 8.2.6 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Informationsstrukturdaten / Schlüsselverzeichnisse Schlüsselverzeichnisse – Anschriftenart | | | | |

| | |
|--|---|
| Schlüsselbezeichnung: | Anschriftenart |
| Schlüsselbeschreibung: | Kennzeichnet den Typ einer Anschrift |
| Pflegende Stelle: | Technische Kommission der Vertragspartner |
| Schlüsselgröße (Stellenanzahl): | 1 |

| Schlüssel | Inhalt | Erläuterung |
|-----------|---------------------|-------------|
| 1 | Hausanschrift | |
| 2 | Postfachanschrift | |
| 3 | Großkundenanschrift | |

| | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 8.2.7 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Informationsstrukturdaten / Schlüsselverzeichnisse Schlüsselverzeichnisse – Verknüpfungsart | | | | |

| | |
|--|--|
| Schlüsselbezeichnung: | Verknüpfungsart |
| Schlüsselbeschreibung: | Beschreibt die Art der Verknüpfung hinsichtlich Zuordnung zu einer anderen Stelle mit eigenem IK |
| Pflegende Stelle: | Technische Kommission der Vertragspartner |
| Schlüsselgröße (Stellenanzahl): | 2 |

| Schlüssel | Inhalt | Erläuterung |
|-----------|---|---|
| 00 | Kein Verweis möglich | Verweis ist bilateral zwischen den Beteiligten zu vereinbaren, da eine genaue regionale Abgrenzung nicht möglich ist. |
| 01 | Verweis vom IK der Versichertenkarte zum Kostenträger | Mit diesem Verweis wird das Abrechnungs-IK festgestellt, unter dem die Rechnungstellung zu erfolgen hat. |
| 02 | Verweis auf eine Datenannahmestelle ohne Entschlüsselungsbefugnis | |
| 03 | Verweis auf eine Datenannahmestelle mit Entschlüsselungsbefugnis | |
| 04 | Verweis zum Nachfolge-IK | Mit diesem Verweis wird der Bezug zwischen einer fusionierten Kasse und der Nachfolgekasse hergestellt. |

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 8.2.8 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Informationsstrukturdaten / Schlüsselverzeichnisse Schlüsselverzeichnisse – Funktion | | | | |

| | |
|--|---|
| Schlüsselbezeichnung: | Funktion |
| Schlüsselbeschreibung: | Beschreibung der Funktion einer Nachricht |
| Pflegende Stelle: | Technische Kommission der Vertragspartner |
| Schlüsselgröße (Stellenanzahl): | 2 |

| Schlüssel | Inhalt | Erläuterung |
|-----------|----------------|---|
| 01 | Neuanmeldung | |
| 02 | Änderung | |
| 03 | Stornierung | |
| 04 | Keine Änderung | nur bei Übermittlung eines Gesamt- verzeichnisses zu verwenden |

| | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 8.2.9 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Informationsstrukturdaten / Schlüsselverzeichnisse Schlüsselverzeichnisse – Institutionsart | | | | |

| | |
|--|---|
| Schlüsselbezeichnung: | Institutionsart |
| Schlüsselbeschreibung: | Charakterisiert die Art eines Institutionskennzeichens <i>bzw. Verwendung des IK</i> |
| Pflegende Stelle: | Technische Kommission der Vertragspartner |
| Schlüsselgröße (Stellenanzahl): | 2 |

| Schlüssel | Inhalt | Erläuterung |
|-----------|---|-----------------------------------|
| 01 | IK der Versichertenkarte | |
| 02 | Kostenträger (Krankenkasse) | |
| 03 | Datenannahmestelle ohne Entschlüsselungsbefugnis einer Krankenkasse | z. B. Netzknoten, u. U. Pseudo-IK |
| 04 | Datenannahmestelle mit Entschlüsselungsbefugnis einer Krankenkasse | z. B. Kassen-DAV |

| | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 8.2.10 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Informationsstrukturdaten / Schlüsselverzeichnisse Schlüsselverzeichnisse – Übermittlungsmedium | | | | |

| | |
|--|---|
| Schlüsselbezeichnung: | Übermittlungsmedium |
| Schlüsselbeschreibung: | Kennzeichnet die Art des Übermittlungsmediums |
| Pflegende Stelle: | Technische Kommission der Vertragspartner |
| Schlüsselgröße (Stellenanzahl): | 1 |

| Schlüssel | Inhalt | Erläuterung |
|-----------|-------------------------|-------------|
| 1 | DFU | |
| 4 | Diskette | |
| 5 | Maschinenlesbarer Beleg | |
| 7 | CD-ROM | |
| 8 | DVD | |

| | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 8.2.11 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Informationsstrukturdaten / Schlüsselverzeichnisse Schlüsselverzeichnisse – Kennzeichen-Typ | | | | |

| | |
|--|---|
| Schlüsselbezeichnung: | Kennzeichen-Typ |
| Schlüsselbeschreibung: | Beschreibt den Nummerntyp einer Leistungsnummer |
| Pflegende Stelle: | Technische Kommission der Vertragspartner |
| Schlüsselgröße (Stellenanzahl): | 1 |

| Schlüssel | Inhalt |
|-----------|---|
| 1 | 10-stellige Hilfsmittelpositionsnummer |
| 2 | 8-stellige Pharmazentralnummer |
| 3 | 8-stelliges Sonderkennzeichen nach Ziffer 1, Ziffern 2.3 und 2.4 der Technischen Anlage 1 |

| | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 8.2.12 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Informationsstrukturdaten / Schlüsselverzeichnisse Schlüsselverzeichnisse – Rechnungsart | | | | |

| | |
|--|---|
| Schlüsselbezeichnung: | Rechnungsart |
| Schlüsselbeschreibung: | Kennzeichnung der Art der Abrechnung |
| Pflegende Stelle: | Technische Kommission der Vertragspartner |
| Schlüsselgröße (Stellenanzahl): | 1 |

| Schlüssel | Inhalt | Erläuterung |
|-----------|--|---|
| 1 | Abrechnung der Apotheke und Zahlung über IK der Apotheke durch Krankenkasse | |
| 2 | Abrechnung über Abrechnungszentrum der Apotheke und Zahlung über IK der Apotheke durch Krankenkasse | Kein Inkasso des Abrechnungszentrums |
| 3 | Abrechnung über Abrechnungszentrum der Apotheke und Zahlung über IK des Abrechnungszentrums durch Krankenkasse | Inkasso |
| 4 | Abrechnung der Apotheke und Zahlung über IK der Apotheke durch Abrechnungszentrum der Krankenkasse | Selbstabrechner erhält Zahlung vom Rechenzentrum der Kassen |
| 5 | Abrechnung des Abrechnungszentrums der Apotheken und Zahlung über IK der Apotheke durch Abrechnungszentrum der Krankenkasse | wie 2, jedoch Rechenzentrum der Kassen |
| 6 | Abrechnung des Abrechnungszentrums der Apotheken und Zahlung über IK des Abrechnungszentrums der Apotheken durch Abrechnungszentrum der Krankenkasse | wie 3, jedoch Rechenzentrum der Kassen |

| | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 8.2.12 | Seite: 2 | Stand: 13.05.2015 |
| Informationsstrukturdaten / Schlüsselverzeichnisse Schlüsselverzeichnisse – Rechnungsart | | | | |

| Schlüssel | Inhalt | Erläuterung |
|-----------|---|------------------------|
| 7 | Einzelrechnung "Krankenkasse" einer Sammelabrechnung | in Verbindung mit 6 |
| 8 | Einzelrechnung "Apotheke" einer Sammelabrechnung | z. Zt. nicht zu nutzen |

| | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 8.2.13 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Informationsstrukturdaten / Schlüsselverzeichnisse Schlüsselverzeichnisse – Abrechnungscode | | | | |

| | |
|--|--|
| Schlüsselbezeichnung: | Abrechnungscode |
| Schlüsselbeschreibung: | Art des Leistungserbringers zur Feststellung der Preisvereinbarung |
| Pflegende Stelle: | Technische Kommission der Vertragspartner |
| Schlüsselgröße (Stellenanzahl): | 1 |

| Schlüssel | Inhalt | Erläuterung |
|-----------|--|-------------|
| 8 | Leistungserbringer für Arzneimittel und apothekenübliche Waren | |

| | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 8.2.14 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Informationsstrukturdaten / Schlüsselverzeichnisse Schlüsselverzeichnisse – Tarifkennzeichen | | | | |

| | |
|--|---|
| Schlüsselbezeichnung: | Tarifkennzeichen |
| Schlüsselbeschreibung: | Tarifbereich zum Ermitteln des dafür gültigen Preisverzeichnisses |
| Pflegende Stelle: | Technische Kommission der Vertragspartner |
| Schlüsselgröße (Stellenanzahl): | 5 |

| Schlüssel 1. und 2. Stelle | Inhalt | Erläuterung |
|----------------------------------|--|-------------|
| 00 | Bundeseinheitlicher Tarif | |
| 01 | Baden-Württemberg | |
| 02 | Bayern | |
| 03 | Berlin Ost | |
| 04 | Bremen | |
| 05 | Hamburg | |
| 06 | Hessen | |
| 07 | Niedersachsen | |
| 08 | Nordrhein-Westfalen | |
| 09 | Rheinland-Pfalz | |
| 10 | Saarland | |
| 11 | Schleswig-Holstein | |
| 12 | Brandenburg | |
| 13 | Sachsen | |
| 14 | Sachsenanhalt | |
| 15 | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 16 | Thüringen | |
| 17 | Regierungsbezirke Stuttgart und Karlsruhe | |
| 18 | Regierungsbezirke Freiburg und Tübingen | |
| 19 | Berlin West | |

| | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 8.2.14 | Seite: 2 | Stand: 13.05.2015 |
| Informationsstrukturdaten / Schlüsselverzeichnisse Schlüsselverzeichnisse – Tarifkennzeichen | | | | |

| Schlüssel 1. und 2. Stelle | Inhalt | Erläuterung |
|---|--------------------------------------|--------------------|
| 20 | Nordrhein | |
| 21 | Westfalen-Lippe | |
| 22 | z. Zt. nicht belegt | |
| 23 | Berlin (gesamt) | |
| 24 | Ausland (z.B. Kleinwalsertal) | |
| 25 bis 89 | noch zu vergeben | |
| 90 | Sonstiger länderübergreifender Tarif | |
| 91 bis 98 | noch zu vergeben | |
| 99 | Vertrag auf Kassenebene | |

| Schlüssel 3. bis 5. Stelle | Inhalt | Erläuterung |
|---|---|--|
| 000 | ohne Besonderheiten | |
| 100 bis 999 | Sondertarifvereinbarungen zwischen einem oder mehreren Leistungserbringern und einem oder mehreren Kostenträgern | das Kennzeichen für Sondertarife wird von den Vertragsverhandlern festgelegt und bezieht sich immer auf eine spezielle Preisliste |

| | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 8.2.15 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Informationsstrukturdaten / Schlüsselverzeichnisse Schlüsselverzeichnisse – Leistungserbringergruppe | | | | |

| | |
|--|---|
| Schlüsselbezeichnung: | Leistungserbringergruppe |
| Schlüsselbeschreibung: | Eindeutige Gruppenzuordnung der Leistungserbringer, auf die sich das Datenübermittlungsverfahren bezieht. |
| Pflegende Stelle: | Technische Kommission der Vertragspartner |
| Schlüsselgröße (Stellenanzahl): | 1 |

| Schlüssel | Inhalt | Erläuterung |
|-----------|---|--------------------------------------|
| 3 | Apotheken | |
| 5 | Leistungserbringer nach § 302 SGB V, die nicht Apotheken sind | für interne Zwecke der Krankenkassen |

| | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 8.2.16 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Informationsstrukturdaten / Schlüsselverzeichnisse Schlüsselverzeichnisse – Art der Datenlieferung | | | | |

| | |
|---|--|
| Schlüsselbezeichnung: | Datenlieferungsart |
| Schlüsselbeschreibung: | Eindeutige Bezeichnung der Lieferungsarten |
| Pflegende Stelle: | Technische Kommission der Vertragspartner |
| Schlüsselgröße (Stellenanzahl):: | 2 |

| Schlüssel | Inhalt | Erläuterung |
|-----------|-------------------------|-------------------------------------|
| 01 | Rechnung digitalisiert | |
| 02 | Abrechnungsdaten | <i>Verordnungsdaten</i> |
| 03 | Statistik-/Budgetdaten | Übergangsregelung |
| 04 | Leistungspflichtprüfung | |
| 05 | RSA-Daten | |
| 06 | Image-Daten | nur TP3 |
| 07 | alle Daten (01 – 06) | |
| 08 – 20 | frei | |
| 21 | Rechnung (Papier) | |
| 22 | AU-Bescheinigung | |
| 23 | Vordrucke (Papier) | Arzneiverordnungsblätter (Muster16) |
| 24 | maschinenlesbarer Beleg | |

| | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 8.2.17 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Informationsstrukturdaten / Schlüsselverzeichnisse Schlüsselverzeichnisse – Übermittlungsmedium- Parameter | | | | |

| | |
|--|---|
| Schlüsselbezeichnung: | Übermittlungsmedium-Parameter |
| Schlüsselbeschreibung: | Spezifikation des Übermittlungsmediums |
| Pflegende Stelle: | Technische Kommission der Vertragspartner |
| Schlüsselgröße (Stellenanzahl): | 2 |

| Schlüssel | Inhalt | Erläuterung |
|-----------|---|--|
| 00 | kein Parameter | DFÜ-Parameter sind im Segment DFU hinterlegt |
| 08 | Diskette 3,5" – 720 KB – DOS-Format | |
| 09 | Diskette 3,5" – 1,44 MB – DOS-Format | |
| 10 | Diskette 3,5" – 2,88 MB – DOS-Format | |
| 11 | Diskette 5,25" – 360 KB – DOS-Format | |
| 12 | Diskette 5,25" – 1,2 MB – DOS-Format | |
| 13 | Diskette 3,5" – 1,44 MB – UNIX-TAR-Format | |
| 14 | CD-ROM, 12 cm, 700 MB | |
| 15 | DVD, 11 cm, max. 4,7 GB | |

| | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 8.2.18 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Informationsstrukturdaten / Schlüsselverzeichnisse Schlüsselverzeichnisse – DFÜ-Protokoll | | | | |

| | |
|--|---|
| Schlüsselbezeichnung: | DFÜ-Protokoll |
| Schlüsselbeschreibung: | Inhalte für das DFÜ-Protokoll |
| Pflegende Stelle: | Technische Kommission der Vertragspartner |
| Schlüsselgröße (Stellenanzahl): | 3 |

| Schlüssel | Inhalte | | | Erläuterung |
|-----------|--------------------|--------------|------|----------------|
| 001 | X.400 | | X.25 | Standleitung |
| 002 | X.400 | | X.25 | ISDN |
| 003 | X.400 | | X.25 | Telefon(Modem) |
| 004 | X.400 | Fremdnetz | | |
| 005 | X.400 | IP(RFC-1006) | PPP | Standleitung |
| 006 | X.400 | IP(RFC-1006) | PPP | ISDN |
| 007 | X.400 | IP(RFC-1006) | PPP | Telefon(Modem) |
| 010 | FTAM | | X.25 | Standleitung |
| 011 | FTAM | | X.25 | ISDN |
| 012 | FTAM | | X.25 | Telefon(Modem) |
| 013 | FTAM | IP(RFC-1006) | PPP | Standleitung |
| 014 | FTAM | IP(RFC-1006) | PPP | ISDN |
| 015 | FTAM | IP(RFC-1006) | PPP | Telefon(Modem) |
| 020 | FTP | TCP/IP | PPP | Standleitung |
| 021 | FTP | TCP/IP | PPP | ISDN |
| 022 | FTP | TCP/IP | PPP | Telefon(Modem) |
| 030 | X-(Y-,Z-) Modem | | | ISDN |
| 031 | X-(Y-,Z-) Modem | | | Telefon(Modem) |
| 040 | SMTP | TCP/IP | PPP | Standleitung |
| 041 | SMTP | TCP/IP | PPP | ISDN |
| 042 | SMTP | TCP/IP | PPP | Telefon(Modem) |
| 043 | SMTP | Fremdnetze | | |
| 050 | OFTP | | | ISDN |

| | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 8.2.18 | Seite: 2 | Stand: 13.05.2015 |
| Informationsstrukturdaten / Schlüsselverzeichnisse Schlüsselverzeichnisse – DFÜ-Protokoll | | | | |

| Schlüssel | Inhalte | | | Erläuterung |
|------------------|--------------------|-------------|------|--------------------|
| 051 | OFTP | | X.25 | Standleitung |
| 060 | IBM Netview FTP | SNA (LU6.2) | X.25 | Standleitung |
| 061 | IBM Netview DM | SNA (LU6.2) | X.25 | Standleitung |

| | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 8.2.19 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Informationsstrukturdaten / Schlüsselverzeichnisse Schlüsselverzeichnisse – Übertragungstage | | | | |

| | |
|--|--|
| Schlüsselbezeichnung: | Übertragungstage |
| Schlüsselbeschreibung: | Gibt die Information über die möglichen Wochentage einer DFÜ-Übertragung |
| Pflegende Stelle: | Technische Kommission der Vertragspartner |
| Schlüsselgröße (Stellenanzahl): | 1 |

| Schlüssel | Inhalt | Erläuterung |
|-----------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Übertragung an allen Tagen | |
| 2 | Übertragung nur an Werktagen | Montag bis Samstag außer Feiertag |
| 3 | Übertragung nur an Arbeitstagen | Montag bis Freitag außer Feiertag |

| | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 8.2.20 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Informationsstrukturdaten / Schlüsselverzeichnisse Schlüsselverzeichnisse – Gültigkeitsart | | | | |

| | |
|--|---|
| Schlüsselbezeichnung: | Gültigkeitsart |
| Schlüsselbeschreibung: | Kennzeichnet die Art der Gültigkeit |
| Pflegende Stelle: | Technische Kommission der Vertragspartner |
| Schlüsselgröße (Stellenanzahl): | 1 |

| Schlüssel | Inhalt | Erläuterung |
|-----------|--|-------------|
| N | Neu | |
| K | Korrektur eines bereits früher übermittelten Satzes | |
| L | Löschung eines bereits früher übermittelten Satzes | |
| R | Rückmeldung zum DAV | |
| B | Keine Änderung | |

| | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 8.2.21 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Informationsstrukturdaten / Schlüsselverzeichnisse Schlüsselverzeichnisse – Rechtsverhältnis | | | | |

| | |
|--|---|
| Schlüsselbezeichnung: | Vertragsverhältnis |
| Schlüsselbeschreibung: | Gibt das Vertragsverhältnis an, in dem die Apotheke steht |
| Pflegende Stelle: | Technische Kommission der Vertragspartner |
| Schlüsselgröße (Stellenanzahl): | 1 |

| Schlüssel | Inhalt | Erläuterung |
|-----------|---|---|
| 1 | Mitgliedsapotheke | Apotheke, die Mitglied eines Landesapothekerverbandes ist. |
| 2 | Beitrittsapotheke | Apotheke, die dem Rahmenvertrag zu § 129 SGB V beigetreten ist. |
| 3 | Leistungserbringer nach § 302 SGB V, die nicht Apotheken sind | |

| | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 8.2.22 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Informationsstrukturdaten / Schlüsselverzeichnisse Schlüsselverzeichnisse – Verband | | | | |

| | |
|--|---|
| Schlüsselbezeichnung: | Verband |
| Schlüsselbeschreibung: | Gibt den Verband an, in dessen regionalem Zuständigkeitsbereich die Apotheke ihren Betriebssitz hat |
| Pflegende Stelle: | Technische Kommission der Vertragspartner |
| Schlüsselgröße (Stellenanzahl): | 2 |

| Schlüssel | Inhalt | Erläuterung |
|-----------|------------------------|-------------|
| 01 | Baden-Württemberg | |
| 02 | Bayern | |
| 03 | Berlin | |
| 04 | Brandenburg | |
| 05 | Bremen | |
| 06 | Hamburg | |
| 07 | Hessen | |
| 08 | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 09 | Niedersachsen | |
| 10 | Nordrhein | |
| 11 | Rheinland Pfalz | |
| 12 | Saarland | |
| 13 | Sachsen | |
| 14 | Sachsen-Anhalt | |
| 15 | Schleswig-Holstein | |
| 16 | Thüringen | |
| 17 | Westfalen-Lippe | |

| | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 8.2.23 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Informationsstrukturdaten / Schlüsselverzeichnisse Schlüsselverzeichnisse – Zu-/Abschlag | | | | |

| | |
|--|--|
| Schlüsselbezeichnung: | Zu-/Abschlag |
| Schlüsselbeschreibung: | Eindeutiges Merkmal zur Identifizierung des für die Nettopreisberechnung erforderlichen Zu-/Abschlages |
| Pflegende Stelle: | Technische Kommission der Vertragspartner |
| Schlüsselgröße (Stellenanzahl): | ..20 |

| Schlüssel | Inhalt | Erläuterung | Nutzung in NPB | Nutzung in NPR | Nutzung in ZDB |
|-----------|--|--|----------------|----------------|----------------|
| EKB | Eigenbeteiligung des Versicherten bei künstlicher Befruchtung nach § 27a SGB V | mit vorangestelltem Minuszeichen im Betragsfeld | J | J | N |
| R001 | Apothekenabschlag nach § 130 SGB V | mit vorangestelltem Minuszeichen im Betragsfeld | J | J | N |
| R003 | Sonstiger Abschlag/Rabatt | weitere Rabatte oder Preisnachlässe, die nicht unter R001 oder R004 bis R008 gefasst sind, mit vorangestelltem Minuszeichen im Betragsfeld | J | J | J |
| R004 | Gesetzlicher Herstellerabschlag nach § 130a Absatz 1 und Absatz 1a SGB V | mit vorangestelltem Minuszeichen im Betragsfeld | J | J | J |
| R005 | Gesetzlicher Herstellerabschlag nach § 130a Absatz 3a SGB V | mit vorangestelltem Minuszeichen im Betragsfeld | J | J | J |
| R006 | Gesetzlicher Herstellerabschlag nach § 130a Absatz 3b SGB V | mit vorangestelltem Minuszeichen im Betragsfeld | J | J | N |

| | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 8.2.23 | Seite: 2 | Stand: 13.05.2015 |
| Informationsstrukturdaten / Schlüsselverzeichnisse Schlüsselverzeichnisse – Zu-/Abschlag | | | | |

| Schlüssel | Inhalt | Erläuterung | Nutzung in NPB | Nutzung in NPR | Nutzung in ZDB |
|-----------|---|--|----------------|----------------|----------------|
| R007 | Rabattangabe der vom Kostenträger aufgrund von Verträgen nach § 130a Abs. 8 i.V.m. § 31 Abs. 2 SGB V zusätzlich übernommenen Mehrkosten | der Betrag wird nachrichtlich ausgewiesen und bei der Nettoberechnung nicht berücksichtigt; siehe Ausführungen im Segment EFP, Feld „Betrag“ (Abschnitt 5.5.2) | J | N | N |
| R008 | Rabattangabe aufgrund von Verträgen nach § 130a Abs. 8 SGB V ohne Berücksichtigung der Rabattangaben nach Schlüssel R007 | mit vorangestelltem Minuszeichen im Betragesfeld Dieser Schlüssel wird nur für kasseninterne Zwecke verwendet, er gilt nicht für die Vertragspartner auf Seiten der Apotheker. | J | J | N |
| R009 | Gesetzlicher Herstellerabschlag nach § 130a Abs. 2 SGB V | mit vorangestelltem Minuszeichen im Betragesfeld (R009 ist anzuwenden ab dem Abrechnungsmonat September 2012) | J | J | N |

| | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 8.2.24 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Informationsstrukturdaten / Schlüsselverzeichnisse Schlüsselverzeichnisse – Typ | | | | |

| | |
|--|---|
| Schlüsselbezeichnung: | Leistungserbringertyp |
| Schlüsselbeschreibung: | Eindeutiges Merkmal zur Identifizierung des Leistungserbringertyps für interne Zwecke der Krankenkassen |
| Pflegende Stelle: | Technische Kommission der Vertragspartner |
| Schlüsselgröße (Stellenanzahl): | 1 |

| Schlüssel | Inhalt | Erläuterung |
|-----------|-----------------------------|---|
| A | Öffentliche Apotheken | |
| K | Krankenhausapotheken | |
| S | Sonstige Leistungserbringer | Verwendung nur, falls übrige Definitionen nicht zutreffen |
| V | Versandapotheken | Verwendung nur bei ausschließlichem Vertrieb über Versand aus dem Ausland |

| | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 8.2.25 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Informationsstrukturdaten / Schlüsselverzeichnisse Schlüsselverzeichnisse – Typ | | | | |

| | |
|--|--|
| Schlüsselbezeichnung: | Faktorkennzeichen |
| Schlüsselbeschreibung: | Eindeutiges Merkmal zur Identifizierung der in der Datenlieferung für parenterale Zubereitungen oder der bei der Abgabe wirtschaftlicher Einzelmengen übermittelten Faktoren |
| Pflegende Stelle: | Technische Kommission der Vertragspartner |
| Schlüsselgröße (Stellenanzahl): | 2 |

| Schlüssel | Inhalt | Erläuterung |
|-----------|----------------------------------|---|
| 11 | Anteil einer Packung in Promille | Für Datensätze, die ab dem 01.08.2012 erstellt werden, darf das Kennzeichen nur noch für verarbeitete Packungen oder Teilmengen von Packungen verwendet werden ² . |
| 99 | Anteil einer Packung in Promille | Verwurf |

² Maßgeblich ist der Zeitstempel aus dem Segment ZDR, Feld ZDR-05.

| | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 8.2.26 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Informationsstrukturdaten / Schlüsselverzeichnisse Schlüsselverzeichnisse – Typ | | | | |

| | |
|--|--|
| Schlüsselbezeichnung: | Preiskennzeichen |
| Schlüsselbeschreibung: | Eindeutiges Merkmal zur Identifizierung der in der Datenlieferung für parenterale Zubereitungen übermittelten Preise |
| Pflegende Stelle: | Technische Kommission der Vertragspartner |
| Schlüsselgröße (Stellenanzahl): | 2 |

| Schlüssel | Inhalt | Erläuterung |
|-----------|--|-------------------|
| 11 | Apothekeneinkaufspreis nach der Arzneimittelpreisverordnung | Ohne Umsatzsteuer |
| 12 | Von der Apotheke mit dem pharmazeutischen Unternehmer vereinbarter Preis | Ohne Umsatzsteuer |
| 13 | Von der Apotheke tatsächlich geleisteter Einkaufspreis | Ohne Umsatzsteuer |
| 14 | Abrechnungspreis nach dem Vertrag über die Preisbildung für Stoffe und Zubereitungen aus Stoffen (§§ 4 und 5 AMPPreisV) | Ohne Umsatzsteuer |
| 15 | Zwischen Apotheke und Krankenkasse vereinbarter Preis nach § 129 Abs. 5 SGB V | Ohne Umsatzsteuer |
| 16 | Vertragspreise auf Grundlage von § 129a SGB V | Ohne Umsatzsteuer |
| 17 | Abrechnungspreis, wenn „Preis 2“ nach der Technischen Beschreibung zum Verzeichnis über mg-Preise eingesetzt werden muss | Ohne Umsatzsteuer |
| 71 | Zuschlag nach der Arzneimittelpreisverordnung | Ohne Umsatzsteuer |
| 74 | Zuschlag nach dem Vertrag über die Preisbildung für Stoffe und Zubereitungen aus Stoffen (§§ 4 und 5 AMPPreisV) | Ohne Umsatzsteuer |
| 75 | Zwischen Apotheke und Krankenkasse vereinbarter Zuschlag nach § 129 Abs. 5 SGB V | Ohne Umsatzsteuer |
| 76 | Zuschlag auf Grundlage von § 129a SGB V | Ohne Umsatzsteuer |

| | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 8.2.27 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Informationsstrukturdaten / Schlüsselverzeichnisse Schlüsselverzeichnisse – Typ | | | | |

| | |
|--|---|
| Schlüsselbezeichnung: | Schlüssel zur Herstellung und zum Herstellenden |
| Schlüsselbeschreibung: | Eindeutiges Merkmal zur Kennzeichnung der Herstellung und von Herstellungsbetrieben |
| Pflegende Stelle: | Technische Kommission der Vertragspartner |
| Schlüsselgröße (Stellenanzahl): | 1 |

| Schlüssel | Inhalt | Erläuterung |
|-----------|--|--|
| 1 | Kennzeichen des Herstellenden nach DAV-Vergabe / Abrechnende Apotheke ist auch Hersteller der Zubereitung | Das Kennzeichen in ZDC-03 ist eine von der WuV GmbH im Auftrag des Deutschen Apothekerverbandes e.V. vergebene Nummer des Herstellenden. Die Zubereitung wurde von der abrechnenden Apotheke selbst hergestellt. |
| 2 | Kennzeichen des Herstellenden nach DAV-Vergabe / Abrechnende Apotheke ist nicht Hersteller der Zubereitung | Das Kennzeichen in ZDC-03 ist eine von der WuV GmbH im Auftrag des Deutschen Apothekerverbandes e.V. vergebene Nummer des Herstellenden. Die Zubereitung wurde von der abrechnenden Apotheke nicht selbst hergestellt. |
| 3 | Institutionskennzeichen des Herstellenden / Abrechnende Apotheke ist auch Hersteller | Nicht anzuwenden bei parenteralen Zubereitungen. Das Kennzeichen in ZDC-03 ist ein Institutionskennzeichen (IK) und die abrechnende Apotheke hat selbst hergestellt. |
| 4 | Institutionskennzeichen des Herstellenden / Abrechnende Apotheke ist nicht Hersteller | Nicht anzuwenden bei parenteralen Zubereitungen. Das Kennzeichen in ZDC-03 ist ein Institutionskennzeichen (IK) und die abrechnende Apotheke hat nicht selbst hergestellt. |

| | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 9 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Testverfahren | | | | |

1. Mit dem Testverfahren wird untersucht, ob die Voraussetzungen für eine Datenübermittlung erfüllt sind. Es erstreckt sich auf die maschinelle Datenübermittlung. Insbesondere wird geprüft:

- Verwendung zugelassener Medien
- Lieferumfang
- Dateiaufbau
- Schlüsselverwendung in den Datenelementen

Das Testverfahren bei der Datenfernübertragung ist zusätzlich entsprechend der Beschreibung im EHOS-Handbuch, Kapitel 4 durchzuführen.

2. Die übermittelnden Stellen melden sich spätestens bis zum 15.12.1995 zum Testverfahren an. Die Anmeldungen erfolgen für den Bereich

- der Ortskrankenkassen beim AOK BV
- der Ersatzkassen beim VdAK in Siegburg
- der Innungskrankenkassen, der landwirtschaftlichen Krankenkassen, der Bundesknappschaft, der Seekasse und der Betrieblichen Krankenversicherung beim BKK BV in Essen.

Die Anmeldung hat schriftlich zu erfolgen und muss folgende Angaben enthalten:

- Art des Übermittlungsmediums
- Vorschlag über den Beginn der Datenübermittlung (unverbindlich)
- kurze Beschreibung der technischen Ausrüstung der DV-Anlage (Hard- und Systemsoftware)
- Programmsystem (Eigenentwicklung oder Fremdentwicklung; bei Fremdentwicklung zusätzlich Name und Version des Fremdsystems, Name und Anschrift des Herstellers)
- ggf. Anträge bei weiteren Stellen auf Zulassung zur Datenübermittlung (Name und Anschrift)
- ggf. Bestätigungsschreiben anderer Stellen zur Datenübermittlung.

3. Die übermittelnden Stellen reichen bis spätestens 15.01.1996 bei den vorgenannten Annahmestellen der Krankenkassen ihre Testdaten ein. Die Testdaten müssen alle Nachrichtentypen und sollen vom Volumen her die durchschnittliche Monatsmenge, bei großen Abrechnungszentren maximal 100.000 Datensätze umfassen. Die Testdaten werden unverschlüsselt übermittelt.

4. Die Spitzenverbände der Krankenkassen führen das Testverfahren innerhalb von drei Monaten, also bis zum 15.04.1996, durch. Fehlermeldungen werden innerhalb von zehn Werktagen nach Eingang der Testdaten an die übermittelnden Stellen geschickt; zehn Werktage nach Eingang der Fehlermeldungen bei der übermittelnden Stelle ist der Test mit den korrigierten Daten zu wiederholen.

| | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 9 | Seite: 2 | Stand: 13.05.2015 |
| Testverfahren | | | | |

5. Das Testverfahren gilt als erfolgreich durchgeführt, wenn die Test-Nachrichten die Stufen 1 bis 3 nach Abschnitt 6.0 fehlerlos durchlaufen haben. Nach erfolgreicher Durchführung des Testverfahrens wird der Abgabestelle durch die Annahmestelle aus Gründen der Datensicherheit die ordnungsgemäße Durchführung des Testverfahrens schriftlich bestätigt. Das Schreiben hat u.a. mindestens folgende Angaben zu enthalten:

- Art und Version der zugelassenen Nachrichtentypen
- Beginn der Datenübermittlung
- Art der zugelassenen Medien

6. Die Annahmestellen sind durch die Abgabestellen zu informieren, wenn die bei den Abgabestellen eingesetzten und bereits getesteten Programmsysteme durch andere ersetzt oder grundlegende Programmänderungen vorgenommen werden, die Auswirkungen auf die Datenübermittlung haben. Die Annahmestellen entscheiden, ob ggf. ein erneutes Testverfahren durchzuführen ist.

Anmerkung:

Die Durchführung des Testverfahrens entbindet nicht von der Verpflichtung, die Übermittlung der Daten für die Abrechnungszeiträume ab Januar 1996 sicherzustellen. Die Einzelheiten werden zwischen den Vertragspartnern vereinbart.

Das Verschlüsselungs-Testverfahren nach Abschnitt 4.1.3 bleibt von den o.g. Regelungen unberührt.

| | | | | |
|---|----------------------------|------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 10 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Datenschnittstellen Verwurfsprüfung Vorwort | | | | |

Zwischen dem GKV-Spitzenverband und dem Deutschen Apothekerverband e. V. (DAV) wurde eine Durchführungsvereinbarung zur zentralen Prüfung der Unvermeidbarkeit von Verwürfen gemäß Anlage 3 Teil 1 Anhang 3 zum Vertrag über die Preisbildung für Stoffe und Zubereitungen aus Stoffen (Hilfstaxe) getroffen. Die Prüfung wird nach § 1 Abs. 2 dieser Vereinbarung durch eine Zentrale Prüfstelledurchgeführt.

Inhalt dieses Kapitels ist die Spezifikation der Hin-Schnittstelle über die Verwurfsdaten zwischen Rechenzentrum und Zentraler Prüfstelle, der Rück-Schnittstelle über die Prüfungsergebnisse zwischen Zentraler Prüfstelle und Rechenzentrum und der Schnittstelle zwischen Rechenzentrum bzw. Zentraler Prüfstelle und Krankenkassen.

| | | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 10.1 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Datenschnittstellen Verwurfsprüfung Schnittstelle Rechenzentrum – Zentrale Prüfstelle: Verwurfsdaten | | | | |

Die Verwurfsdaten werden von den teilnehmenden Rechenzentren an die Zentrale Prüfstelle übermittelt.

10.1.1 Datenübermittlung

Die Datei ist unkomprimiert per sftp an folgende Adresse zu übertragen:

IP, Port, Zugangsdaten : (Vergabe durch Zentrale Prüfstelle)
 Verzeichnis für Routinebetrieb : routinedaten
 Verzeichnis für Kommunikationstests : testdaten

10.1.2 Dateiname

ZVDkkkkkkkkJJJJMM_yymmddhhmmss.CSV Dateiname

- kkkkkkkkkk steht für das 9-stellige IK des Absenders (IK des Apotheken-Rechenzentrums)
- JJJJMM beschreibt Abrechnungsjahr und –monat
- yymmddhhmmss beschreibt den Zeitpunkt der Dateierstellung (Datum: yy - Jahr, mm - Monat, dd - Tag; Uhrzeit: hh - Stunde, mm - Minuten, ss - Sekunden)

Verwendet ein Apotheken-Rechenzentrum im Rahmen der zentralen Verwurfsprüfung mehr als ein IK, so ist das selbe IK für den Dateinamen zu wählen, welches für die Übermittlung der Daten nach § 300 SGB V verwendet wird. Davon abweichende, weitere IK des Apotheken-Rechenzentrums können trotzdem in der Datei übermittelt werden. Auf diese Weise ist pro Abrechnungsmonat von einem Apotheken-Rechenzentrum maximal nur eine ZVD-Datei zu liefern.

10.1.3 Zeichensatz

ASCII 7 Bit für Unix-Systeme lesbar, keine Steuer- oder Sonderzeichen, abgesehen von Zeilenumbruch (LF hex: 0x0A). Da das Anonym alle Zeichenwerte (dezimal 0-255, 8-Bit Zeichensatz) beinhalten kann, muss eine verlustfreie Darstellung realisiert werden. Daher wird das Anonym gemäß Internet Standard RFC 2045 Base64 kodiert.

| | | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 10.1 | Seite: 2 | Stand: 13.05.2015 |
| Datenschnittstellen Verwurfsprüfung Schnittstelle Rechenzentrum – Zentrale Prüfstelle: Verwurfsdaten | | | | |

10.1.4 Dateiformat

CSV-Format mit Semikolon als Trennzeichen. Numerische Felder werden ohne führende Nullen ausgegeben, sofern nicht anders angegeben. Textfelder werden nicht in Textbegrenzungszeichen eingeschlossen. Zeilenende ist LF (hex: 0x0A). Eine Datei endet stets am Ende eines Datensatzes.

10.1.5 Datensatzaufbau

Anz Stellen: Feldlänge bzw. Stellenanzahl
 Dez.Stellen: Anzahl Nachkommastellen
 Feldtyp: N = numerisch, AN = alphanumerisch;
 Feldart: M = verpflichtend, K = optional

| ID | Datenelementbezeichnung | Anz. Stell. | Dez. Stell. | Feld - Typ | Feld - Art | Inhalt/Erläuterungen |
|--------|-------------------------|-------------|-------------|------------|------------|--|
| ZVD-01 | Kennung | 3 | | AN | M | = ZVD |
| ZVD-02 | Rechenzentrums -IK | 9 | | N | M | Institutionskennzeichen des Apotheken-Rechenzentrums, entsprechend Feld UNB-03 der Technischen Anlage 3 Institutionskennzeichen des Apotheken-Rechenzentrums kann von dem im Dateinamen verwendeten Institutskennzeichen abweichen. |
| ZVD-03 | Abrechnungsmonat | 6 | | N | M | Abrechnungsmonat im Format JJJJMM |
| ZVD-04 | Belegnummer | 18 | | N | M | Belegnummer (Jahr, Monat, 8-stellige Zählnummer und IK ohne die ersten beiden Stellen oder dreistelliges Identifikationsmerkmal), entsprechend Feld INV-05 der Technischen Anlage 3 |
| ZVD-05 | Schlüssel-Herstellung | 1 | | N | M | Schlüssel zur Herstellung und zum Herstellenden, entsprechend Feld ZDC-02 der Technischen Anlage 3 |

| | | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 10.1 | Seite: 3 | Stand: 13.05.2015 |
| Datenschnittstellen Verwurfsprüfung Schnittstelle Rechenzentrum – Zentrale Prüfstelle: Verwurfsdaten | | | | |

Fortsetzung Datensatzaufbau:

| ID | Datenelementbezeichnung | Anz. Stell. | Dez. Stell. | Feld - Typ | Feld - Art | Inhalt/Erläuterungen |
|--------|----------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|---|
| ZVD-06 | Anonym-Kennzeichen-Herstellenden | 344 | | AN | M | Base64 kodiertes Anonym des Kennzeichen des Herstellenden, entsprechend Feld ZDC-03 der Technischen Anlage 3. (siehe Abschnitt 10.1.6) |
| ZVD-07 | Herstellungsdatum | 13 | | AN | M | Herstellungsdatum und Zeitpunkt der Herstellung Format JJJMMTT:HHMM, entsprechend Feld ZDC-04 der Technischen Anlage 3 |
| ZVD-08 | Zähler | ..2 | | N | M | Zähler, entsprechend Feld ZDC-05 der Technischen Anlage 3 |
| ZVD-09 | PZN | 8 | | AN | M | PZN des Verwurfs, entsprechend Feld ZDP-02 der Technischen Anlage 3, ggfs. mit führenden Nullen |
| ZVD-10 | Faktor | ..5 | | N | M | Faktor des Verwurfs, entsprechend Feld ZDP-04 der Technischen Anlage 3 |

| | | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 10.1 | Seite: 4 | Stand: 13.05.2015 |
| Datenschnittstellen Verwurfsprüfung Schnittstelle Rechenzentrum – Zentrale Prüfstelle: Verwurfsdaten | | | | |

10.1.6 Anonymisierung

10.1.6.1 Rohdaten Kennzeichen Herstellenden

Das Erzeugen des anonymisierten Kennzeichens des Herstellenden (Feld ZVD-06) basiert auf folgenden Rohdaten **R**:

| Stellen | Inhalt | Länge |
|---------|--|-------|
| 1-9 | Kennzeichen des Herstellenden gemäß Technischer Anlage 1. Die Nummer ist von links mit Nullen („0“) auf 9 Stellen aufzufüllen. | 9 |

10.1.6.2 Anonyme Datenverarbeitung

Die von den Rechenzentren übermittelten Verwurfsdaten enthalten ein Datenfeld, welches vor der Übertragung anonymisiert werden muss. Die Aufbereitung der Rohdaten zur Anonymisierung ist im vorherigen Kapitel 10.1.6.1 bereits näher beschrieben worden. Zur Anonymisierung dieser Rohdaten wird ein Zertifikat zur Verschlüsselung genutzt, welches auf dem Sicherheitsstandard mit 2048Bit RSA und SHA-512 basiert. Die Gültigkeitsdauer beträgt fünf Jahre.

Das Zertifikat wurde von der DGN Service GmbH, einem nach BNetzA-akkreditierten Trustcenter, erzeugt. Der private Schlüssel wird vernichtet, der öffentliche Schlüssel wird ausschließlich den teilnehmenden Rechenzentren zur Verfügung gestellt. Der Versand des Schlüssels erfolgt nach entsprechender Aufforderung durch die Zentrale Prüfstelle an die bei der Zentralen Prüfstelle registrierten empfangsberechtigten Mitarbeiter des jeweiligen Rechenzentrums. Für die Übersendung wird DHL EXPRESS IDENT genutzt.

Jedes Rechenzentrum liefert unabhängig voneinander, d.h. ohne Kenntnis der Daten anderer Rechenzentren, seine Daten an die Zentrale Prüfstelle.

| | | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 10.2 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Datenschnittstellen Verwurfsprüfung Schnittstelle Zentrale Prüfstelle - Rechenzentrum: Ergebnisse Verwurfsprüfung | | | | |

Die Ergebnisse der zentralen Verwurfsprüfung werden von der Zentralen Prüfstelle für die teilnehmenden Rechenzentren bereitgestellt.

10.2.1 Datenübermittlung

Die Zentrale Prüfstelle informiert die Rechenzentren per Email über die Bereitstellung der Ergebnisdateien. Die Datei ist von den Rechenzentren per sftp von folgender Adresse abzuholen:

IP, Port, Zugangsdaten : *(Vergabe durch Zentrale Prüfstelle)*
 Verzeichnis für Routinebetrieb : routinedaten
 Verzeichnis für Kommunikationstests : testdaten

10.2.2 Dateiname

ZVEkkkkkkkkkkJJJMM_yymmddhhmmss.CSV Dateiname

- kkkkkkkkkk steht für das 9-stellige IK des Absenders (IK des Apotheken-Rechenzentrums)
- JJJMM beschreibt Abrechnungsjahr und –monat
- yymmddhhmmss beschreibt den Zeitpunkt der Dateierstellung (Datum: yy - Jahr, mm - Monat, dd - Tag; Uhrzeit: hh - Stunde, mm - Minuten, ss - Sekunden)

Verwendet ein Apotheken-Rechenzentrum im Rahmen der zentralen Verwurfsprüfung mehr als ein IK, so ist das selbe IK für den Dateinamen zu wählen, welches für die Übermittlung der Daten nach § 300 SGB V verwendet wird. Davon abweichende, weitere IK des Apotheken-Rechenzentrums können trotzdem in der Datei übermittelt werden. Auf diese Weise ist pro Abrechnungsmonat für ein Apotheken-Rechenzentrum maximal nur eine ZVE-Datei zu liefern.

10.2.3 Zeichensatz

ASCII 7 Bit für Unix-Systeme lesbar, keine Steuer- oder Sonderzeichen, abgesehen von Zeilenumbruch (LF hex: 0x0A). Da das Anonym alle Zeichenwerte (dezimal 0-255, 8-Bit Zeichensatz) beinhalten kann, muss eine verlustfreie Darstellung realisiert werden. Daher wird das Anonym gemäß Internet Standard RFC 2045 Base64 kodiert.

10.2.4 Dateiformat

CSV-Format mit Semikolon als Trennzeichen. Numerische Felder werden ohne führende Nullen ausgegeben, sofern nicht anders angegeben. Textfelder werden nicht in Textbegrenzungszeichen eingeschlossen. Zeilenende ist LF (hex: 0x0A). Eine Datei endet stets am Ende eines Datensatzes.

| | | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 10.2 | Seite: 2 | Stand: 13.05.2015 |
| Datenschnittstellen Verwurfsprüfung Schnittstelle Zentrale Prüfstelle - Rechenzentrum: Ergebnisse Verwurfsprüfung | | | | |

10.2.5 Datensatzaufbau

Anz Stellen: Feldlänge bzw. Stellenanzahl
 Dez.Stellen: Anzahl Nachkommastellen
 Feldtyp: N = numerisch, AN = alphanumerisch;
 Feldart: M = verpflichtend, K = optional

| ID | Datenelementbezeichnung | Anz. Stell. | Dez. Stell. | Feld - Typ | Feld - Art | Inhalt/Erläuterungen |
|--------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|------------|---|
| ZVE-01 | Kennung | 3 | | AN | M | = ZVE |
| ZVE-02 | Rechenzentrums -IK | 9 | | N | M | Institutionskennzeichen des Apotheken-Rechenzentrums, entsprechend Feld UNB-03 der Technischen Anlage 3 Institutskennzeichen des Apotheken-Rechenzentrums kann von dem im Dateinamen verwendeten Institutskennzeichen abweichen. |
| ZVE-03 | Abrechnungsmonat | 6 | | N | M | Abrechnungsmonat im Format JJJJMM |
| ZVE-04 | Belegnummer | 18 | | N | M | Belegnummer (Jahr, Monat, 8-stellige Zählnummer und IK ohne die ersten beiden Stellen oder dreistelliges Identifikationsmerkmal), entsprechend Feld INV-05 der Technischen Anlage 3 |
| ZVE-05 | Zähler | ..2 | | N | M | Zähler, entsprechend Feld ZDC-05 der Technischen Anlage 3 |
| ZVE-06 | PZN | 8 | | AN | M | PZN des Verwurfs, entsprechend Feld ZDP-02 der Technischen Anlage 3, ggfs. mit führenden Nullen |
| ZVE-07 | Kennzeichen-Verwurf-geprüft | 1 | | N | M | Ergebnis der Verwurfsprüfung, entsprechend Feld ZDP-07 der Technischen Anlage 3 |

| | | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 10.3 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Datenschnittstellen Verwurfsprüfung Schnittstelle Rechenzentrum - Krankenkasse: Ergebnisse Verwurfsprüfung | | | | |

Die Ergebnisse der zentralen Verwurfsprüfung werden zusammen mit den Abrechnungsdaten nach § 300 SGB V der Monatsabrechnung für den Folgemonat an die Krankenkassen übermittelt.

10.3.1 Datenübermittlung

Die Datenübermittlung der Apothekenrechenzentren an die Krankenkassen erfolgt auf demselben Weg wie die Übermittlung der bisherigen ABRP-Abrechnungsdaten. Die Daten sind zu verschlüsseln.

10.3.2 Dateiname

Der Dateiname ergibt sich laut Vorgaben der Technischen Anlage 3 Kapitel 4.1.4, Dateiart „ZVP“

10.3.3 Zeichensatz

ASCII 7 Bit für Unix-Systeme lesbar, keine Steuer- oder Sonderzeichen, abgesehen von Zeilenumbruch (LF hex: 0x0A). Da das Anonym alle Zeichenwerte (dezimal 0-255, 8-Bit Zeichensatz) beinhalten kann, muss eine verlustfreie Darstellung realisiert werden. Daher wird das Anonym gemäß Internet Standard RFC 2045 Base64 kodiert.

10.3.4 Dateiformat

CSV-Format mit Semikolon als Trennzeichen. Numerische Felder werden ohne führende Nullen ausgegeben, sofern nicht anders angegeben. Textfelder werden nicht in Textbegrenzungszeichen eingeschlossen. Zeilenende ist LF (hex: 0x0A).

10.3.5 Datensatzaufbau

Die Datei besteht aus drei Segmenten:

- Erste Zeile mit einem Vorlaufsatz mit der Kennung „VOSZ“
- Sätze mit der Kennung „ZVP“: Ergebnisse der Verwurfsprüfung
- Letzte Zeile mit einem Nachlaufsatz mit der Kennung „NCSZ“

Anz Stellen: Feldlänge bzw. Stellenanzahl
 Dez.Stellen: Anzahl Nachkommastellen
 Feldtyp: N = numerisch, AN = alphanumerisch;
 Feldart: M = verpflichtend, K = optional

| | | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 10.3 | Seite: 2 | Stand: 13.05.2015 |
| Datenschnittstellen Verwurfsprüfung Schnittstelle Rechenzentrum - Krankenkasse: Ergebnisse Verwurfsprüfung | | | | |

10.3.5.1 Vorlaufsatz „VOSZ“

| ID | Datenelementbezeichnung | Anz. Stell. | Dez. Stell. | Feld - Typ | Feld - Art | Inhalt/Erläuterungen |
|---------|---------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|--|
| VOSZ-01 | Kennung | 4 | | AN | M | = VOSZ |
| VOSZ-02 | Absender der Datei | 9 | | AN | M | Institutionskennzeichen des Absenders, im Apothekenverzeichnis, entsprechend Feld UNB-03 der Technischen Anlage 3 |
| VOSZ-03 | Empfänger der Datei | 9 | | AN | M | Institutionskennzeichen des Empfängers mit Entschlüsselungsbefugnis, laut Kostenträgerverzeichnis, entsprechend Feld UNB-04 der Technischen Anlage 3 |
| VOSZ-04 | Datum-Uhrzeit Datum Uhrzeit | 8 4 | | N N | M M | JJJJMMTT:HHMM (zusammengesetztes Datenelement) = Erstelldatum der Datei = Erstelluhrzeit der Datei |
| VOSZ-05 | Dateinummer | 5 | | AN | M | Datenartübergreifende fortlaufende Nummer innerhalb eines Jahres, beginnend mit 00001 ➤ Immer ≠ Nummer von ABRP oder RECP |
| VOSZ-06 | Dateiname | 11 | | AN | M | Inhalt entsprechend der Technischen Anlage 3 Kapitel 4.1.4, Dateiart „ZVP“ |

| | | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 10.3 | Seite: 3 | Stand: 13.05.2015 |
| Datenschnittstellen Verwurfsprüfung Schnittstelle Rechenzentrum - Krankenkasse: Ergebnisse Verwurfsprüfung | | | | |

10.3.5.2 Verwurfsdatensätze „ZVP“

| ID | Datenelementbezeichnung | Anz. Stell. | Dez. Stell. | Feld - Typ | Feld - Art | Inhalt/Erläuterungen |
|--------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|------------|---|
| ZVP-01 | Kennung | 3 | | AN | M | = ZVP |
| ZVP-02 | Abrechnungsmonat | 6 | | N | M | Abrechnungsmonat im Format JJJJMM |
| ZVP-03 | Kostenträger-IK | 9 | | AN | M | Institutionskennzeichen des Kostenträgers |
| ZVP-04 | Belegnummer | 18 | | AN | M | Belegnummer (Jahr, Monat, 8-stellige Zählnummer und IK ohne die ersten beiden Stellen oder dreistelliges Identifikationsmerkmal), entsprechend Feld INV-05 der Technischen Anlage 3 |
| ZVP-05 | Zähler | ..2 | | N | M | Zähler entsprechend Feld ZDC-05 der Technischen Anlage 3 |
| ZVP-06 | PZN | 8 | | AN | M | PZN des Verwurfs, entsprechend Feld ZDP-02 der Technischen Anlage 3, ggfs. mit führenden Nullen |
| ZVP-07 | Kennzeichen-Verwurf-geprüft | 1 | | N | M | Ergebnis der Verwurfsprüfung, entsprechend Feld ZDP-07 der Technischen Anlage 3 |

| | | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 10.3 | Seite: 4 | Stand: 13.05.2015 |
| Datenschnittstellen Verwurfsprüfung Schnittstelle Rechenzentrum - Krankenkasse: Ergebnisse Verwurfsprüfung | | | | |

10.3.5.3 Nachlaufsatz „NCSZ“

| ID | Datenelementbezeichnung | Anz. Stell. | Dez. Stell. | Feld - Typ | Feld - Art | Inhalt/Erläuterungen |
|---------|-------------------------|-------------|-------------|------------|------------|--|
| NCSZ-01 | Kennung | 4 | | AN | M | = NCSZ |
| NCSZ-02 | Anzahl Datensätze | ..6 | | N | M | Anzahl Datensätze in der Datei, einschließlich Vor- und Nachlaufsatz |
| NCSZ-05 | Dateinummer | 5 | | AN | M | Dateinummer entsprechend Vorlaufsatz VOSZ |

| | | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 10.4 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Datenschnittstellen Verwurfsprüfung Schnittstelle Zentrale Prüfstelle - Krankenkasse: Detaillierte Ergebnisse Verwurfsprüfung | | | | |

Das Ergebnis der zentralen Verwurfsprüfung wird den Krankenkassen auf Anforderung laut Regelungen in § 5 der Durchführungsvereinbarung zur Verfügung gestellt. Übermittelt werden alle Datensätze, die in Zusammenhang mit dieser Prüfung stehen (z.B. erlaubte Zeitspanne unterschritten).

10.4.1 Datenübermittlung

Die Zentrale Prüfstelle informiert die Krankenkasse per Email über die Bereitstellung der Ergebnisdatei. Diese ist von der Krankenkasse per sftp abzuholen.

10.4.2 Dateiname

Der Dateiname ergibt sich laut Vorgaben der Technischer Anlage 3 Kapitel 4.1.4, Dateiart „ZVE“

10.4.3 Zeichensatz

ASCII 7 Bit für Unix-Systeme lesbar, keine Steuer- oder Sonderzeichen, abgesehen von Zeilenumbruch (LF hex: 0x0A). Da das Anonym alle Zeichenwerte (dezimal 0-255, 8-Bit Zeichensatz) beinhalten kann, muss eine verlustfreie Darstellung realisiert werden. Daher wird das Anonym gemäß Internet Standard RFC 2045 Base64 kodiert.

10.4.4 Dateiformat

CSV-Format mit Semikolon als Trennzeichen. Numerische Felder werden ohne führende Nullen ausgegeben, sofern nicht anders angegeben. Textfelder werden nicht in Textbegrenzungszeichen eingeschlossen. Zeilenende ist LF (hex: 0x0A).

10.4.5 Datensatzaufbau

Die Datei besteht aus drei Segmenten:

- Erste Zeile mit einem Vorlaufsatz mit der Kennung „VOSZ“ (siehe Kapitel 10.3.5.1), die Kennung ist zur Zeit „99999999“ (9 mal 9)
- Sätze mit der Kennung „ZVE“: Ergebnisse der Verwurfsprüfung
- Letzte Zeile mit einem Nachlaufsatz mit der Kennung „NCSZ“ (siehe Kapitel 10.3.5.3)

Anz Stellen: Feldlänge bzw. Stellenanzahl
 Dez.Stellen: Anzahl Nachkommastellen
 Feldtyp: N = numerisch, AN = alphanumerisch;
 Feldart: M = verpflichtend, K = optional

| | | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 10.4 | Seite: 2 | Stand: 13.05.2015 |
| Datenschnittstellen Verwurfsprüfung Schnittstelle Zentrale Prüfstelle - Krankenkasse: Detaillierte Ergebnisse Verwurfsprüfung | | | | |

10.4.5.1 Verwurfsdatensätze „ZVE“

| ID | Datenelementbezeichnung | Anz. Stell. | Dez. Stell. | Feld - Typ | Feld - Art | Inhalt/Erläuterungen |
|--------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|------------|---|
| ZVE-01 | Kennung | 3 | | AN | M | = ZVE |
| ZVE-02 | Abrechnungsmonat | 6 | | N | M | Abrechnungsmonat im Format JJJJMM |
| ZVE-03 | Belegnummer | 18 | | AN | M | Belegnummer (Jahr, Monat, 8-stellige Zählnummer und IK ohne die ersten beiden Stellen oder dreistelliges Identifikationsmerkmal), entsprechend Feld INV-05 der Technischen Anlage 3 |
| ZVE-04 | Schlüssel-Herstellung | 1 | | N | M | Schlüssel zur Herstellung und zum Herstellenden, entsprechend Feld ZDC-02 der Technischen Anlage 3 |
| ZVE-05 | Herstellungsdatum | 13 | | AN | M | Herstellungsdatum und Zeitpunkt der Herstellung, Format JJJJMMTT:HHMM, entsprechend Feld ZDC-04 der Technischen Anlage 3 |
| ZVE-06 | Zähler | ..2 | | N | M | Zähler entsprechend Feld ZDC-05 der Technischen Anlage 3 |
| ZVE-07 | PZN | 8 | | AN | M | PZN des Verwurfs, entsprechend Feld ZDP-02 der Technischen Anlage 3, ggfs. mit führenden Nullen |
| ZVE-08 | Faktor | ..5 | | N | M | Faktor des Verwurfs, entsprechend Feld ZDP-04 der Technischen Anlage 3 |
| ZVE-09 | Kennzeichen-Verwurf-geprüft | 1 | | N | M | Ergebnis der Verwurfsprüfung, entsprechend Feld ZDP-07 der Technischen Anlage 3 |

| | | | | |
|---|----------------------------|------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 11 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Transformationshinweise | | | | |

Die folgenden Abschnitte beinhalten Hinweise, wie die Daten auf dem Arzneverordnungsblatt in die Struktur dieser technischen Anlage zu transformieren sind.

| | | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 11.1 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Transformationshinweise Ermittlung der Bedruckungsart | | | | |

Ab 01.10.2014 wird der Versichertenstatus auf den Arzneverordnungsblättern nicht mehr gemäß der KVK-Struktur sondern gemäß der eGK-Struktur aufgedruckt. Die Identifizierung, um welche Bedruckungsart es sich handelt, erfolgt anhand der Krankenversicherthennummer. Hat das Rezept ein Ausstelldatum ab dem 01.10.2014 und ist das erste Zeichen der Krankenversicherthennummer ein Buchstabe, so handelt es sich um eine eGK-konforme Bedruckung (neue Bedruckung). Ist das erste Zeichen der Krankenversicherthennummer eine Zahl oder ist das Ausstelldatum vor dem 01.10.2014, so handelt es sich um eine KVK-konforme Bedruckung (alte Bedruckung).

| | | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 11.2 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Transformationshinweise Ermittlung der Werte für das Feld INV-04 | | | | |

Bei Bedruckung gemäß der KVK-Struktur (siehe Abschnitt 11.1) ist dieses Feld aus dem Feld „VK gültig bis“ auf dem Arzneiverordnungsblatt zu füllen. Bei Bedruckung gemäß der eGK-Struktur ist das Feld leer zu lassen.

| | | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 11.3 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Transformationshinweise Ermittlung der Werte für die Felder INV-03 und ZUP-24 | | | | |

Das Kennzeichen Sonderverträge (ASV) wird aus der Betriebsstättennummer aus der Codierleiste (9 x 2) oder aus den ersten beiden Stellen der Betriebsstättennummer ("00") ermittelt und als "1" in ZUP-24 gefüllt.

Bedruckung gemäß KVK-Struktur

Bei Bedruckung gemäß der KVK-Struktur (siehe Abschnitt 11.1) ist der Inhalt des Feldes „Status“ auf dem Arzneiverordnungsblatt wie bisher in das Feld INV-03 zu übertragen.

Bedruckung gemäß eGK-Struktur

Bei Bedruckung gemäß der eGK-Struktur ist das Feld INV-03 wie folgt zu füllen:

Der Wert des Feldes „Status“ auf dem Arzneiverordnungsblatt wird maschinell rein numerisch vom Rezept in das Feld INV-03 gelesen, Leerzeichen werden entfernt.

Ist die letzte Stelle eine 1 und hat das Feld ZUP-24 den Wert 1, wird die letzte Stelle abgeschnitten.

Ist die erste Ziffer dieses Feldes nicht 0, 1,3 oder 5 (Versichertenart), wird eine 0 als erste Ziffer geliefert.

Existiert nach diesen Ersetzungen eine zweite Ziffer und ist diese nicht 0, 4, 6, 7 oder 8 (Besondere Personengruppe), wird eine 0 als zweite Ziffer eingeschoben.

Existiert nach diesen Ersetzungen eine dritte Ziffer und ist diese nicht 0, 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 (DMP-Kennzeichen), wird eine 0 als dritte Ziffer geliefert.

Hat nach diesen Ersetzungen das Feld nicht mindestens drei Stellen, wird es bis zur 3. Stelle mit Folgenulln aufgefüllt.

Hat nach diesen Ersetzungen das Feld mehr als 3 Stellen, ist es unplausibel und es kann keine eindeutige Zuordnung vorgenommen werden. Die Stellen 1 bis 3 werden auf den Wert 000 gesetzt.

Die 4. Stelle wird mit „0“ befüllt.

Die 5. Stelle wird mit "0" befüllt. Dies kennzeichnet, dass es sich um eine Bedruckung gemäß der eGK-Struktur handelt.

Das Schlüsselverzeichnis in Abschnitt 8.2.2 findet bei einer Bedruckung gemäß der eGK-Struktur keine Anwendung.

| | | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenüber- mittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 11.3 | Seite: 2 | Stand: 13.05.2015 |
| Transformationshinweise Ermittlung der Werte für die Felder INV-03 und ZUP-24 | | | | |

Diese Vorgaben dienen als vorläufige Regelung. Sollte sich durch diese Transformationen fehlerhafte Zuordnungen insbesondere in der Statusaufstellung der Abrechnung ergeben, stellt dies keinen Grund für eine Rechnungsabweisung oder eine Absetzung von Seiten der Krankenkassen dar.

Korrekturen dieser Felder werden mit dem Schlüssel 013 (Versichertenstatus) im KKZ-Segment übermittelt.

| | | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|-------------|----------------------|
| Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 300 SGB V | Technische Anlage 3 | Abschnitt 11.4 | Seite: 1 | Stand: 13.05.2015 |
| Transformationshinweise Ermittlung der Werte für das Feld GEP-02 | | | | |

Bei Bedruckung gemäß der KVK-Struktur (siehe Abschnitt 11.1) wird das Feld GEP-02 wie bisher befüllt. Bei Bedruckung gemäß der eGK-Struktur wird der im Feld GEP-02 abgebildete Status für die Abrechnung zwischen Apotheken und Krankenkassen aus den Werten in den Feldern ZUP-06, ZUP-07, ZUP-08 und INV-03 wie folgt befüllt³:

| GEP-02 | Inhalt | ZUP-06 | ZUP-07 | ZUP-08 | INV-03 (1. Stelle) | INV-03 (2. Stelle) |
|---------------|---|---------------|----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 000 | nicht zuzuordnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 oder 8 |
| 100 | Mitglieder | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 oder 8 |
| 300 | Angehörige | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 oder 8 |
| 500 | Rentner und Angehörige | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 oder 8 |
| 600 | BVG | 6 | 0, 7 oder 8 | 0 oder 9 | 0,1,3 oder 5 | 0, 6 oder 8 |
| 600 | BVG | 0 oder 6 | 0, 7 oder 8 | 0 oder 9 | 0,1,3 oder 5 | 6 |
| 650 | BSHG | 0 | 0, 7 oder 8 | 0 oder 9 | 0,1,3 oder 5 | 4 |
| 670 | EWR/CH | 0 | 0, 7 oder 8 | 0 oder 9 | 0,1,3 oder 5 | 7 |
| 710 | Hilfsmittel / Mitglieder | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 oder 8 |
| 730 | Hilfsmittel / Angehörige | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 oder 8 |
| 750 | Hilfsmittel / Rentner | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 oder 8 |
| 790 | Hilfsmittel / Sprechstunden- bedarf | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 oder 8 |
| 810 | Impfstoffe / Mitglieder | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 oder 8 |
| 830 | Impfstoffe / Angehörige | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 oder 8 |
| 850 | Impfstoffe / Rentner | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 oder 8 |
| 890 | Impfstoffe / Sprechstunden- bedarf | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 oder 8 |
| 900 | Sprechstunden- bedarf | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 oder 8 |

Alle anderen Kombinationen der Felder ZUP-06, ZUP-07, ZUP-08 und INV-03 werden in GEP 02 mit 000 geschlüsselt.

³ Die Nullen in den Spalten ZUP-06 bis ZUP-08 bedeuten, dass kein Wert übermittelt wurde.