

**Schlüsselfortschreibung vom 22.11.2006**

zur Fortschreibung der § 301-Vereinbarung vom 04.07.2005

mit Wirkung zum 01.01.2007

**Nachträge zur Anlage 2**

**Nachtrag 1**

**Schlüssel 4: Entgeltarten** *wird wie folgt ergänzt:*

**Schlüssel 4: Entgeltarten**

...

**Zusatzentgelte für DMP**

<i>Hinweis:</i>	3. - 4. Stelle:		KV-Nummer
	5. - 6. Stelle:	01	Erstdokumentation
		02	Folgedokumentation
		03	Beratungspauschale
		04	Begleitgespräch vor Eingriff
		05	Begleitgespräch nach Eingriff
		06	Begleitgespräch Nachsorge
		07	Schulung Diabetes je Einheit
		08	Schulung Hypertonie je Einheit
		09	Schulung INR je Einheit
		10	Sonstige Schulung
		11	Zusatzvergütung für elektronische Übermittlung
		12	Präoperative Erstdokumentation
		13	Postoperative Erstdokumentation
		<u>14</u>	<u>Koordinationspauschale</u>

← Formatiert: Nummerierung und Aufzählungszeichen

...

**Zusatzentgelte nach § 7 Nr. 2 KHEntgG – Arzneimittel oder nach Anlage 2 oder Anlage 4 KFPV 2004 bzw. nach Anlage 5 oder Anlage 6 FPV oder nach § 6 Abs. 2 oder Abs. 2a KHEntgG**

0XXXXX	.....		
Hinweis:	3.	Stelle 0	Zusatzentgelte nach § 7 Nr. 2 KHEntgG – Arzneimittel oder nach Anlage 2 oder Anlage 4 KFPV 2004 bzw. nach Anlage 6 FPV
		1	Zusatzentgelt nach § 6 Abs. 2 KHEntgG
		2	Zusatzentgelt nach § 6 Abs. 2a KHEntgG
	3. - 4. Stelle	ZE	Zusatzentgelte nach Anlage 5 FPV

4. - 5. Stelle:	00	bundesweit
	01 ff.	Länderschlüssel
	<u>9X</u>	<u>bundesweit</u>
6. - 8. Stelle:	001 ff.	Zusatzentgelt für Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren oder nach Anlage 4 KFPV oder Anlage 6 FPV
	Z01	<b>bundesweit nach Anlage 2 KFPV 2004</b> Hämodialyse (ZE01)

**Nachträge zum Anhang B zur Anlage 2**

**Nachtrag 2**

**Zusatzentgelt für DMP**

mit KV-Nummer (3. und 4. Stelle)

6 5 0 1 [01- <del>14</del> ][01-06]	Schleswig-Holstein	Gelöscht: 11
6 5 0 2 [01- <del>14</del> ][01-06]	Hamburg	Gelöscht: 11
6 5 0 3 [01- <del>14</del> ][01-06]	Bremen	Gelöscht: 11
6 5 1 7 [01- <del>14</del> ][01-06]	Niedersachsen	Gelöscht: 11
6 5 2 0 [01- <del>14</del> ][01-06]	Westfalen-Lippe	Gelöscht: 11
6 5 3 8 [01- <del>14</del> ][01-06]	Nordrhein	Gelöscht: 11
6 5 4 6 [01- <del>14</del> ][01-06]	Hessen	Gelöscht: 11
6 5 4 7 [01- <del>14</del> ][01-06]	Koblenz	Gelöscht: 11
6 5 4 8 [01- <del>14</del> ][01-06]	Rheinhausen	Gelöscht: 11
6 5 4 9 [01- <del>14</del> ][01-06]	Pfalz	Gelöscht: 11
6 5 5 0 [01- <del>14</del> ][01-06]	Trier	Gelöscht: 11
6 5 5 5 [01- <del>14</del> ][01-06]	Nordbaden	Gelöscht: 11
6 5 6 0 [01- <del>14</del> ][01-06]	Südbaden	Gelöscht: 11
6 5 6 1 [01- <del>14</del> ][01-06]	Nordwürttemberg	Gelöscht: 11
6 5 6 2 [01- <del>14</del> ][01-06]	Südwürttemberg	Gelöscht: 11
6 5 7 1 [01- <del>14</del> ][01-06]	Bayern	Gelöscht: 11
6 5 7 2 [01- <del>14</del> ][01-06]	Berlin	Gelöscht: 11
6 5 7 3 [01- <del>14</del> ][01-06]	Saarland	Gelöscht: 11
6 5 7 8 [01- <del>14</del> ][01-06]	Mecklenburg-Vorpommern	Gelöscht: 11
6 5 8 3 [01- <del>14</del> ][01-06]	Brandenburg	Gelöscht: 11
6 5 8 8 [01- <del>14</del> ][01-06]	Sachsen-Anhalt	Gelöscht: 11
6 5 9 3 [01- <del>14</del> ][01-06]	Thüringen	Gelöscht: 11
6 5 9 8 [01- <del>14</del> ][01-06]	Sachsen	Gelöscht: 11
...		Gelöscht: 11
		Gelöscht: 11
		Gelöscht: 11
		Gelöscht: 11

**Zusatzentgelte nach § 7 Nr. 2 KHentgG – Arzneimittel oder nach Anlage 2 oder Anlage 4 KFPV 2004 bzw. nach Anlage 5 oder Anlage 6 FPV oder nach § 6 Abs. 2 oder Abs. 2a KHentgG**

...

**Bundesweit nach Anlage 6 FPV 2007**

<a href="#">76000010</a>	<a href="#">ZE2007-01 Beckenimplantate; OPS 5-785.2d, .3d, .4d</a>
<a href="#">7600001A</a>	<a href="#">ZE2007-01A Beckenimplantate; OPS 5-785.2d</a>
<a href="#">7600001B</a>	<a href="#">ZE2007-01B Beckenimplantate; OPS 5-785.3d</a>
<a href="#">7600001C</a>	<a href="#">ZE2007-01C Beckenimplantate; OPS 5-785.4d</a>
<a href="#">76000020</a>	<a href="#">ZE2007-02 Links- und rechtsventrikuläre Herzassistenzsysteme („Kunstherz“); OPS 5-376.20, .30, .40, .50, .60, .70, .80</a>
<a href="#">7600002A</a>	<a href="#">ZE2007-02A Links- und rechtsventrikuläre Herzassistenzsysteme („Kunstherz“); OPS 5-376.20</a>
<a href="#">7600002B</a>	<a href="#">ZE2007-02B Links- und rechtsventrikuläre Herzassistenzsysteme („Kunstherz“); OPS 5-376.30</a>
<a href="#">7600002C</a>	<a href="#">ZE2007-02C Links- und rechtsventrikuläre Herzassistenzsysteme („Kunstherz“); OPS 5-376.40</a>
<a href="#">7600002D</a>	<a href="#">ZE2007-02D Links- und rechtsventrikuläre Herzassistenzsysteme („Kunstherz“); OPS 5-376.50</a>
<a href="#">7600002E</a>	<a href="#">ZE2007-02E Links- und rechtsventrikuläre Herzassistenzsysteme („Kunstherz“); OPS 5-376.60</a>
<a href="#">7600002F</a>	<a href="#">ZE2007-02F Links- und rechtsventrikuläre Herzassistenzsysteme („Kunstherz“); OPS 5-376.70</a>
<a href="#">7600002G</a>	<a href="#">ZE2007-02G Links- und rechtsventrikuläre Herzassistenzsysteme („Kunstherz“); OPS 5-376.80</a>
<a href="#">76000030</a>	<a href="#">ZE2007-03 ECMO und PECLA; OPS 8-852.0*..2, .3*</a>
<a href="#">7600003A</a>	<a href="#">ZE2007-03A ECMO und PECLA; OPS 8-852.0*</a>
<a href="#">7600003B</a>	<a href="#">ZE2007-03B ECMO und PECLA; OPS 8-852.2</a>
<a href="#">7600003C</a>	<a href="#">ZE2007-03C ECMO und PECLA; OPS 8-852.3*</a>
<a href="#">76000040</a>	<a href="#">ZE2007-04 Individuell nach CAD gefertigte Rekonstruktionsimplantate im Gesichts- und Schädelbereich; OPS 5-020.65, .66, .67, .68, .71, .72, 5-774.71, .72, 5-775.71, .72</a>
<a href="#">7600004A</a>	<a href="#">ZE2007-04A Individuell nach CAD gefertigte Rekonstruktionsimplantate im Gesichts- und Schädelbereich; OPS 5-020.65</a>
<a href="#">7600004B</a>	<a href="#">ZE2007-04B Individuell nach CAD gefertigte Rekonstruktionsimplantate im Gesichts- und Schädelbereich; OPS 5-020.66</a>
<a href="#">7600004C</a>	<a href="#">ZE2007-04C Individuell nach CAD gefertigte Rekonstruktionsimplantate im Gesichts- und Schädelbereich; OPS 5-020.67</a>
<a href="#">7600004D</a>	<a href="#">ZE2007-04D Individuell nach CAD gefertigte Rekonstruktionsimplantate im Gesichts- und Schädelbereich; OPS 5-020.68</a>
<a href="#">7600004E</a>	<a href="#">ZE2007-04E Individuell nach CAD gefertigte Rekonstruktionsimplantate im Gesichts- und Schädelbereich; OPS 5-020.71</a>
<a href="#">7600004F</a>	<a href="#">ZE2007-04F Individuell nach CAD gefertigte Rekonstruktionsimplantate im Gesichts- und Schädelbereich; OPS 5-020.72</a>
<a href="#">7600004G</a>	<a href="#">ZE2007-04G Individuell nach CAD gefertigte Rekonstruktionsimplantate im Gesichts- und Schädelbereich; OPS 5-774.71</a>
<a href="#">7600004H</a>	<a href="#">ZE2007-04H Individuell nach CAD gefertigte Rekonstruktionsimplantate im Gesichts- und Schädelbereich; OPS 5-774.72</a>
<a href="#">7600004I</a>	<a href="#">ZE2007-04I Individuell nach CAD gefertigte Rekonstruktionsimplantate im Gesichts- und Schädelbereich; OPS 5-775.71</a>
<a href="#">7600004J</a>	<a href="#">ZE2007-04J Individuell nach CAD gefertigte Rekonstruktionsimplantate im Gesichts- und Schädelbereich; OPS 5-775.72</a>
<a href="#">76000050</a>	<a href="#">ZE2007-05 Distraction am Gesichtsschädel; OPS 5-776.6, .7, 9, 5-777.*1</a>
<a href="#">7600005A</a>	<a href="#">ZE2007-05A Distraction am Gesichtsschädel; OPS 5-776.6</a>
<a href="#">7600005B</a>	<a href="#">ZE2007-05B Distraction am Gesichtsschädel; OPS 5-776.7</a>
<a href="#">7600005C</a>	<a href="#">ZE2007-05C Distraction am Gesichtsschädel; OPS 5-776.9</a>
<a href="#">7600005D</a>	<a href="#">ZE2007-05D Distraction am Gesichtsschädel; OPS 5-777.*1</a>

Formatiert: Englisch (Großbritannien)

Formatiert: Englisch (Großbritannien)

Formatiert: Englisch (Großbritannien)

Formatiert: Englisch (Großbritannien)

Formatiert: Englisch (Großbritannien)

Formatiert: Englisch (Großbritannien)

<a href="#">76000060</a>	<a href="#">ZE2007-06 Neuroprothesen, Neurostimulatoren zur Vorderwurzelstimulation oder Vagusnervstimulationssysteme; OPS 5-029.4, 5-039.7, 5-059.04, .5</a>
<a href="#">7600006A</a>	<a href="#">ZE2007-06A Neuroprothesen, Neurostimulatoren zur Vorderwurzelstimulation oder Vagusnervstimulationssysteme; OPS 5-029.4</a>
<a href="#">7600006B</a>	<a href="#">ZE2007-06B Neuroprothesen, Neurostimulatoren zur Vorderwurzelstimulation oder Vagusnervstimulationssysteme; OPS 5-039.7</a>
<a href="#">7600006C</a>	<a href="#">ZE2007-06C Neuroprothesen, Neurostimulatoren zur Vorderwurzelstimulation oder Vagusnervstimulationssysteme; OPS 5-059.04</a>
<a href="#">7600006D</a>	<a href="#">ZE2007-06D Neuroprothesen, Neurostimulatoren zur Vorderwurzelstimulation oder Vagusnervstimulationssysteme; OPS 5-059.5</a>
<a href="#">76000070</a>	<a href="#">ZE2007-07 Andere implantierbare Medikamentenpumpen; OPS 5-028.1x, 5-038.4x</a>
<a href="#">7600007C</a>	<a href="#">ZE2007-07C Andere implantierbare Medikamentenpumpen; OPS 5-028.1x</a>
<a href="#">7600007D</a>	<a href="#">ZE2007-07D Andere implantierbare Medikamentenpumpen; OPS 5-038.4x</a>
<a href="#">76000080</a>	<a href="#">ZE2007-08 Sonstige Dialyse; OPS 8-853.1*, .7*, .8*, .x, .y, 8-854.6*, .7*, .x, .y, 8-855.1*, .7*, .8*, .x, .y, 8-857.**</a>
<a href="#">7600008C</a>	<a href="#">ZE2007-08C Sonstige Dialyse; OPS 8-854.x</a>
<a href="#">7600008D</a>	<a href="#">ZE2007-08D Sonstige Dialyse; OPS 8-854.y</a>
<a href="#">7600008E</a>	<a href="#">ZE2007-08E Sonstige Dialyse; OPS 8-855.1*</a>
<a href="#">7600008G</a>	<a href="#">ZE2007-08G Sonstige Dialyse; OPS 8-855.x</a>
<a href="#">7600008H</a>	<a href="#">ZE2007-08H Sonstige Dialyse; OPS 8-855.y</a>
<a href="#">7600008I</a>	<a href="#">ZE2007-08I Sonstige Dialyse; OPS 8-857.**</a>
<a href="#">7600008J</a>	<a href="#">ZE2007-08J Sonstige Dialyse; OPS 8-853.1*</a>
<a href="#">7600008K</a>	<a href="#">ZE2007-08K Sonstige Dialyse; OPS 8-853.7*</a>
<a href="#">7600008L</a>	<a href="#">ZE2007-08L Sonstige Dialyse; OPS 8-853.8*</a>
<a href="#">7600008M</a>	<a href="#">ZE2007-08M Sonstige Dialyse; OPS 8-853.x</a>
<a href="#">7600008N</a>	<a href="#">ZE2007-08N Sonstige Dialyse; OPS 8-853.y</a>
<a href="#">7600008O</a>	<a href="#">ZE2007-08O Sonstige Dialyse; OPS 8-854.6*</a>
<a href="#">7600008P</a>	<a href="#">ZE2007-08P Sonstige Dialyse; OPS 8-854.7*</a>
<a href="#">7600008Q</a>	<a href="#">ZE2007-08Q Sonstige Dialyse; OPS 8-855.7*</a>
<a href="#">7600008R</a>	<a href="#">ZE2007-08R Sonstige Dialyse; OPS 8-855.8*</a>
<a href="#">76000090</a>	<a href="#">ZE2007-09 Hämo-perfusion; OPS 8-856</a>
<a href="#">76000100</a>	<a href="#">ZE2007-10 Leberersatztherapie; OPS 8-858</a>
<a href="#">76000130</a>	<a href="#">ZE2007-13 Immunadsorption; OPS 8-821.*</a>
<a href="#">76000150</a>	<a href="#">ZE2007-15 Zellapherese; OPS 8-823 oder 8-825.*</a>
<a href="#">7600015A</a>	<a href="#">ZE2007-15A Zellapherese; OPS 8-823</a>
<a href="#">7600015B</a>	<a href="#">ZE2007-15B Zellapherese; OPS 8-825.*</a>
<a href="#">76000160</a>	<a href="#">ZE2007-16 Isolierte Extremitätenperfusion; OPS 8-859</a>
<a href="#">76000170</a>	<a href="#">ZE2007-17 Retransplantation von Organen während desselben stationären Aufenthaltes; OPS 5-125.5, 5-335.3, 5-375.3, .4, 5-467.9*, 5-504.3, .4, .5, 5-528.3, .4, .5, 5-555.6, .7, .8</a>
<a href="#">7600017A</a>	<a href="#">ZE2007-17A Retransplantation von Organen während desselben stationären Aufenthaltes; OPS 5-125.5</a>
<a href="#">7600017B</a>	<a href="#">ZE2007-17B Retransplantation von Organen während desselben stationären Aufenthaltes; OPS 5-335.3</a>
<a href="#">7600017C</a>	<a href="#">ZE2007-17C Retransplantation von Organen während desselben stationären Aufenthaltes; OPS 5-375.3</a>
<a href="#">7600017D</a>	<a href="#">ZE2007-17D Retransplantation von Organen während desselben stationären Aufenthaltes; OPS 5-375.4</a>
<a href="#">7600017E</a>	<a href="#">ZE2007-17E Retransplantation von Organen während desselben stationären Aufenthaltes; OPS 5-467.9*</a>
<a href="#">7600017F</a>	<a href="#">ZE2007-17F Retransplantation von Organen während desselben stationären Aufenthaltes; OPS 5-504.3</a>
<a href="#">7600017G</a>	<a href="#">ZE2007-17G Retransplantation von Organen während desselben stationären Aufenthaltes; OPS 5-504.4</a>
<a href="#">7600017H</a>	<a href="#">ZE2007-17H Retransplantation von Organen während desselben stationären Aufenthaltes; OPS 5-504.5</a>
<a href="#">7600017I</a>	<a href="#">ZE2007-17I Retransplantation von Organen während desselben stationären Aufenthaltes; OPS 5-528.3</a>

Formatiert: Französisch  
(Frankreich)

Formatiert: Französisch  
(Frankreich)

Formatiert: Französisch  
(Frankreich)

<a href="#">7600017J</a>	<a href="#">ZE2007-17J Retransplantation von Organen während desselben stationären Aufenthaltes; OPS 5-528.4</a>
<a href="#">7600017K</a>	<a href="#">ZE2007-17K Retransplantation von Organen während desselben stationären Aufenthaltes; OPS 5-528.5</a>
<a href="#">7600017L</a>	<a href="#">ZE2007-17L Retransplantation von Organen während desselben stationären Aufenthaltes; OPS 5-555.6</a>
<a href="#">7600017M</a>	<a href="#">ZE2007-17M Retransplantation von Organen während desselben stationären Aufenthaltes; OPS 5-555.7</a>
<a href="#">7600017N</a>	<a href="#">ZE2007-17N Retransplantation von Organen während desselben stationären Aufenthaltes; OPS 5-555.8</a>
<a href="#">76000180</a>	<a href="#">ZE2007-18 Zwerchfellschrittmacher; OPS 5-347.6</a>
<a href="#">76000190</a>	<a href="#">ZE2007-19 Medikamente-freisetzen de Koronarstents; OPS 8-837.m*, .v</a>
<a href="#">7600019A</a>	<a href="#">ZE2007-19A Medikamente-freisetzen de Koronarstents; OPS 8-837.m*</a>
<a href="#">7600019B</a>	<a href="#">ZE2007-19B Medikamente-freisetzen de Koronarstents; OPS 8-837.v</a>
<a href="#">76000220</a>	<a href="#">ZE2007-22 IABP; OPS 8-839.0, 5-376.00</a>
<a href="#">7600022A</a>	<a href="#">ZE2007-22A IABP; OPS 8-839.0</a>
<a href="#">7600022B</a>	<a href="#">ZE2007-22B IABP; OPS 5-376.00</a>
<a href="#">76000230</a>	<a href="#">ZE2007-23 Stentgraft-Prothesen bei Aortenaneurysmen, perkutan-transluminal; OPS 8-836.f4, .g4, .h4, .j4, .s, .t, .u, .v</a>
<a href="#">7600023A</a>	<a href="#">ZE2007-23A Stentgraft-Prothesen bei Aortenaneurysmen, perkutan-transluminal; OPS 8-836.f4</a>
<a href="#">7600023B</a>	<a href="#">ZE2007-23B Stentgraft-Prothesen bei Aortenaneurysmen, perkutan-transluminal; OPS 8-836.g4</a>
<a href="#">7600023C</a>	<a href="#">ZE2007-23C Stentgraft-Prothesen bei Aortenaneurysmen, perkutan-transluminal; OPS 8-836.h4</a>
<a href="#">7600023D</a>	<a href="#">ZE2007-23D Stentgraft-Prothesen bei Aortenaneurysmen, perkutan-transluminal; OPS 8-836.j4</a>
<a href="#">7600023E</a>	<a href="#">ZE2007-23E Stentgraft-Prothesen bei Aortenaneurysmen, perkutan-transluminal; OPS 8-836.s4</a>
<a href="#">7600023F</a>	<a href="#">ZE2007-23F Stentgraft-Prothesen bei Aortenaneurysmen, perkutan-transluminal; OPS 8-836.t4</a>
<a href="#">7600023G</a>	<a href="#">ZE2007-23G Stentgraft-Prothesen bei Aortenaneurysmen, perkutan-transluminal; OPS 8-836.u4</a>
<a href="#">7600023H</a>	<a href="#">ZE2007-23H Stentgraft-Prothesen bei Aortenaneurysmen, perkutan-transluminal; OPS 8-836.v4</a>
<a href="#">76000240</a>	<a href="#">ZE2007-24 Andere Penisprothesen; OPS 5-649.50, .5x, .70, .7x</a>
<a href="#">7600024C</a>	<a href="#">ZE2007-24C Andere Penisprothesen; OPS 5-649.50</a>
<a href="#">7600024D</a>	<a href="#">ZE2007-24D Andere Penisprothesen; OPS 5-649.5x</a>
<a href="#">7600024E</a>	<a href="#">ZE2007-24E Andere Penisprothesen; OPS 5-649.70</a>
<a href="#">7600024F</a>	<a href="#">ZE2007-24F Andere Penisprothesen; OPS 5-649.7x</a>
<a href="#">76000250</a>	<a href="#">ZE2007-25 Modulare Endoprothesen; OPS 5-829.d</a>
<a href="#">76000260</a>	<a href="#">ZE2007-26 Anthroposophisch-medizinische Komplexbehandlung; OPS 8-975.3</a>
<a href="#">76000270</a>	<a href="#">ZE2007-27 Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren</a>
<a href="#">76000290</a>	<a href="#">ZE2007-29 Gabe von Gemtuzumab Ozogamicin, parenteral; OPS 8-012.6*</a>
<a href="#">76000330</a>	<a href="#">ZE2007-33 Gabe von Sargramostim, parenteral; OPS 8-012.c*</a>
<a href="#">76000340</a>	<a href="#">ZE2007-34 Gabe von Granulozytenkonzentraten; OPS 8-802.6*</a>
<a href="#">76000350</a>	<a href="#">ZE2007-35 Fremdbezug von hämatopoetischen Stammzellen</a>
<a href="#">76000360</a>	<a href="#">ZE2007-36 Versorgung von Schwerstbehinderten</a>
<a href="#">76000400</a>	<a href="#">ZE2007-40 Naturheilkundliche Komplexbehandlung; OPS 8-975.23 oder .24</a>
<a href="#">7600040A</a>	<a href="#">ZE2007-40A Naturheilkundliche Komplexbehandlung; OPS 8-975.23</a>
<a href="#">7600040B</a>	<a href="#">ZE2007-40B Naturheilkundliche Komplexbehandlung; OPS 8-975.24</a>
<a href="#">76000410</a>	<a href="#">ZE2007-41 Multimodal-nichtoperative Komplexbehandlung des Bewegungssystems; OPS 8-977</a>
<a href="#">76000440</a>	<a href="#">ZE2007-44 Stammzellboost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen, mit In-vitro-Aufbereitung; OPS 8-805.61</a>
<a href="#">76000450</a>	<a href="#">ZE2007-45 Komplexe Diagnostik bei hämatologischen und onkologischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen; OPS 1-940</a>
<a href="#">76000460</a>	<a href="#">ZE2007-46 Gabe von Anti-Human-T-Lymphozyten-Immunglobulin</a>

- Formatiert: Englisch (Großbritannien)
- Formatiert: Englisch (Großbritannien)
- Formatiert: Englisch (Großbritannien)
- Formatiert: Englisch (Großbritannien)
- Formatiert: Englisch (Großbritannien)

<a href="#">76000470</a>	<a href="#">ZE2007-47 Autogene / Autologe matrixinduzierte Chondrozytentransplantation; OPS 5-801.k*, 5-812.h*</a>
<a href="#">7600047A</a>	<a href="#">ZE2007-47A Autogene / Autologe matrixinduzierte Chondrozytentransplantation; OPS 5-801.k*</a>
<a href="#">7600047B</a>	<a href="#">ZE2007-47B Autogene / Autologe matrixinduzierte Chondrozytentransplantation; OPS 5-812.h*</a>
<a href="#">76000480</a>	<a href="#">ZE2007-48 Distraktionsmarknagel; OPS 5-786.j0, .j1</a>
<a href="#">7600048A</a>	<a href="#">ZE2007-48A Distraktionsmarknagel; OPS 5-786.j0</a>
<a href="#">7600048B</a>	<a href="#">ZE2007-48B Distraktionsmarknagel; OPS 5-786.j1</a>
<a href="#">76000490</a>	<a href="#">ZE2007-49 Hypertherme intraperitoneale Chemotherapie (HIPEC) in Kombination mit Peritonektomie und ggf. mit Multiviszeralresektion</a>
<a href="#">76000504</a>	<a href="#">ZE2007-05D-1 Distraktion am Gesichtsschädel; OPS 5-777.01</a>
<a href="#">76000505</a>	<a href="#">ZE2007-05D-2 Distraktion am Gesichtsschädel; OPS 5-777.11</a>
<a href="#">76000506</a>	<a href="#">ZE2007-05D-3 Distraktion am Gesichtsschädel; OPS 5-777.21</a>
<a href="#">76000507</a>	<a href="#">ZE2007-05D-4 Distraktion am Gesichtsschädel; OPS 5-777.31</a>
<a href="#">76000508</a>	<a href="#">ZE2007-05D-5 Distraktion am Gesichtsschädel; OPS 5-777.41</a>
<a href="#">76000509</a>	<a href="#">ZE2007-05D-6 Distraktion am Gesichtsschädel; OPS 5-777.51</a>
<a href="#">76000510</a>	<a href="#">ZE2007-05D-7 Distraktion am Gesichtsschädel; OPS 5-777.61</a>
<a href="#">76000511</a>	<a href="#">ZE2007-05D-8 Distraktion am Gesichtsschädel; OPS 5-777.71</a>
<a href="#">76000512</a>	<a href="#">ZE2007-05D-9 Distraktion am Gesichtsschädel; OPS 5-777.81</a>
<a href="#">76000513</a>	<a href="#">ZE2007-05D-10 Distraktion am Gesichtsschädel; OPS 5-777.91</a>
<a href="#">76000537</a>	<a href="#">ZE2007-08E-1 Sonstige Dialyse; OPS 8-855.13</a>
<a href="#">76000538</a>	<a href="#">ZE2007-08E-2 Sonstige Dialyse; OPS 8-855.14</a>
<a href="#">76000539</a>	<a href="#">ZE2007-08E-3 Sonstige Dialyse; OPS 8-855.15</a>
<a href="#">76000540</a>	<a href="#">ZE2007-08E-4 Sonstige Dialyse; OPS 8-855.16</a>
<a href="#">76000541</a>	<a href="#">ZE2007-08E-5 Sonstige Dialyse; OPS 8-855.17</a>
<a href="#">76000542</a>	<a href="#">ZE2007-08E-6 Sonstige Dialyse; OPS 8-855.18</a>
<a href="#">76000549</a>	<a href="#">ZE2007-08I-1 Sonstige Dialyse; OPS 8-857.0</a>
<a href="#">76000550</a>	<a href="#">ZE2007-08I-2 Sonstige Dialyse; OPS 8-857.10</a>
<a href="#">76000551</a>	<a href="#">ZE2007-08I-3 Sonstige Dialyse; OPS 8-857.11</a>
<a href="#">76000552</a>	<a href="#">ZE2007-08I-4 Sonstige Dialyse; OPS 8-857.12</a>
<a href="#">76000553</a>	<a href="#">ZE2007-08I-5 Sonstige Dialyse; OPS 8-857.13</a>
<a href="#">76000554</a>	<a href="#">ZE2007-08I-6 Sonstige Dialyse; OPS 8-857.14</a>
<a href="#">76000555</a>	<a href="#">ZE2007-08I-7 Sonstige Dialyse; OPS 8-857.15</a>
<a href="#">76000556</a>	<a href="#">ZE2007-08I-8 Sonstige Dialyse; OPS 8-857.20</a>
<a href="#">76000557</a>	<a href="#">ZE2007-08I-9 Sonstige Dialyse; OPS 8-857.21</a>
<a href="#">76000558</a>	<a href="#">ZE2007-08I-10 Sonstige Dialyse; OPS 8-857.22</a>
<a href="#">76000559</a>	<a href="#">ZE2007-08I-11 Sonstige Dialyse; OPS 8-857.23</a>
<a href="#">76000560</a>	<a href="#">ZE2007-08I-12 Sonstige Dialyse; OPS 8-857.24</a>
<a href="#">76000561</a>	<a href="#">ZE2007-08I-13 Sonstige Dialyse; OPS 8-857.25</a>
<a href="#">76000562</a>	<a href="#">ZE2007-08I-14 Sonstige Dialyse; OPS 8-857.x</a>
<a href="#">76000563</a>	<a href="#">ZE2007-08I-15 Sonstige Dialyse; OPS 8-857.y</a>
<a href="#">76000587</a>	<a href="#">ZE2007-17E-1 Retransplantation von Organen während desselben stationären Aufenthaltes; OPS 5-467.90</a>
<a href="#">76000588</a>	<a href="#">ZE2007-17E-2 Retransplantation von Organen während desselben stationären Aufenthaltes; OPS 5-467.91</a>
<a href="#">76000589</a>	<a href="#">ZE2007-17E-3 Retransplantation von Organen während desselben stationären Aufenthaltes; OPS 5-467.92</a>
<a href="#">76000591</a>	<a href="#">ZE2007-17E-5 Retransplantation von Organen während desselben stationären Aufenthaltes; OPS 5-467.9x</a>
<a href="#">76000592</a>	<a href="#">ZE2007-19A-1 Medikamente-freisetzende Koronarstents; OPS 8-837.m0</a>
<a href="#">76000593</a>	<a href="#">ZE2007-19A-2 Medikamente-freisetzende Koronarstents; OPS 8-837.m1</a>
<a href="#">76000594</a>	<a href="#">ZE2007-19A-3 Medikamente-freisetzende Koronarstents; OPS 8-837.m2</a>
<a href="#">76000595</a>	<a href="#">ZE2007-19A-4 Medikamente-freisetzende Koronarstents; OPS 8-837.m3</a>
<a href="#">76000596</a>	<a href="#">ZE2007-19A-5 Medikamente-freisetzende Koronarstents; OPS 8-837.m4</a>
<a href="#">76000597</a>	<a href="#">ZE2007-19A-6 Medikamente-freisetzende Koronarstents; OPS 8-837.m5</a>
<a href="#">76000598</a>	<a href="#">ZE2007-19A-7 Medikamente-freisetzende Koronarstents; OPS 8-837.m6</a>
<a href="#">76000599</a>	<a href="#">ZE2007-19A-8 Medikamente-freisetzende Koronarstents; OPS 8-837.m7</a>
<a href="#">76000600</a>	<a href="#">ZE2007-19A-9 Medikamente-freisetzende Koronarstents; OPS 8-837.m8</a>

<a href="#">76000601</a>	<a href="#">ZE2007-19A-10 Medikamente-freisetzenende Koronarstents; OPS 8-837.m9</a>
<a href="#">76000602</a>	<a href="#">ZE2007-19A-11 Medikamente-freisetzenende Koronarstents; OPS 8-837.ma</a>
<a href="#">76000603</a>	<a href="#">ZE2007-19A-12 Medikamente-freisetzenende Koronarstents; OPS 8-837.mx</a>
<a href="#">76000666</a>	<a href="#">ZE2007-29-1 Gabe von Gemtuzumab Ozogamicin, parenteral; OPS 8-012.60</a>
<a href="#">76000667</a>	<a href="#">ZE2007-29-2 Gabe von Gemtuzumab Ozogamicin, parenteral; OPS 8-012.61</a>
<a href="#">76000668</a>	<a href="#">ZE2007-29-3 Gabe von Gemtuzumab Ozogamicin, parenteral; OPS 8-012.62</a>
<a href="#">76000669</a>	<a href="#">ZE2007-29-4 Gabe von Gemtuzumab Ozogamicin, parenteral; OPS 8-012.63</a>
<a href="#">76000670</a>	<a href="#">ZE2007-29-5 Gabe von Gemtuzumab Ozogamicin, parenteral; OPS 8-012.64</a>
<a href="#">76000671</a>	<a href="#">ZE2007-29-6 Gabe von Gemtuzumab Ozogamicin, parenteral; OPS 8-012.65</a>
<a href="#">76000672</a>	<a href="#">ZE2007-29-7 Gabe von Gemtuzumab Ozogamicin, parenteral; OPS 8-012.66</a>
<a href="#">76000673</a>	<a href="#">ZE2007-29-8 Gabe von Gemtuzumab Ozogamicin, parenteral; OPS 8-012.67</a>
<a href="#">76000674</a>	<a href="#">ZE2007-29-9 Gabe von Gemtuzumab Ozogamicin, parenteral; OPS 8-012.68</a>
<a href="#">76000675</a>	<a href="#">ZE2007-29-10 Gabe von Gemtuzumab Ozogamicin, parenteral; OPS 8-012.69</a>
<a href="#">76000712</a>	<a href="#">ZE2007-33-1 Gabe von Sargramostim, parenteral; OPS 8-012.c0</a>
<a href="#">76000713</a>	<a href="#">ZE2007-33-2 Gabe von Sargramostim, parenteral; OPS 8-012.c1</a>
<a href="#">76000714</a>	<a href="#">ZE2007-33-3 Gabe von Sargramostim, parenteral; OPS 8-012.c2</a>
<a href="#">76000715</a>	<a href="#">ZE2007-33-4 Gabe von Sargramostim, parenteral; OPS 8-012.c3</a>
<a href="#">76000716</a>	<a href="#">ZE2007-33-5 Gabe von Sargramostim, parenteral; OPS 8-012.c4</a>
<a href="#">76000717</a>	<a href="#">ZE2007-33-6 Gabe von Sargramostim, parenteral; OPS 8-012.c5</a>
<a href="#">76000718</a>	<a href="#">ZE2007-33-7 Gabe von Sargramostim, parenteral; OPS 8-012.c6</a>
<a href="#">76000719</a>	<a href="#">ZE2007-33-8 Gabe von Sargramostim, parenteral; OPS 8-012.c7</a>
<a href="#">76000720</a>	<a href="#">ZE2007-33-9 Gabe von Sargramostim, parenteral; OPS 8-012.c8</a>
<a href="#">76000721</a>	<a href="#">ZE2007-33-10 Gabe von Sargramostim, parenteral; OPS 8-012.c9</a>
<a href="#">76000722</a>	<a href="#">ZE2007-33-11 Gabe von Sargramostim, parenteral; OPS 8-012.ca</a>
<a href="#">76000723</a>	<a href="#">ZE2007-33-12 Gabe von Sargramostim, parenteral; OPS 8-012.cb</a>
<a href="#">76000724</a>	<a href="#">ZE2007-33-13 Gabe von Sargramostim, parenteral; OPS 8-012.cc</a>
<a href="#">76000725</a>	<a href="#">ZE2007-33-14 Gabe von Sargramostim, parenteral; OPS 8-012.cd</a>
<a href="#">76000726</a>	<a href="#">ZE2007-33-15 Gabe von Sargramostim, parenteral; OPS 8-012.ce</a>
<a href="#">76000727</a>	<a href="#">ZE2007-33-16 Gabe von Sargramostim, parenteral; OPS 8-012.cf</a>
<a href="#">76000728</a>	<a href="#">ZE2007-33-17 Gabe von Sargramostim, parenteral; OPS 8-012.cg</a>
<a href="#">76000729</a>	<a href="#">ZE2007-33-18 Gabe von Sargramostim, parenteral; OPS 8-012.ch</a>
<a href="#">76000730</a>	<a href="#">ZE2007-33-19 Gabe von Sargramostim, parenteral; OPS 8-012.cj</a>
<a href="#">76000731</a>	<a href="#">ZE2007-33-20 Gabe von Sargramostim, parenteral; OPS 8-012.ck</a>
<a href="#">76000732</a>	<a href="#">ZE2007-33-21 Gabe von Sargramostim, parenteral; OPS 8-012.cm</a>
<a href="#">76000733</a>	<a href="#">ZE2007-33-22 Gabe von Sargramostim, parenteral; OPS 8-012.cn</a>
<a href="#">76000734</a>	<a href="#">ZE2007-33-23 Gabe von Sargramostim, parenteral; OPS 8-012.cp</a>
<a href="#">76000735</a>	<a href="#">ZE2007-33-24 Gabe von Sargramostim, parenteral; OPS 8-012.cq</a>
<a href="#">76000736</a>	<a href="#">ZE2007-34-1 Gabe von Granulozytenkonzentraten; OPS 8-802.60</a>
<a href="#">76000737</a>	<a href="#">ZE2007-34-2 Gabe von Granulozytenkonzentraten; OPS 8-802.61</a>
<a href="#">76000738</a>	<a href="#">ZE2007-34-3 Gabe von Granulozytenkonzentraten; OPS 8-802.62</a>
<a href="#">76000739</a>	<a href="#">ZE2007-34-4 Gabe von Granulozytenkonzentraten; OPS 8-802.63</a>
<a href="#">76000740</a>	<a href="#">ZE2007-34-5 Gabe von Granulozytenkonzentraten; OPS 8-802.64</a>
<a href="#">76000741</a>	<a href="#">ZE2007-34-6 Gabe von Granulozytenkonzentraten; OPS 8-802.65</a>
<a href="#">76000742</a>	<a href="#">ZE2007-34-7 Gabe von Granulozytenkonzentraten; OPS 8-802.66</a>
<a href="#">76000743</a>	<a href="#">ZE2007-34-8 Gabe von Granulozytenkonzentraten; OPS 8-802.67</a>
<a href="#">76000744</a>	<a href="#">ZE2007-34-9 Gabe von Granulozytenkonzentraten; OPS 8-802.68</a>
<a href="#">76000745</a>	<a href="#">ZE2007-34-10 Gabe von Granulozytenkonzentraten; OPS 8-802.69</a>
<a href="#">76000746</a>	<a href="#">ZE2007-34-11 Gabe von Granulozytenkonzentraten; OPS 8-802.6a</a>
<a href="#">76000747</a>	<a href="#">ZE2007-34-12 Gabe von Granulozytenkonzentraten; OPS 8-802.6b</a>
<a href="#">76000772</a>	<a href="#">ZE2007-15B-1 Zellapherese, spezielle Zellaphereseverfahren; OPS 8-825.0</a>
<a href="#">76000773</a>	<a href="#">ZE2007-15B-2 Zellapherese, spezielle Zellaphereseverfahren; OPS 8-825.x</a>
<a href="#">76000774</a>	<a href="#">ZE2007-03A-1 ECMO und PECLA; OPS 8-852.00</a>
<a href="#">76000775</a>	<a href="#">ZE2007-03A-2 ECMO und PECLA; OPS 8-852.01</a>
<a href="#">76000776</a>	<a href="#">ZE2007-03A-3 ECMO und PECLA; OPS 8-852.02</a>
<a href="#">76000777</a>	<a href="#">ZE2007-03C-1 ECMO und PECLA; OPS 8-852.30</a>
<a href="#">76000778</a>	<a href="#">ZE2007-03C-2 ECMO und PECLA; OPS 8-852.31</a>
<a href="#">76000779</a>	<a href="#">ZE2007-03C-3 ECMO und PECLA; OPS 8-852.32</a>
<a href="#">76000780</a>	<a href="#">ZE2007-08J-1 Sonstige Dialyse; OPS 8-853.13</a>

<a href="#">76000781</a>	<a href="#">ZE2007-08J-2 Sonstige Dialyse; OPS 8-853.14</a>
<a href="#">76000782</a>	<a href="#">ZE2007-08J-3 Sonstige Dialyse; OPS 8-853.15</a>
<a href="#">76000783</a>	<a href="#">ZE2007-08J-4 Sonstige Dialyse; OPS 8-853.16</a>
<a href="#">76000784</a>	<a href="#">ZE2007-08J-5 Sonstige Dialyse; OPS 8-853.17</a>
<a href="#">76000785</a>	<a href="#">ZE2007-08J-6 Sonstige Dialyse; OPS 8-853.18</a>
<a href="#">76000786</a>	<a href="#">ZE2007-08K-1 Sonstige Dialyse; OPS 8-853.70</a>
<a href="#">76000787</a>	<a href="#">ZE2007-08K-2 Sonstige Dialyse; OPS 8-853.71</a>
<a href="#">76000788</a>	<a href="#">ZE2007-08K-3 Sonstige Dialyse; OPS 8-853.72</a>
<a href="#">76000789</a>	<a href="#">ZE2007-08K-4 Sonstige Dialyse; OPS 8-853.73</a>
<a href="#">76000790</a>	<a href="#">ZE2007-08K-5 Sonstige Dialyse; OPS 8-853.74</a>
<a href="#">76000791</a>	<a href="#">ZE2007-08K-6 Sonstige Dialyse; OPS 8-853.75</a>
<a href="#">76000792</a>	<a href="#">ZE2007-08L-1 Sonstige Dialyse; OPS 8-853.80</a>
<a href="#">76000793</a>	<a href="#">ZE2007-08L-2 Sonstige Dialyse; OPS 8-853.81</a>
<a href="#">76000794</a>	<a href="#">ZE2007-08L-3 Sonstige Dialyse; OPS 8-853.82</a>
<a href="#">76000795</a>	<a href="#">ZE2007-08L-4 Sonstige Dialyse; OPS 8-853.83</a>
<a href="#">76000796</a>	<a href="#">ZE2007-08L-5 Sonstige Dialyse; OPS 8-853.84</a>
<a href="#">76000797</a>	<a href="#">ZE2007-08L-6 Sonstige Dialyse; OPS 8-853.85</a>
<a href="#">76000798</a>	<a href="#">ZE2007-08O-1 Sonstige Dialyse; OPS 8-854.60</a>
<a href="#">76000799</a>	<a href="#">ZE2007-08O-2 Sonstige Dialyse; OPS 8-854.61</a>
<a href="#">76000800</a>	<a href="#">ZE2007-08O-3 Sonstige Dialyse; OPS 8-854.62</a>
<a href="#">76000801</a>	<a href="#">ZE2007-08O-4 Sonstige Dialyse; OPS 8-854.63</a>
<a href="#">76000802</a>	<a href="#">ZE2007-08O-5 Sonstige Dialyse; OPS 8-854.64</a>
<a href="#">76000803</a>	<a href="#">ZE2007-08O-6 Sonstige Dialyse; OPS 8-854.65</a>
<a href="#">76000804</a>	<a href="#">ZE2007-08P-1 Sonstige Dialyse; OPS 8-854.70</a>
<a href="#">76000805</a>	<a href="#">ZE2007-08P-2 Sonstige Dialyse; OPS 8-854.71</a>
<a href="#">76000806</a>	<a href="#">ZE2007-08P-3 Sonstige Dialyse; OPS 8-854.72</a>
<a href="#">76000807</a>	<a href="#">ZE2007-08P-4 Sonstige Dialyse; OPS 8-854.73</a>
<a href="#">76000808</a>	<a href="#">ZE2007-08P-5 Sonstige Dialyse; OPS 8-854.74</a>
<a href="#">76000809</a>	<a href="#">ZE2007-08P-6 Sonstige Dialyse; OPS 8-854.75</a>
<a href="#">76000810</a>	<a href="#">ZE2007-08Q-1 Sonstige Dialyse; OPS 8-855.70</a>
<a href="#">76000811</a>	<a href="#">ZE2007-08Q-2 Sonstige Dialyse; OPS 8-855.71</a>
<a href="#">76000812</a>	<a href="#">ZE2007-08Q-3 Sonstige Dialyse; OPS 8-855.72</a>
<a href="#">76000813</a>	<a href="#">ZE2007-08Q-4 Sonstige Dialyse; OPS 8-855.73</a>
<a href="#">76000814</a>	<a href="#">ZE2007-08Q-5 Sonstige Dialyse; OPS 8-855.74</a>
<a href="#">76000815</a>	<a href="#">ZE2007-08Q-6 Sonstige Dialyse; OPS 8-855.75</a>
<a href="#">76000816</a>	<a href="#">ZE2007-08R-1 Sonstige Dialyse; OPS 8-855.80</a>
<a href="#">76000817</a>	<a href="#">ZE2007-08R-2 Sonstige Dialyse; OPS 8-855.81</a>
<a href="#">76000818</a>	<a href="#">ZE2007-08R-3 Sonstige Dialyse; OPS 8-855.82</a>
<a href="#">76000819</a>	<a href="#">ZE2007-08R-4 Sonstige Dialyse; OPS 8-855.83</a>
<a href="#">76000820</a>	<a href="#">ZE2007-08R-5 Sonstige Dialyse; OPS 8-855.84</a>
<a href="#">76000821</a>	<a href="#">ZE2007-08R-6 Sonstige Dialyse; OPS 8-855.85</a>
<a href="#">76000822</a>	<a href="#">ZE2007-13-1 Immunadsorption; OPS 8-821.0</a>
<a href="#">76000823</a>	<a href="#">ZE2007-13-2 Immunadsorption; OPS 8-821.1</a>
<a href="#">76000824</a>	<a href="#">ZE2007-15B-3 Zellapherese, spezielle Zellaphereseverfahren; OPS 8-825.1</a>
<a href="#">76000825</a>	<a href="#">ZE2007-47A-1 Autogene / Autologe matrixinduzierte Chondrozytentransplantation, Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation; OPS 5-801.k0</a>
<a href="#">76000826</a>	<a href="#">ZE2007-47A-2 Autogene / Autologe matrixinduzierte Chondrozytentransplantation, Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation; OPS 5-801.k1</a>
<a href="#">76000827</a>	<a href="#">ZE2007-47A-3 Autogene / Autologe matrixinduzierte Chondrozytentransplantation, Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation; OPS 5-801.k3</a>



<a href="#">76000828</a>	<a href="#">ZE2007-47A-4 Autogene / Autologe matrixinduzierte Chondrozytentransplantation, Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation; OPS 5-801.k4</a>
<a href="#">76000829</a>	<a href="#">ZE2007-47A-5 Autogene / Autologe matrixinduzierte Chondrozytentransplantation, Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation; OPS 5-801.k5</a>
<a href="#">76000830</a>	<a href="#">ZE2007-47A-6 Autogene / Autologe matrixinduzierte Chondrozytentransplantation, Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation; OPS 5-801.k6</a>
<a href="#">76000831</a>	<a href="#">ZE2007-47A-7 Autogene / Autologe matrixinduzierte Chondrozytentransplantation, Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation; OPS 5-801.k7</a>
<a href="#">76000832</a>	<a href="#">ZE2007-47A-8 Autogene / Autologe matrixinduzierte Chondrozytentransplantation, Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation; OPS 5-801.k8</a>
<a href="#">76000833</a>	<a href="#">ZE2007-47A-9 Autogene / Autologe matrixinduzierte Chondrozytentransplantation, Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation; OPS 5-801.k9</a>
<a href="#">76000838</a>	<a href="#">ZE2007-47A-14 Autogene / Autologe matrixinduzierte Chondrozytentransplantation, Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation; OPS 5-801.ke</a>
<a href="#">76000839</a>	<a href="#">ZE2007-47A-15 Autogene / Autologe matrixinduzierte Chondrozytentransplantation, Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation; OPS 5-801.kg</a>
<a href="#">76000840</a>	<a href="#">ZE2007-47A-16 Autogene / Autologe matrixinduzierte Chondrozytentransplantation, Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation; OPS 5-801.kh</a>
<a href="#">76000841</a>	<a href="#">ZE2007-47A-17 Autogene / Autologe matrixinduzierte Chondrozytentransplantation, Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation; OPS 5-801.kj</a>
<a href="#">76000842</a>	<a href="#">ZE2007-47A-18 Autogene / Autologe matrixinduzierte Chondrozytentransplantation, Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation; OPS 5-801.kk</a>
<a href="#">76000843</a>	<a href="#">ZE2007-47A-19 Autogene / Autologe matrixinduzierte Chondrozytentransplantation, Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation; OPS 5-801.km</a>
<a href="#">76000844</a>	<a href="#">ZE2007-47A-20 Autogene / Autologe matrixinduzierte Chondrozytentransplantation, Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation; OPS 5-801.kn</a>
<a href="#">76000845</a>	<a href="#">ZE2007-47A-21 Autogene / Autologe matrixinduzierte Chondrozytentransplantation, Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation; OPS 5-801.kp</a>

<a href="#">76000846</a>	<a href="#">ZE2007-47A-22 Autogene / Autologe matrixinduzierte Chondrozytentransplantation, Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation; OPS 5-801.kq</a>
<a href="#">76000847</a>	<a href="#">ZE2007-47A-23 Autogene / Autologe matrixinduzierte Chondrozytentransplantation, Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation; OPS 5-801.kr</a>
<a href="#">76000848</a>	<a href="#">ZE2007-47A-24 Autogene / Autologe matrixinduzierte Chondrozytentransplantation, Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation; OPS 5-801.kx</a>
<a href="#">76000849</a>	<a href="#">ZE2007-47B-1 Autogene / Autologe matrixinduzierte Chondrozytentransplantation, Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation; OPS 5-812.h0</a>
<a href="#">76000850</a>	<a href="#">ZE2007-47B-2 Autogene / Autologe matrixinduzierte Chondrozytentransplantation, Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation; OPS 5-812.h1</a>
<a href="#">76000851</a>	<a href="#">ZE2007-47B-3 Autogene / Autologe matrixinduzierte Chondrozytentransplantation, Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation; OPS 5-812.h3</a>
<a href="#">76000852</a>	<a href="#">ZE2007-47B-4 Autogene / Autologe matrixinduzierte Chondrozytentransplantation, Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation; OPS 5-812.h4</a>
<a href="#">76000853</a>	<a href="#">ZE2007-47B-5 Autogene / Autologe matrixinduzierte Chondrozytentransplantation, Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation; OPS 5-812.h5</a>
<a href="#">76000854</a>	<a href="#">ZE2007-47B-6 Autogene / Autologe matrixinduzierte Chondrozytentransplantation, Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation; OPS 5-812.h6</a>
<a href="#">76000855</a>	<a href="#">ZE2007-47B-7 Autogene / Autologe matrixinduzierte Chondrozytentransplantation, Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation; OPS 5-812.h7</a>
<a href="#">76000856</a>	<a href="#">ZE2007-47B-8 Autogene / Autologe matrixinduzierte Chondrozytentransplantation, Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation; OPS 5-812.h8</a>
<a href="#">76000857</a>	<a href="#">ZE2007-47B-9 Autogene / Autologe matrixinduzierte Chondrozytentransplantation, Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation; OPS 5-812.h9</a>
<a href="#">76000858</a>	<a href="#">ZE2007-47B-10 Autogene / Autologe matrixinduzierte Chondrozytentransplantation, Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation; OPS 5-812.he</a>
<a href="#">76000859</a>	<a href="#">ZE2007-47B-11 Autogene / Autologe matrixinduzierte Chondrozytentransplantation, Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation; OPS 5-812.hf</a>

<a href="#">76000860</a>	<a href="#">ZE2007-47B-12 Autogene / Autologe matrixinduzierte Chondrozytentransplantation, Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation; OPS 5-812.hg</a>
<a href="#">76000861</a>	<a href="#">ZE2007-47B-13 Autogene / Autologe matrixinduzierte Chondrozytentransplantation, Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation; OPS 5-812.hh</a>
<a href="#">76000862</a>	<a href="#">ZE2007-47B-14 Autogene / Autologe matrixinduzierte Chondrozytentransplantation, Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation; OPS 5-812.hj</a>
<a href="#">76000863</a>	<a href="#">ZE2007-47B-15 Autogene / Autologe matrixinduzierte Chondrozytentransplantation, Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation; OPS 5-812.hk</a>
<a href="#">76000864</a>	<a href="#">ZE2007-47B-16 Autogene / Autologe matrixinduzierte Chondrozytentransplantation, Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation; OPS 5-812.hm</a>
<a href="#">76000865</a>	<a href="#">ZE2007-47B-17 Autogene / Autologe matrixinduzierte Chondrozytentransplantation, Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation; OPS 5-812.hn</a>
<a href="#">76000866</a>	<a href="#">ZE2007-47B-18 Autogene / Autologe matrixinduzierte Chondrozytentransplantation, Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation; OPS 5-812.hp</a>
<a href="#">76000867</a>	<a href="#">ZE2007-47B-19 Autogene / Autologe matrixinduzierte Chondrozytentransplantation, Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation; OPS 5-812.hq</a>
<a href="#">76000868</a>	<a href="#">ZE2007-47B-20 Autogene / Autologe matrixinduzierte Chondrozytentransplantation, Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation; OPS 5-812.hr</a>
<a href="#">76000869</a>	<a href="#">ZE2007-47B-21 Autogene / Autologe matrixinduzierte Chondrozytentransplantation, Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation; OPS 5-812.hx</a>
<a href="#">76000870</a>	<a href="#">ZE2007-51B-1 Implantation eines Wachstumsstents, Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention: Einlegen eines Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent], ungedeckt; OPS 8-83c.00</a>
<a href="#">76000871</a>	<a href="#">ZE2007-51B-2 Implantation eines Wachstumsstents, Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention: Einlegen eines Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent], ungedeckt; OPS 8-83c.01</a>
<a href="#">76000872</a>	<a href="#">ZE2007-51B-3 Implantation eines Wachstumsstents, Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention: Einlegen eines Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent], ungedeckt; OPS 8-83c.02</a>
<a href="#">76000873</a>	<a href="#">ZE2007-51B-4 Implantation eines Wachstumsstents, Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention: Einlegen eines Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent], ungedeckt; OPS 8-83c.03</a>
<a href="#">76000874</a>	<a href="#">ZE2007-51B-5 Implantation eines Wachstumsstents, Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention: Einlegen eines Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent], ungedeckt; OPS 8-83c.04</a>
<a href="#">76000875</a>	<a href="#">ZE2007-51B-6 Implantation eines Wachstumsstents, Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention: Einlegen eines Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent], ungedeckt; OPS 8-83c.05</a>

<a href="#">76000876</a>	<a href="#">ZE2007-51B-7 Implantation eines Wachstumsstents, Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention: Einlegen eines Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent], ungedeckt; OPS 8-83c.06</a>
<a href="#">76000877</a>	<a href="#">ZE2007-51B-8 Implantation eines Wachstumsstents, Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention: Einlegen eines Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent], ungedeckt; OPS 8-83c.07</a>
<a href="#">76000878</a>	<a href="#">ZE2007-51B-9 Implantation eines Wachstumsstents, Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention: Einlegen eines Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent], ungedeckt; OPS 8-83c.08</a>
<a href="#">76000879</a>	<a href="#">ZE2007-51B-10 Implantation eines Wachstumsstents, Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention: Einlegen eines Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent], ungedeckt; OPS 8-83c.09</a>
<a href="#">76000880</a>	<a href="#">ZE2007-51B-11 Implantation eines Wachstumsstents, Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention: Einlegen eines Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent], ungedeckt; OPS 8-83c.0a</a>
<a href="#">76000881</a>	<a href="#">ZE2007-51B-12 Implantation eines Wachstumsstents, Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention: Einlegen eines Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent], ungedeckt; OPS 8-83c.0b</a>
<a href="#">76000882</a>	<a href="#">ZE2007-51B-13 Implantation eines Wachstumsstents, Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention: Einlegen eines Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent], ungedeckt; OPS 8-83c.0c</a>
<a href="#">76000883</a>	<a href="#">ZE2007-51B-14 Implantation eines Wachstumsstents, Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention: Einlegen eines Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent], ungedeckt; OPS 8-83c.0d</a>
<a href="#">76000884</a>	<a href="#">ZE2007-51B-15 Implantation eines Wachstumsstents, Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention: Einlegen eines Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent], ungedeckt; OPS 8-83c.0e</a>
<a href="#">76000885</a>	<a href="#">ZE2007-51B-16 Implantation eines Wachstumsstents, Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention: Einlegen eines Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent], ungedeckt; OPS 8-83c.0f</a>
<a href="#">76000886</a>	<a href="#">ZE2007-51B-17 Implantation eines Wachstumsstents, Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention: Einlegen eines Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent], ungedeckt; OPS 8-83c.0x</a>
<a href="#">76000887</a>	<a href="#">ZE2007-51C-1 Implantation eines Wachstumsstents, Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention: Einlegen eines Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent], gedeckt; OPS 8-83c.10</a>
<a href="#">76000888</a>	<a href="#">ZE2007-51C-2 Implantation eines Wachstumsstents, Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention: Einlegen eines Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent], gedeckt; OPS 8-83c.11</a>
<a href="#">76000889</a>	<a href="#">ZE2007-51C-3 Implantation eines Wachstumsstents, Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention: Einlegen eines Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent], gedeckt; OPS 8-83c.12</a>
<a href="#">76000890</a>	<a href="#">ZE2007-51C-4 Implantation eines Wachstumsstents, Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention: Einlegen eines Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent], gedeckt; OPS 8-83c.13</a>
<a href="#">76000891</a>	<a href="#">ZE2007-51C-5 Implantation eines Wachstumsstents, Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention: Einlegen eines Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent], gedeckt; OPS 8-83c.14</a>
<a href="#">76000892</a>	<a href="#">ZE2007-51C-6 Implantation eines Wachstumsstents, Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention: Einlegen eines Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent], gedeckt; OPS 8-83c.15</a>
<a href="#">76000893</a>	<a href="#">ZE2007-51C-7 Implantation eines Wachstumsstents, Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention: Einlegen eines Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent], gedeckt; OPS 8-83c.16</a>
<a href="#">76000894</a>	<a href="#">ZE2007-51C-8 Implantation eines Wachstumsstents, Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention: Einlegen eines Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent], gedeckt; OPS 8-83c.17</a>

<a href="#">76000895</a>	<a href="#">ZE2007-51C-9 Implantation eines Wachstumsstents, Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention: Einlegen eines Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent], gecovert; OPS 8-83c.18</a>
<a href="#">76000896</a>	<a href="#">ZE2007-51C-10 Implantation eines Wachstumsstents, Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention: Einlegen eines Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent], gecovert; OPS 8-83c.19</a>
<a href="#">76000897</a>	<a href="#">ZE2007-51C-11 Implantation eines Wachstumsstents, Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention: Einlegen eines Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent], gecovert; OPS 8-83c.1a</a>
<a href="#">76000898</a>	<a href="#">ZE2007-51C-12 Implantation eines Wachstumsstents, Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention: Einlegen eines Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent], gecovert; OPS 8-83c.1b</a>
<a href="#">76000899</a>	<a href="#">ZE2007-51C-13 Implantation eines Wachstumsstents, Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention: Einlegen eines Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent], gecovert; OPS 8-83c.1c</a>
<a href="#">76000900</a>	<a href="#">ZE2007-51C-14 Implantation eines Wachstumsstents, Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention: Einlegen eines Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent], gecovert; OPS 8-83c.1d</a>
<a href="#">76000901</a>	<a href="#">ZE2007-51C-15 Implantation eines Wachstumsstents, Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention: Einlegen eines Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent], gecovert; OPS 8-83c.1e</a>
<a href="#">76000902</a>	<a href="#">ZE2007-51C-16 Implantation eines Wachstumsstents, Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention: Einlegen eines Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent], gecovert; OPS 8-83c.1f</a>
<a href="#">76000903</a>	<a href="#">ZE2007-51C-17 Implantation eines Wachstumsstents, Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention: Einlegen eines Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent], gecovert; OPS 8-83c.1x</a>
<a href="#">76000904</a>	<a href="#">ZE2007-54G-1 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt, Andere Operationen am Magen: Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese; OPS 5-449.h0</a>
<a href="#">76000906</a>	<a href="#">ZE2007-54G-2 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt, Andere Operationen am Magen: Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese; OPS 5-449.h1</a>
<a href="#">76000907</a>	<a href="#">ZE2007-54G-3 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt, Andere Operationen am Magen: Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese; OPS 5-449.h2</a>
<a href="#">76000908</a>	<a href="#">ZE2007-54G-4 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt, Andere Operationen am Magen: Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese; OPS 5-449.h3</a>
<a href="#">76000909</a>	<a href="#">ZE2007-54G-5 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt, Andere Operationen am Magen: Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese; OPS 5-449.hx</a>
<a href="#">76000910</a>	<a href="#">ZE2007-54H-1 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt, Andere Operationen am Darm: Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese; OPS 5-469.k0</a>
<a href="#">76000911</a>	<a href="#">ZE2007-54H-2 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt, Andere Operationen am Darm: Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese; OPS 5-469.k1</a>
<a href="#">76000912</a>	<a href="#">ZE2007-54H-3 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt, Andere Operationen am Darm: Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese; OPS 5-469.k2</a>
<a href="#">76000913</a>	<a href="#">ZE2007-54H-4 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt, Andere Operationen am Darm: Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese; OPS 5-469.k3</a>
<a href="#">76000914</a>	<a href="#">ZE2007-54H-5 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt, Andere Operationen am Darm: Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese; OPS 5-469.kx</a>

<a href="#">76000915</a>	<a href="#">ZE2007-54J-1 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt, Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von selbstexpandierenden Prothesen; OPS 5-513.j0</a>
<a href="#">76000916</a>	<a href="#">ZE2007-54J-2 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt, Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von selbstexpandierenden Prothesen; OPS 5-513.j1</a>
<a href="#">76000917</a>	<a href="#">ZE2007-54J-3 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt, Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von selbstexpandierenden Prothesen; OPS 5-513.j2</a>
<a href="#">76000918</a>	<a href="#">ZE2007-54K-1 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt, Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese; OPS 5-514.m0</a>
<a href="#">76000919</a>	<a href="#">ZE2007-54K-2 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt, Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese; OPS 5-514.m1</a>
<a href="#">76000920</a>	<a href="#">ZE2007-54K-3 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt, Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese; OPS 5-514.m2</a>
<a href="#">76000921</a>	<a href="#">ZE2007-54K-4 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt, Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese; OPS 5-514.m3</a>
<a href="#">76000922</a>	<a href="#">ZE2007-54K-5 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt, Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese; OPS 5-514.mx</a>
<a href="#">76000923</a>	<a href="#">ZE2007-54L-1 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt, Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von zwei selbstexpandierenden Prothesen; OPS 5-514.n0</a>
<a href="#">76000924</a>	<a href="#">ZE2007-54L-2 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt, Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von zwei selbstexpandierenden Prothesen; OPS 5-514.n1</a>
<a href="#">76000925</a>	<a href="#">ZE2007-54L-3 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt, Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von zwei selbstexpandierenden Prothesen; OPS 5-514.n2</a>
<a href="#">76000926</a>	<a href="#">ZE2007-54L-4 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt, Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von zwei selbstexpandierenden Prothesen; OPS 5-514.n3</a>
<a href="#">76000927</a>	<a href="#">ZE2007-54L-5 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt, Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von zwei selbstexpandierenden Prothesen; OPS 5-514.nxx</a>
<a href="#">76000928</a>	<a href="#">ZE2007-54M-1 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt, Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von drei selbstexpandierenden Prothesen; OPS 5-514.p0</a>
<a href="#">76000929</a>	<a href="#">ZE2007-54M-2 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt, Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von drei selbstexpandierenden Prothesen; OPS 5-514.p1</a>
<a href="#">76000930</a>	<a href="#">ZE2007-54M-3 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt, Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von drei selbstexpandierenden Prothesen; OPS 5-514.p2</a>
<a href="#">76000931</a>	<a href="#">ZE2007-54M-4 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt, Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von drei selbstexpandierenden Prothesen; OPS 5-514.p3</a>
<a href="#">76000932</a>	<a href="#">ZE2007-54M-5 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt, Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von drei selbstexpandierenden Prothesen; OPS 5-514.px</a>
<a href="#">76000933</a>	<a href="#">ZE2007-54N-1 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt, Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von vier selbstexpandierenden Prothesen; OPS 5-514.q0</a>

<a href="#">76000934</a>	<a href="#">ZE2007-54N-2 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt, Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von vier selbstexpandierenden Prothesen; OPS 5-514.q1</a>
<a href="#">76000935</a>	<a href="#">ZE2007-54N-3 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt, Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von vier selbstexpandierenden Prothesen; OPS 5-514.q2</a>
<a href="#">76000936</a>	<a href="#">ZE2007-54N-4 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt, Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von vier selbstexpandierenden Prothesen; OPS 5-514.q3</a>
<a href="#">76000937</a>	<a href="#">ZE2007-54N-5 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt, Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von vier selbstexpandierenden Prothesen; OPS 5-514.qx</a>
<a href="#">76000938</a>	<a href="#">ZE2007-54O-1 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt, Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von fünf selbstexpandierenden Prothesen; OPS 5-514.r0</a>
<a href="#">76000939</a>	<a href="#">ZE2007-54O-2 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt, Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von fünf selbstexpandierenden Prothesen; OPS 5-514.r1</a>
<a href="#">76000940</a>	<a href="#">ZE2007-54O-3 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt, Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von fünf selbstexpandierenden Prothesen; OPS 5-514.r2</a>
<a href="#">76000941</a>	<a href="#">ZE2007-54O-4 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt, Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von fünf selbstexpandierenden Prothesen; OPS 5-514.r3</a>
<a href="#">76000942</a>	<a href="#">ZE2007-54O-5 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt, Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von fünf selbstexpandierenden Prothesen; OPS 5-514.rx</a>
<a href="#">76000943</a>	<a href="#">ZE2007-54P-1 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt, Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von sechs oder mehr selbstexpandierenden Prothesen; OPS 5-514.20</a>
<a href="#">76000944</a>	<a href="#">ZE2007-54P-2 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt, Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von sechs oder mehr selbstexpandierenden Prothesen; OPS 5-514.21</a>
<a href="#">76000945</a>	<a href="#">ZE2007-54P-3 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt, Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von sechs oder mehr selbstexpandierenden Prothesen; OPS 5-514.22</a>
<a href="#">76000946</a>	<a href="#">ZE2007-54P-4 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt, Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von sechs oder mehr selbstexpandierenden Prothesen; OPS 5-514.23</a>
<a href="#">76000947</a>	<a href="#">ZE2007-54P-5 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt, Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von sechs oder mehr selbstexpandierenden Prothesen; OPS 5-514.2x</a>
<a href="#">76000948</a>	<a href="#">ZE2007-54S-1 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt, Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Einlegen einer selbstexpandierenden Prothese; OPS 5-529.g0</a>
<a href="#">76000949</a>	<a href="#">ZE2007-54S-2 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt, Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Einlegen einer selbstexpandierenden Prothese; OPS 5-529.g1</a>
<a href="#">76000950</a>	<a href="#">ZE2007-54S-3 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt, Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Einlegen einer selbstexpandierenden Prothese; OPS 5-529.g2</a>
<a href="#">76000951</a>	<a href="#">ZE2007-54S-4 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt, Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Einlegen einer selbstexpandierenden Prothese; OPS 5-529.gx</a>
<a href="#">76000952</a>	<a href="#">ZE2007-54T-1 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt, Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese; OPS 5-529.i0</a>

<a href="#">76000953</a>	<a href="#">ZE2007-54T-2 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt, Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese; OPS 5-529.i1</a>
<a href="#">76000954</a>	<a href="#">ZE2007-54T-3 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt, Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese; OPS 5-529.i2</a>
<a href="#">76000955</a>	<a href="#">ZE2007-54T-4 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt, Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese; OPS 5-529.ix</a>
<a href="#">76000956</a>	<a href="#">ZE2007-56-1 Gabe von Bosentan, oral; OPS 8-013.f0</a>
<a href="#">76000957</a>	<a href="#">ZE2007-56-2 Gabe von Bosentan, oral; OPS 8-013.f1</a>
<a href="#">76000958</a>	<a href="#">ZE2007-56-3 Gabe von Bosentan, oral; OPS 8-013.f2</a>
<a href="#">76000959</a>	<a href="#">ZE2007-56-4 Gabe von Bosentan, oral; OPS 8-013.f3</a>
<a href="#">76000960</a>	<a href="#">ZE2007-56-5 Gabe von Bosentan, oral; OPS 8-013.f4</a>
<a href="#">76000961</a>	<a href="#">ZE2007-56-6 Gabe von Bosentan, oral; OPS 8-013.f5</a>
<a href="#">76000962</a>	<a href="#">ZE2007-56-7 Gabe von Bosentan, oral; OPS 8-013.f6</a>
<a href="#">76000963</a>	<a href="#">ZE2007-56-8 Gabe von Bosentan, oral; OPS 8-013.f7</a>
<a href="#">76000964</a>	<a href="#">ZE2007-56-9 Gabe von Bosentan, oral; OPS 8-013.f8</a>
<a href="#">76000965</a>	<a href="#">ZE2007-56-10 Gabe von Bosentan, oral; OPS 8-013.f9</a>
<a href="#">76000966</a>	<a href="#">ZE2007-56-11 Gabe von Bosentan, oral; OPS 8-013.fa</a>
<a href="#">76000967</a>	<a href="#">ZE2007-56-12 Gabe von Bosentan, oral; OPS 8-013.fb</a>
<a href="#">76000968</a>	<a href="#">ZE2007-56-13 Gabe von Bosentan, oral; OPS 8-013.fc</a>
<a href="#">76000969</a>	<a href="#">ZE2007-56-14 Gabe von Bosentan, oral; OPS 8-013.fd</a>
<a href="#">76000970</a>	<a href="#">ZE2007-56-15 Gabe von Bosentan, oral; OPS 8-013.fe</a>
<a href="#">76000971</a>	<a href="#">ZE2007-56-16 Gabe von Bosentan, oral; OPS 8-013.ff</a>
<a href="#">76000972</a>	<a href="#">ZE2007-56-17 Gabe von Bosentan, oral; OPS 8-013.fg</a>
<a href="#">76000973</a>	<a href="#">ZE2007-56-18 Gabe von Bosentan, oral; OPS 8-013.fh</a>
<a href="#">76000974</a>	<a href="#">ZE2007-56-19 Gabe von Bosentan, oral; OPS 8-013.fj</a>
<a href="#">76000975</a>	<a href="#">ZE2007-56-20 Gabe von Bosentan, oral; OPS 8-013.fk</a>
<a href="#">76000976</a>	<a href="#">ZE2007-56-21 Gabe von Bosentan, oral; OPS 8-013.fm</a>
<a href="#">76000977</a>	<a href="#">ZE2007-56-22 Gabe von Bosentan, oral; OPS 8-013.fn</a>
<a href="#">76000978</a>	<a href="#">ZE2007-56-23 Gabe von Bosentan, oral; OPS 8-013.fp</a>
<a href="#">76000979</a>	<a href="#">ZE2007-57-1 Gabe von Jod-131-MIBG (Metajodobenzylguanidin), parenteral; OPS 8-013.g0</a>
<a href="#">76000980</a>	<a href="#">ZE2007-57-2 Gabe von Jod-131-MIBG (Metajodobenzylguanidin), parenteral; OPS 8-013.g1</a>
<a href="#">76000981</a>	<a href="#">ZE2007-57-3 Gabe von Jod-131-MIBG (Metajodobenzylguanidin), parenteral; OPS 8-013.g2</a>
<a href="#">76000982</a>	<a href="#">ZE2007-57-4 Gabe von Jod-131-MIBG (Metajodobenzylguanidin), parenteral; OPS 8-013.g3</a>
<a href="#">76000983</a>	<a href="#">ZE2007-57-5 Gabe von Jod-131-MIBG (Metajodobenzylguanidin), parenteral; OPS 8-013.g4</a>
<a href="#">76000984</a>	<a href="#">ZE2007-57-6 Gabe von Jod-131-MIBG (Metajodobenzylguanidin), parenteral; OPS 8-013.g5</a>
<a href="#">76000985</a>	<a href="#">ZE2007-57-7 Gabe von Jod-131-MIBG (Metajodobenzylguanidin), parenteral; OPS 8-013.g6</a>
<a href="#">76000986</a>	<a href="#">ZE2007-57-8 Gabe von Jod-131-MIBG (Metajodobenzylguanidin), parenteral; OPS 8-013.g7</a>
<a href="#">76000987</a>	<a href="#">ZE2007-57-9 Gabe von Jod-131-MIBG (Metajodobenzylguanidin), parenteral; OPS 8-013.g8</a>
<a href="#">76000988</a>	<a href="#">ZE2007-58-1 Gabe von Alpha-1-Proteinaseinhibitor human, parenteral; OPS 8-812.00</a>
<a href="#">76000989</a>	<a href="#">ZE2007-58-2 Gabe von Alpha-1-Proteinaseinhibitor human, parenteral; OPS 8-812.01</a>
<a href="#">76000990</a>	<a href="#">ZE2007-58-3 Gabe von Alpha-1-Proteinaseinhibitor human, parenteral; OPS 8-812.02</a>
<a href="#">76000991</a>	<a href="#">ZE2007-58-4 Gabe von Alpha-1-Proteinaseinhibitor human, parenteral; OPS 8-812.03</a>



<a href="#">76000992</a>	<a href="#">ZE2007-58-5 Gabe von Alpha-1-Proteinaseninhibitor human, parenteral; OPS 8-812.04</a>
<a href="#">76000993</a>	<a href="#">ZE2007-58-6 Gabe von Alpha-1-Proteinaseninhibitor human, parenteral; OPS 8-812.05</a>
<a href="#">76000994</a>	<a href="#">ZE2007-58-7 Gabe von Alpha-1-Proteinaseninhibitor human, parenteral; OPS 8-812.06</a>
<a href="#">76000995</a>	<a href="#">ZE2007-58-8 Gabe von Alpha-1-Proteinaseninhibitor human, parenteral; OPS 8-812.07</a>
<a href="#">76000996</a>	<a href="#">ZE2007-58-9 Gabe von Alpha-1-Proteinaseninhibitor human, parenteral; OPS 8-812.08</a>
<a href="#">76000997</a>	<a href="#">ZE2007-58-10 Gabe von Alpha-1-Proteinaseninhibitor human, parenteral; OPS 8-812.09</a>
<a href="#">76000998</a>	<a href="#">ZE2007-58-11 Gabe von Alpha-1-Proteinaseninhibitor human, parenteral; OPS 8-812.0a</a>
<a href="#">76000999</a>	<a href="#">ZE2007-58-12 Gabe von Alpha-1-Proteinaseninhibitor human, parenteral; OPS 8-812.0b</a>
<a href="#">76000A00</a>	<a href="#">ZE2007-58-13 Gabe von Alpha-1-Proteinaseninhibitor human, parenteral; OPS 8-812.0c</a>
<a href="#">76000A01</a>	<a href="#">ZE2007-58-14 Gabe von Alpha-1-Proteinaseninhibitor human, parenteral; OPS 8-812.0d</a>
<a href="#">76000A02</a>	<a href="#">ZE2007-58-15 Gabe von Alpha-1-Proteinaseninhibitor human, parenteral; OPS 8-812.0e</a>
<a href="#">76000A03</a>	<a href="#">ZE2007-58-16 Gabe von Alpha-1-Proteinaseninhibitor human, parenteral; OPS 8-812.0f</a>
<a href="#">76000A04</a>	<a href="#">ZE2007-58-17 Gabe von Alpha-1-Proteinaseninhibitor human, parenteral; OPS 8-812.0g</a>
<a href="#">76000A05</a>	<a href="#">ZE2007-58-18 Gabe von Alpha-1-Proteinaseninhibitor human, parenteral; OPS 8-812.0h</a>
<a href="#">76000A06</a>	<a href="#">ZE2007-58-19 Gabe von Alpha-1-Proteinaseninhibitor human, parenteral; OPS 8-812.0j</a>
<a href="#">76000A07</a>	<a href="#">ZE2007-58-20 Gabe von Alpha-1-Proteinaseninhibitor human, parenteral; OPS 8-812.0k</a>
<a href="#">76000A08</a>	<a href="#">ZE2007-58-21 Gabe von Alpha-1-Proteinaseninhibitor human, parenteral; OPS 8-812.0m</a>
<a href="#">76000A09</a>	<a href="#">ZE2007-58-22 Gabe von Alpha-1-Proteinaseninhibitor human, parenteral; OPS 8-812.0n</a>
<a href="#">76000A10</a>	<a href="#">ZE2007-58-23 Gabe von Alpha-1-Proteinaseninhibitor human, parenteral; OPS 8-812.0p</a>
<a href="#">76000A11</a>	<a href="#">ZE2007-58-24 Gabe von Alpha-1-Proteinaseninhibitor human, parenteral; OPS 8-812.0q</a>
<a href="#">76000A12</a>	<a href="#">ZE2007-59-1 Gabe von Interferon alfa-2a (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.10</a>
<a href="#">76000A13</a>	<a href="#">ZE2007-59-2 Gabe von Interferon alfa-2a (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.11</a>
<a href="#">76000A14</a>	<a href="#">ZE2007-59-3 Gabe von Interferon alfa-2a (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.12</a>
<a href="#">76000A15</a>	<a href="#">ZE2007-59-4 Gabe von Interferon alfa-2a (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.13</a>
<a href="#">76000A16</a>	<a href="#">ZE2007-59-5 Gabe von Interferon alfa-2a (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.14</a>
<a href="#">76000A17</a>	<a href="#">ZE2007-59-6 Gabe von Interferon alfa-2a (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.15</a>
<a href="#">76000A18</a>	<a href="#">ZE2007-59-7 Gabe von Interferon alfa-2a (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.16</a>
<a href="#">76000A19</a>	<a href="#">ZE2007-59-8 Gabe von Interferon alfa-2a (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.17</a>
<a href="#">76000A20</a>	<a href="#">ZE2007-59-9 Gabe von Interferon alfa-2a (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.18</a>

<a href="#">76000A21</a>	<a href="#">ZE2007-59-10 Gabe von Interferon alfa-2a (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.19</a>
<a href="#">76000A22</a>	<a href="#">ZE2007-59-11 Gabe von Interferon alfa-2a (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.1a</a>
<a href="#">76000A23</a>	<a href="#">ZE2007-59-12 Gabe von Interferon alfa-2a (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.1b</a>
<a href="#">76000A24</a>	<a href="#">ZE2007-59-13 Gabe von Interferon alfa-2a (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.1c</a>
<a href="#">76000A25</a>	<a href="#">ZE2007-59-14 Gabe von Interferon alfa-2a (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.1d</a>
<a href="#">76000A26</a>	<a href="#">ZE2007-59-15 Gabe von Interferon alfa-2a (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.1e</a>
<a href="#">76000A27</a>	<a href="#">ZE2007-59-16 Gabe von Interferon alfa-2a (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.1f</a>
<a href="#">76000A28</a>	<a href="#">ZE2007-59-17 Gabe von Interferon alfa-2a (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.1g</a>
<a href="#">76000A29</a>	<a href="#">ZE2007-59-18 Gabe von Interferon alfa-2a (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.1h</a>
<a href="#">76000A30</a>	<a href="#">ZE2007-59-19 Gabe von Interferon alfa-2a (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.1j</a>
<a href="#">76000A31</a>	<a href="#">ZE2007-59-20 Gabe von Interferon alfa-2a (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.1k</a>
<a href="#">76000A32</a>	<a href="#">ZE2007-59-21 Gabe von Interferon alfa-2a (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.1m</a>
<a href="#">76000A33</a>	<a href="#">ZE2007-59-22 Gabe von Interferon alfa-2a (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.1n</a>
<a href="#">76000A34</a>	<a href="#">ZE2007-60-1 Gabe von Interferon alfa-2b (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.20</a>
<a href="#">76000A35</a>	<a href="#">ZE2007-60-2 Gabe von Interferon alfa-2b (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.21</a>
<a href="#">76000A36</a>	<a href="#">ZE2007-60-3 Gabe von Interferon alfa-2b (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.22</a>
<a href="#">76000A37</a>	<a href="#">ZE2007-60-4 Gabe von Interferon alfa-2b (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.23</a>
<a href="#">76000A38</a>	<a href="#">ZE2007-60-5 Gabe von Interferon alfa-2b (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.24</a>
<a href="#">76000A39</a>	<a href="#">ZE2007-60-6 Gabe von Interferon alfa-2b (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.25</a>
<a href="#">76000A40</a>	<a href="#">ZE2007-60-7 Gabe von Interferon alfa-2b (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.26</a>
<a href="#">76000A41</a>	<a href="#">ZE2007-60-8 Gabe von Interferon alfa-2b (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.27</a>
<a href="#">76000A42</a>	<a href="#">ZE2007-60-9 Gabe von Interferon alfa-2b (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.28</a>
<a href="#">76000A43</a>	<a href="#">ZE2007-60-10 Gabe von Interferon alfa-2b (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.29</a>
<a href="#">76000A44</a>	<a href="#">ZE2007-60-11 Gabe von Interferon alfa-2b (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.2a</a>
<a href="#">76000A45</a>	<a href="#">ZE2007-60-12 Gabe von Interferon alfa-2b (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.2b</a>
<a href="#">76000A46</a>	<a href="#">ZE2007-60-13 Gabe von Interferon alfa-2b (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.2c</a>
<a href="#">76000A47</a>	<a href="#">ZE2007-60-14 Gabe von Interferon alfa-2b (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.2d</a>
<a href="#">76000A48</a>	<a href="#">ZE2007-60-15 Gabe von Interferon alfa-2b (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.2e</a>
<a href="#">76000A49</a>	<a href="#">ZE2007-60-16 Gabe von Interferon alfa-2b (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.2f</a>

<a href="#">76000A50</a>	<a href="#">ZE2007-60-17 Gabe von Interferon alfa-2b (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.2g</a>
<a href="#">76000A51</a>	<a href="#">ZE2007-60-18 Gabe von Interferon alfa-2b (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.2h</a>
<a href="#">76000A52</a>	<a href="#">ZE2007-60-19 Gabe von Interferon alfa-2b (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.2j</a>
<a href="#">76000A53</a>	<a href="#">ZE2007-60-20 Gabe von Interferon alfa-2b (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.2k</a>
<a href="#">76000A54</a>	<a href="#">ZE2007-60-21 Gabe von Interferon alfa-2b (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.2m</a>
<a href="#">76000A55</a>	<a href="#">ZE2007-60-22 Gabe von Interferon alfa-2b (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.2n</a>
<a href="#">76000A56</a>	<a href="#">ZE2007-60-23 Gabe von Interferon alfa-2b (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.2p</a>
<a href="#">76090500</a>	<a href="#">ZE2007-50 Implantation einer Hybridprothese an der Aorta; OPS 5-384.8</a>
<a href="#">76090510</a>	<a href="#">ZE2007-51 Implantation eines Wachstumsstents; OPS 8-836.g, 8-83c.0*, .1*</a>
<a href="#">7609051A</a>	<a href="#">ZE2007-51A Implantation eines Wachstumsstents; OPS 8-836.g</a>
<a href="#">7609051B</a>	<a href="#">ZE2007-51B Implantation eines Wachstumsstents; OPS 8-83c.0*</a>
<a href="#">7609051C</a>	<a href="#">ZE2007-51C Implantation eines Wachstumsstents; OPS 8-83c.1*</a>
<a href="#">76090520</a>	<a href="#">ZE2007-52 Implantation oder Wechsel eines interspinösen Spreizers; OPS 5-839.b0, .b1, .c0, .c1</a>
<a href="#">7609052A</a>	<a href="#">ZE2007-52A Implantation oder Wechsel eines interspinösen Spreizers; OPS 5-839.b0</a>
<a href="#">7609052B</a>	<a href="#">ZE2007-52B Implantation oder Wechsel eines interspinösen Spreizers; OPS 5-839.b1</a>
<a href="#">7609052C</a>	<a href="#">ZE2007-52C Implantation oder Wechsel eines interspinösen Spreizers; OPS 5-839.c0</a>
<a href="#">7609052D</a>	<a href="#">ZE2007-52D Implantation oder Wechsel eines interspinösen Spreizers; OPS 5-839.c1</a>
<a href="#">76090530</a>	<a href="#">ZE2007-53 Stentgraft-Prothesen bei Aortenaneurysmen, mit Fenestrierung oder Seitenarms; OPS 5-38a.13, .15, .71</a>
<a href="#">7609053A</a>	<a href="#">ZE2007-53A Stentgraft-Prothesen bei Aortenaneurysmen, mit Fenestrierung oder Seitenarms; OPS 5-38a.13</a>
<a href="#">7609053B</a>	<a href="#">ZE2007-53B Stentgraft-Prothesen bei Aortenaneurysmen, mit Fenestrierung oder Seitenarms; OPS 5-38a.15</a>
<a href="#">7609053C</a>	<a href="#">ZE2007-53C Stentgraft-Prothesen bei Aortenaneurysmen, mit Fenestrierung oder Seitenarms; OPS 5-38a.71</a>
<a href="#">76090540</a>	<a href="#">ZE2007-54 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-429.j0, .j1, .j3, .j4, .j9, .ja, 5-449.h*, 5-496.k*, 5-489.g0, 5-513.j*, 5-514.m*, .n*, .p*, .q*, .r*, .s*, 5-526.e0, .f0, 5-529.g*, .j*</a>
<a href="#">7609054A</a>	<a href="#">ZE2007-54A Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-429.j0</a>
<a href="#">7609054B</a>	<a href="#">ZE2007-54B Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-429.j1</a>
<a href="#">7609054C</a>	<a href="#">ZE2007-54C Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-429.j3</a>
<a href="#">7609054D</a>	<a href="#">ZE2007-54D Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-429.j4</a>
<a href="#">7609054E</a>	<a href="#">ZE2007-54E Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-429.j9</a>
<a href="#">7609054F</a>	<a href="#">ZE2007-54F Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-429.ja</a>
<a href="#">7609054G</a>	<a href="#">ZE2007-54G Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-449.h*</a>
<a href="#">7609054H</a>	<a href="#">ZE2007-54H Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-469.k*</a>
<a href="#">7609054I</a>	<a href="#">ZE2007-54I Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-489.g0</a>

<a href="#">7609054J</a>	<a href="#">ZE2007-54J Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-513.j*</a>
<a href="#">7609054K</a>	<a href="#">ZE2007-54K Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-514.m*</a>
<a href="#">7609054L</a>	<a href="#">ZE2007-54L Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-514.n*</a>
<a href="#">7609054M</a>	<a href="#">ZE2007-54M Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-514.p*</a>
<a href="#">7609054N</a>	<a href="#">ZE2007-54N Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-514.q*</a>
<a href="#">7609054O</a>	<a href="#">ZE2007-54O Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-514.r*</a>
<a href="#">7609054P</a>	<a href="#">ZE2007-54P Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-514.s*</a>
<a href="#">7609054Q</a>	<a href="#">ZE2007-54Q Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-526.e0</a>
<a href="#">7609054R</a>	<a href="#">ZE2007-54R Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-526.f0</a>
<a href="#">7609054S</a>	<a href="#">ZE2007-54S Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-529.g*</a>
<a href="#">7609054T</a>	<a href="#">ZE2007-54T Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-529.j*</a>
<a href="#">76090550</a>	<a href="#">ZE2007-55 Hämodialyse, Alter &lt; 15 Jahre; OPS 8-854.2, .3, .4, .5</a>
<a href="#">7609055A</a>	<a href="#">ZE2007-55A Hämodialyse, Alter &lt; 15 Jahre; OPS 8-854.2</a>
<a href="#">7609055B</a>	<a href="#">ZE2007-55B Hämodialyse, Alter &lt; 15 Jahre; OPS 8-854.3</a>
<a href="#">7609055C</a>	<a href="#">ZE2007-55C Hämodialyse, Alter &lt; 15 Jahre; OPS 8-854.4</a>
<a href="#">7609055D</a>	<a href="#">ZE2007-55D Hämodialyse, Alter &lt; 15 Jahre; OPS 8-854.5</a>
<a href="#">76090560</a>	<a href="#">ZE2007-56 Gabe von Bosentan, oral; OPS 8-013.f*</a>
<a href="#">76090570</a>	<a href="#">ZE2007-57 Gabe von Jod-131-MIBG (Metajodobenzylguanidin), parenteral; OPS 8-013.g*</a>
<a href="#">76090580</a>	<a href="#">ZE2007-58 Gabe von Alpha-1-Proteinaseinhibitor human, parenteral; OPS 8-812.0*</a>
<a href="#">76090590</a>	<a href="#">ZE2007-59 Gabe von Interferon alfa-2a (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.1*</a>
<a href="#">76090600</a>	<a href="#">ZE2007-60 Gabe von Interferon alfa-2b (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.2*</a>

...

z

**Bundesweit nach Anlage 5 FPV 2007**

<a href="#">76ZE0101</a>	<a href="#">ZE0101 Hämodialyse, Alter &gt; 14 Jahre; OPS 8-854.2, .3, .4, .5</a>
<a href="#">76ZE0200</a>	<a href="#">ZE02 Hämodiafiltration; OPS 8-855.3, .4, .5, .6</a>
<a href="#">76ZE0700</a>	<a href="#">ZE07 Neurostimulatoren zur Hirn- oder Rückenmarkstimulation oder zur Stimulation des peripheren Nervensystems, Einkanalssystem; OPS 5-028.00, 5-039.20, 5-059.00</a>
<a href="#">76ZE0900</a>	<a href="#">ZE09 Vollimplantierbare Medikamentenpumpe mit programmierbarem variablen Tagesprofil; OPS 5-028.11, 5-038.41</a>
<a href="#">76ZE1000</a>	<a href="#">ZE10 Künstlicher Blasenschließmuskel; OPS 5-597.0*, .3*</a>
<a href="#">76ZE1101</a>	<a href="#">ZE1101 Wirbelkörperersatz, Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Kyphose): Wirbelkörperersatz durch Implantat: 1 Wirbelkörper; OPS 5-837.00</a>
<a href="#">76ZE1102</a>	<a href="#">ZE1102 Wirbelkörperersatz, Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Kyphose): Wirbelkörperersatz durch Implantat: 2 Wirbelkörper; OPS 5-837.01</a>
<a href="#">76ZE1103</a>	<a href="#">ZE1103 Wirbelkörperersatz, Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Kyphose): Wirbelkörperersatz durch Implantat: 3 Wirbelkörper; OPS 5-837.02</a>
<a href="#">76ZE1104</a>	<a href="#">ZE1104 Wirbelkörperersatz, Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Kyphose): Wirbelkörperersatz durch Implantat: 4</a>

	<u>Wirbelkörper: OPS 5-837.04</u>
<u>76ZE1105</u>	<u>ZE1105 Wirbelkörperersatz, Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Kyphose): Wirbelkörperersatz durch Implantat: Mehr als 4 Wirbelkörper: OPS 5-837.05</u>
<u>76ZE1201</u>	<u>ZE1201 Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils) an Kopf und Hals (intra- und extrakraniell), Anzahl der Metallspiralen: 1 Metallspirale; OPS 8-836.m0 oder .m1 in Kombination mit .n1</u>
<u>76ZE1202</u>	<u>ZE1202 Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils) an Kopf und Hals (intra- und extrakraniell), Anzahl der Metallspiralen: 2 Metallspiralen; OPS 8-836.m0 oder .m1 in Kombination mit .n2</u>
<u>76ZE1203</u>	<u>ZE1203 Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils) an Kopf und Hals (intra- und extrakraniell), Anzahl der Metallspiralen: 3 Metallspiralen; OPS 8-836.m0 oder .m1 in Kombination mit .n3</u>
<u>76ZE1204</u>	<u>ZE1204 Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils) an Kopf und Hals (intra- und extrakraniell), Anzahl der Metallspiralen: 4 Metallspiralen; OPS 8-836.m0 oder .m1 in Kombination mit .n4</u>
<u>76ZE1205</u>	<u>ZE1205 Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils) an Kopf und Hals (intra- und extrakraniell), Anzahl der Metallspiralen: 5 Metallspiralen; OPS 8-836.m0 oder .m1 in Kombination mit .n5</u>
<u>76ZE1206</u>	<u>ZE1206 Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils) an Kopf und Hals (intra- und extrakraniell), Anzahl der Metallspiralen: 6 Metallspiralen; OPS 8-836.m0 oder .m1 in Kombination mit .n6</u>
<u>76ZE1207</u>	<u>ZE1207 Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils) an Kopf und Hals (intra- und extrakraniell), Anzahl der Metallspiralen: 7 Metallspiralen; OPS 8-836.m0 oder .m1 in Kombination mit .n7</u>
<u>76ZE1208</u>	<u>ZE1208 Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils) an Kopf und Hals (intra- und extrakraniell), Anzahl der Metallspiralen: 8 Metallspiralen; OPS 8-836.m0 oder .m1 in Kombination mit .n8</u>
<u>76ZE1209</u>	<u>ZE1209 Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils) an Kopf und Hals (intra- und extrakraniell), Anzahl der Metallspiralen: 9 Metallspiralen; OPS 8-836.m0 oder .m1 in Kombination mit .n9</u>
<u>76ZE1210</u>	<u>ZE1210 Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils) an Kopf und Hals (intra- und extrakraniell), Anzahl der Metallspiralen: 10 Metallspiralen; OPS 8-836.m0 oder .m1 in Kombination mit .na</u>
<u>76ZE1211</u>	<u>ZE1211 Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils) an Kopf und Hals (intra- und extrakraniell), Anzahl der Metallspiralen: 11 Metallspiralen; OPS 8-836.m0 oder .m1 in Kombination mit .nb</u>
<u>76ZE1212</u>	<u>ZE1212 Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils) an Kopf und Hals (intra- und extrakraniell), Anzahl der Metallspiralen: 12 Metallspiralen; OPS 8-836.m0 oder .m1 in Kombination mit .nc</u>
<u>76ZE1213</u>	<u>ZE1213 Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils) an Kopf und Hals (intra- und extrakraniell), Anzahl der Metallspiralen: 13 Metallspiralen; OPS 8-836.m0 oder .m1 in Kombination mit .nd</u>
<u>76ZE1214</u>	<u>ZE1214 Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils) an Kopf und Hals (intra- und extrakraniell), Anzahl der Metallspiralen: 14 Metallspiralen; OPS 8-836.m0 oder .m1 in Kombination mit .ne</u>
<u>76ZE1215</u>	<u>ZE1215 Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils) an Kopf und Hals (intra- und extrakraniell), Anzahl der Metallspiralen: 15 Metallspiralen; OPS 8-836.m0 oder .m1 in Kombination mit .nf</u>
<u>76ZE1216</u>	<u>ZE1216 Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils) an Kopf und Hals (intra- und extrakraniell), Anzahl der Metallspiralen: 16 Metallspiralen; OPS 8-836.m0 oder .m1 in Kombination mit .ng</u>
<u>76ZE1217</u>	<u>ZE1217 Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils) an Kopf und Hals (intra- und extrakraniell), Anzahl der Metallspiralen: 17 Metallspiralen; OPS 8-836.m0 oder .m1 in Kombination mit .nh</u>
<u>76ZE1218</u>	<u>ZE1218 Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils) an Kopf und Hals (intra- und extrakraniell), Anzahl der Metallspiralen: 18 Metallspiralen; OPS 8-836.m0 oder .m1 in Kombination mit .nj</u>
<u>76ZE1219</u>	<u>ZE1219 Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils) an Kopf und Hals</u>

	<a href="#">(intra- und extrakraniell), Anzahl der Metallspiralen: 19 Metallspiralen; OPS 8-836.m0 oder .m1 in Kombination mit .nk</a>
<a href="#">76ZE1220</a>	<a href="#">ZE1220 Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils) an Kopf und Hals (intra- und extrakraniell), Anzahl der Metallspiralen: 20 Metallspiralen; OPS 8-836.m0 oder .m1 in Kombination mit .nm</a>
<a href="#">76ZE1221</a>	<a href="#">ZE1221 Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils) an Kopf und Hals (intra- und extrakraniell), Anzahl der Metallspiralen: Mehr als 20 Metallspiralen; OPS 8-836.m0 oder .m1 in Kombination mit .nn</a>
<a href="#">76ZE1301</a>	<a href="#">ZE1301 Gabe von Alemtuzumab, parenteral, 30 mg bis unter 60 mg; OPS 8-012.00</a>
<a href="#">76ZE1302</a>	<a href="#">ZE1302 Gabe von Alemtuzumab, parenteral, 60 mg bis unter 90 mg; OPS 8-012.01</a>
<a href="#">76ZE1303</a>	<a href="#">ZE1303 Gabe von Alemtuzumab, parenteral, 90 mg bis unter 120 mg; OPS 8-012.02</a>
<a href="#">76ZE1304</a>	<a href="#">ZE1304 Gabe von Alemtuzumab, parenteral, 120 mg bis unter 150 mg; OPS 8-012.03</a>
<a href="#">76ZE1305</a>	<a href="#">ZE1305 Gabe von Alemtuzumab, parenteral, 150 mg bis unter 180 mg; OPS 8-012.04</a>
<a href="#">76ZE1306</a>	<a href="#">ZE1306 Gabe von Alemtuzumab, parenteral, 180 mg bis unter 210 mg; OPS 8-012.05</a>
<a href="#">76ZE1307</a>	<a href="#">ZE1307 Gabe von Alemtuzumab, parenteral, 210 mg bis unter 240 mg; OPS 8-012.06</a>
<a href="#">76ZE1308</a>	<a href="#">ZE1308 Gabe von Alemtuzumab, parenteral, 240 mg bis unter 270 mg; OPS 8-012.07</a>
<a href="#">76ZE1309</a>	<a href="#">ZE1309 Gabe von Alemtuzumab, parenteral, 270 mg bis unter 300 mg; OPS 8-012.08</a>
<a href="#">76ZE1310</a>	<a href="#">ZE1310 Gabe von Alemtuzumab, parenteral, 300 mg bis unter 330 mg; OPS 8-012.09</a>
<a href="#">76ZE1312</a>	<a href="#">ZE1312 Gabe von Alemtuzumab, parenteral, 330 mg bis unter 390 mg; OPS 8-012.0b</a>
<a href="#">76ZE1313</a>	<a href="#">ZE1313 Gabe von Alemtuzumab, parenteral, 390 mg bis unter 450 mg; OPS 8-012.0c</a>
<a href="#">76ZE1314</a>	<a href="#">ZE1314 Gabe von Alemtuzumab, parenteral, 450 mg bis unter 510 mg; OPS 8-012.0d</a>
<a href="#">76ZE1315</a>	<a href="#">ZE1315 Gabe von Alemtuzumab, parenteral, 510 mg bis unter 570 mg; OPS 8-012.0e</a>
<a href="#">76ZE1316</a>	<a href="#">ZE1316 Gabe von Alemtuzumab, parenteral, 570 mg und mehr; OPS 8-012.0f</a>
<a href="#">76ZE1701</a>	<a href="#">ZE1701 Gabe von Gemcitabin, parenteral, 2,5 g bis unter 4,0 g; OPS 8-012.50</a>
<a href="#">76ZE1702</a>	<a href="#">ZE1702 Gabe von Gemcitabin, parenteral, 4,0 g bis unter 5,5 g; OPS 8-012.51</a>
<a href="#">76ZE1703</a>	<a href="#">ZE1703 Gabe von Gemcitabin, parenteral, 5,5 g bis unter 7,0 g; OPS 8-012.52</a>
<a href="#">76ZE1704</a>	<a href="#">ZE1704 Gabe von Gemcitabin, parenteral, 7,0 g bis unter 8,5 g; OPS 8-012.53</a>
<a href="#">76ZE1705</a>	<a href="#">ZE1705 Gabe von Gemcitabin, parenteral, 8,5 g bis unter 10,0 g; OPS 8-012.54</a>
<a href="#">76ZE1706</a>	<a href="#">ZE1706 Gabe von Gemcitabin, parenteral, 10,0 g bis unter 11,5 g; OPS 8-012.55</a>
<a href="#">76ZE1707</a>	<a href="#">ZE1707 Gabe von Gemcitabin, parenteral, 11,5 g bis unter 13,0 g; OPS 8-012.56</a>
<a href="#">76ZE1708</a>	<a href="#">ZE1708 Gabe von Gemcitabin, parenteral, 13,0 g bis unter 14,5 g; OPS 8-012.57</a>
<a href="#">76ZE1709</a>	<a href="#">ZE1709 Gabe von Gemcitabin, parenteral, 14,5 g und mehr; OPS 8-012.58</a>
<a href="#">76ZE1901</a>	<a href="#">ZE1901 Gabe von Irinotecan, parenteral, 200 mg bis unter 300 mg; OPS 8-012.80</a>
<a href="#">76ZE1902</a>	<a href="#">ZE1902 Gabe von Irinotecan, parenteral, 300 mg bis unter 400 mg; OPS 8-012.81</a>
<a href="#">76ZE1903</a>	<a href="#">ZE1903 Gabe von Irinotecan, parenteral, 400 mg bis unter 500 mg; OPS 8-012.82</a>
<a href="#">76ZE1904</a>	<a href="#">ZE1904 Gabe von Irinotecan, parenteral, 500 mg bis unter 600 mg; OPS 8-012.83</a>
<a href="#">76ZE1905</a>	<a href="#">ZE1905 Gabe von Irinotecan, parenteral, 600 mg bis unter 700 mg; OPS 8-012.84</a>
<a href="#">76ZE1906</a>	<a href="#">ZE1906 Gabe von Irinotecan, parenteral, 700 mg bis unter 800 mg; OPS 8-012.85</a>
<a href="#">76ZE1907</a>	<a href="#">ZE1907 Gabe von Irinotecan, parenteral, 800 mg bis unter 900 mg; OPS 8-</a>

	<u>012.86</u>
<u>76ZE1908</u>	<u>ZE1908 Gabe von Irinotecan, parenteral, 900 mg bis unter 1.000 mg; OPS 8-</u>
	<u>012.87</u>
<u>76ZE1909</u>	<u>ZE1909 Gabe von Irinotecan, parenteral, 1.000 mg bis unter 1.100 mg; OPS 8-</u>
	<u>012.88</u>
<u>76ZE1910</u>	<u>ZE1910 Gabe von Irinotecan, parenteral, 1.100 mg bis unter 1.200 mg; OPS 8-</u>
	<u>012.89</u>
<u>76ZE1911</u>	<u>ZE1911 Gabe von Irinotecan, parenteral, 1.200 mg bis unter 1.300 mg; OPS 8-</u>
	<u>012.8a</u>
<u>76ZE1912</u>	<u>ZE1912 Gabe von Irinotecan, parenteral, 1.300 mg bis unter 1.400 mg; OPS 8-</u>
	<u>012.8b</u>
<u>76ZE1913</u>	<u>ZE1913 Gabe von Irinotecan, parenteral, 1.400 mg und mehr; OPS 8-012.8c</u>
<u>76ZE2301</u>	<u>ZE2301 Gabe von Oxaliplatin, parenteral, 100 mg bis unter 150 mg; OPS 8-</u>
	<u>012.d0</u>
<u>76ZE2302</u>	<u>ZE2302 Gabe von Oxaliplatin, parenteral, 150 mg bis unter 200 mg; OPS 8-</u>
	<u>012.d1</u>
<u>76ZE2303</u>	<u>ZE2303 Gabe von Oxaliplatin, parenteral, 200 mg bis unter 250 mg; OPS 8-</u>
	<u>012.d2</u>
<u>76ZE2304</u>	<u>ZE2304 Gabe von Oxaliplatin, parenteral, 250 mg bis unter 300 mg; OPS 8-</u>
	<u>012.d3</u>
<u>76ZE2305</u>	<u>ZE2305 Gabe von Oxaliplatin, parenteral, 300 mg bis unter 350 mg; OPS 8-</u>
	<u>012.d4</u>
<u>76ZE2306</u>	<u>ZE2306 Gabe von Oxaliplatin, parenteral, 350 mg bis unter 400 mg; OPS 8-</u>
	<u>012.d5</u>
<u>76ZE2307</u>	<u>ZE2307 Gabe von Oxaliplatin, parenteral, 400 mg bis unter 500 mg; OPS 8-</u>
	<u>012.d6</u>
<u>76ZE2308</u>	<u>ZE2308 Gabe von Oxaliplatin, parenteral, 500 mg bis unter 600 mg; OPS 8-</u>
	<u>012.d7</u>
<u>76ZE2309</u>	<u>ZE2309 Gabe von Oxaliplatin, parenteral, 600 mg und mehr; OPS 8-012.d8</u>
<u>76ZE2501</u>	<u>ZE2501 Gabe von Rituximab, parenteral, 150 mg bis unter 250 mg; OPS 8-012.f0</u>
<u>76ZE2502</u>	<u>ZE2502 Gabe von Rituximab, parenteral, 250 mg bis unter 350 mg; OPS 8-012.f1</u>
<u>76ZE2503</u>	<u>ZE2503 Gabe von Rituximab, parenteral, 350 mg bis unter 450 mg; OPS 8-012.f2</u>
<u>76ZE2504</u>	<u>ZE2504 Gabe von Rituximab, parenteral, 450 mg bis unter 550 mg; OPS 8-012.f3</u>
<u>76ZE2505</u>	<u>ZE2505 Gabe von Rituximab, parenteral, 550 mg bis unter 650 mg; OPS 8-012.f4</u>
<u>76ZE2506</u>	<u>ZE2506 Gabe von Rituximab, parenteral, 650 mg bis unter 750 mg; OPS 8-012.f5</u>
<u>76ZE2507</u>	<u>ZE2507 Gabe von Rituximab, parenteral, 750 mg bis unter 850 mg; OPS 8-012.f6</u>
<u>76ZE2508</u>	<u>ZE2508 Gabe von Rituximab, parenteral, 850 mg bis unter 950 mg; OPS 8-012.f7</u>
<u>76ZE2509</u>	<u>ZE2509 Gabe von Rituximab, parenteral, 950 mg bis unter 1.050 mg; OPS 8-</u>
	<u>012.f8</u>
<u>76ZE2510</u>	<u>ZE2510 Gabe von Rituximab, parenteral, 1.050 mg bis unter 1.250 mg; OPS 8-</u>
	<u>012.f9</u>
<u>76ZE2511</u>	<u>ZE2511 Gabe von Rituximab, parenteral, 1.250 mg bis unter 1.450 mg; OPS 8-</u>
	<u>012.fa</u>
<u>76ZE2512</u>	<u>ZE2512 Gabe von Rituximab, parenteral, 1.450 mg bis unter 1.650 mg; OPS 8-</u>
	<u>012.fb</u>
<u>76ZE2513</u>	<u>ZE2513 Gabe von Rituximab, parenteral, 1.650 mg bis unter 2.150 mg; OPS 8-</u>
	<u>012.fc</u>
<u>76ZE2514</u>	<u>ZE2514 Gabe von Rituximab, parenteral, 2.150 mg bis unter 2.650 mg; OPS 8-</u>
	<u>012.fd</u>
<u>76ZE2515</u>	<u>ZE2515 Gabe von Rituximab, parenteral, 2.650 mg und mehr; OPS 8-012.fe</u>
<u>76ZE2701</u>	<u>ZE2701 Gabe von Trastuzumab, parenteral, 100 mg bis unter 150 mg; OPS 8-</u>
	<u>012.h0</u>
<u>76ZE2702</u>	<u>ZE2702 Gabe von Trastuzumab, parenteral, 150 mg bis unter 200 mg; OPS 8-</u>
	<u>012.h1</u>
<u>76ZE2703</u>	<u>ZE2703 Gabe von Trastuzumab, parenteral, 200 mg bis unter 250 mg; OPS 8-</u>
	<u>012.h2</u>
<u>76ZE2704</u>	<u>ZE2704 Gabe von Trastuzumab, parenteral, 250 mg bis unter 300 mg; OPS 8-</u>
	<u>012.h3</u>
<u>76ZE2705</u>	<u>ZE2705 Gabe von Trastuzumab, parenteral, 300 mg bis unter 350 mg; OPS 8-</u>

	<u>012.h4</u>
<u>76ZE2706</u>	<u>ZE2706 Gabe von Trastuzumab, parenteral, 350 mg bis unter 400 mg; OPS 8-012.h5</u>
<u>76ZE2707</u>	<u>ZE2707 Gabe von Trastuzumab, parenteral, 400 mg bis unter 450 mg; OPS 8-012.h6</u>
<u>76ZE2708</u>	<u>ZE2708 Gabe von Trastuzumab, parenteral, 450 mg bis unter 500 mg; OPS 8-012.h7</u>
<u>76ZE2709</u>	<u>ZE2709 Gabe von Trastuzumab, parenteral, 500 mg bis unter 600 mg; OPS 8-012.h8</u>
<u>76ZE2710</u>	<u>ZE2710 Gabe von Trastuzumab, parenteral, 600 mg bis unter 700 mg; OPS 8-012.h9</u>
<u>76ZE2711</u>	<u>ZE2711 Gabe von Trastuzumab, parenteral, 700 mg bis unter 800 mg; OPS 8-012.ha</u>
<u>76ZE2712</u>	<u>ZE2712 Gabe von Trastuzumab, parenteral, 800 mg bis unter 900 mg; OPS 8-012.hb</u>
<u>76ZE2713</u>	<u>ZE2713 Gabe von Trastuzumab, parenteral, 900 mg bis unter 1.000 mg; OPS 8-012.hc</u>
<u>76ZE2714</u>	<u>ZE2714 Gabe von Trastuzumab, parenteral, 1.000 mg bis unter 1.200 mg; OPS 8-012.hd</u>
<u>76ZE2715</u>	<u>ZE2715 Gabe von Trastuzumab, parenteral, 1.200 mg bis unter 1.400 mg; OPS 8-012.he</u>
<u>76ZE2716</u>	<u>ZE2716 Gabe von Trastuzumab, parenteral, 1.400 mg bis unter 1.600 mg; OPS 8-012.hf</u>
<u>76ZE2717</u>	<u>ZE2717 Gabe von Trastuzumab, parenteral, 1.600 mg und mehr; OPS 8-012.hg</u>
<u>76ZE3002</u>	<u>ZE3002 Gabe von Prothrombinkomplex, parenteral, 3.500 IE bis unter 4.500 IE; OPS 8-810.f4</u>
<u>76ZE3003</u>	<u>ZE3003 Gabe von Prothrombinkomplex, parenteral, 4.500 IE bis unter 5.500 IE; OPS 8-810.f5</u>
<u>76ZE3004</u>	<u>ZE3004 Gabe von Prothrombinkomplex, parenteral, 5.500 IE bis unter 6.500 IE; OPS 8-810.f6</u>
<u>76ZE3005</u>	<u>ZE3005 Gabe von Prothrombinkomplex, parenteral, 6.500 IE bis unter 7.500 IE; OPS 8-810.f7</u>
<u>76ZE3006</u>	<u>ZE3006 Gabe von Prothrombinkomplex, parenteral, 7.500 IE bis unter 8.500 IE; OPS 8-810.f8</u>
<u>76ZE3007</u>	<u>ZE3007 Gabe von Prothrombinkomplex, parenteral, 8.500 IE bis unter 9.500 IE; OPS 8-810.f9</u>
<u>76ZE3008</u>	<u>ZE3008 Gabe von Prothrombinkomplex, parenteral, 9.500 IE bis unter 10.500 IE; OPS 8-810.fa</u>
<u>76ZE3009</u>	<u>ZE3009 Gabe von Prothrombinkomplex, parenteral, 10.500 IE bis unter 15.500 IE; OPS 8-810.fb</u>
<u>76ZE3010</u>	<u>ZE3010 Gabe von Prothrombinkomplex, parenteral, 15.500 IE bis unter 20.500 IE; OPS 8-810.fc</u>
<u>76ZE3011</u>	<u>ZE3011 Gabe von Prothrombinkomplex, parenteral, 20.500 IE bis unter 25.500 IE; OPS 8-810.fd</u>
<u>76ZE3012</u>	<u>ZE3012 Gabe von Prothrombinkomplex, parenteral, 25.500 IE bis unter 30.500 IE; OPS 8-810.fe</u>
<u>76ZE3013</u>	<u>ZE3013 Gabe von Prothrombinkomplex, parenteral, 30.500 IE und mehr; OPS 8-810.ffi</u>
<u>76ZE3301</u>	<u>ZE3301 Gabe von Thrombozytenkonzentraten, 16 TE bis unter 24 TE; OPS 8-800.80</u>
<u>76ZE3302</u>	<u>ZE3302 Gabe von Thrombozytenkonzentraten, 24 TE bis unter 32 TE; OPS 8-800.81</u>
<u>76ZE3303</u>	<u>ZE3303 Gabe von Thrombozytenkonzentraten, 32 TE bis unter 40 TE; OPS 8-800.82</u>
<u>76ZE3304</u>	<u>ZE3304 Gabe von Thrombozytenkonzentraten, 40 TE bis unter 48 TE; OPS 8-800.83</u>
<u>76ZE3305</u>	<u>ZE3305 Gabe von Thrombozytenkonzentraten, 48 TE bis unter 56 TE; OPS 8-800.84</u>
<u>76ZE3306</u>	<u>ZE3306 Gabe von Thrombozytenkonzentraten, 56 TE bis unter 64 TE; OPS 8-</u>



	800.85
<u>76ZE3307</u>	<u>ZE3307 Gabe von Thrombozytenkonzentraten, 64 TE bis unter 72 TE; OPS 8-800.86</u>
<u>76ZE3308</u>	<u>ZE3308 Gabe von Thrombozytenkonzentraten, 72 TE bis unter 80 TE; OPS 8-800.87</u>
<u>76ZE3309</u>	<u>ZE3309 Gabe von Thrombozytenkonzentraten, 80 TE bis unter 96 TE; OPS 8-800.88</u>
<u>76ZE3310</u>	<u>ZE3310 Gabe von Thrombozytenkonzentraten, 96 TE bis unter 112 TE; OPS 8-800.89</u>
<u>76ZE3311</u>	<u>ZE3311 Gabe von Thrombozytenkonzentraten, 112 TE bis unter 128 TE; OPS 8-800.8a</u>
<u>76ZE3312</u>	<u>ZE3312 Gabe von Thrombozytenkonzentraten, 128 TE bis unter 144 TE; OPS 8-800.8b</u>
<u>76ZE3313</u>	<u>ZE3313 Gabe von Thrombozytenkonzentraten, 144 TE bis unter 160 TE; OPS 8-800.8c</u>
<u>76ZE3314</u>	<u>ZE3314 Gabe von Thrombozytenkonzentraten, 160 TE bis unter 176 TE; OPS 8-800.8d</u>
<u>76ZE3315</u>	<u>ZE3315 Gabe von Thrombozytenkonzentraten, 176 TE bis unter 192 TE; OPS 8-800.8e</u>
<u>76ZE3316</u>	<u>ZE3316 Gabe von Thrombozytenkonzentraten, 192 TE bis unter 208 TE; OPS 8-800.8f</u>
<u>76ZE3317</u>	<u>ZE3317 Gabe von Thrombozytenkonzentraten, 208 TE bis unter 224 TE; OPS 8-800.8g</u>
<u>76ZE3318</u>	<u>ZE3318 Gabe von Thrombozytenkonzentraten, 224 TE bis unter 240 TE; OPS 8-800.8h</u>
<u>76ZE3319</u>	<u>ZE3319 Gabe von Thrombozytenkonzentraten, 240 TE bis unter 256 TE; OPS 8-800.8j</u>
<u>76ZE3320</u>	<u>ZE3320 Gabe von Thrombozytenkonzentraten, 256 TE bis unter 288 TE; OPS 8-800.8k</u>
<u>76ZE3321</u>	<u>ZE3321 Gabe von Thrombozytenkonzentraten, 288 TE bis unter 320 TE; OPS 8-800.8m</u>
<u>76ZE3322</u>	<u>ZE3322 Gabe von Thrombozytenkonzentraten, 320 TE bis unter 352 TE; OPS 8-800.8n</u>
<u>76ZE3323</u>	<u>ZE3323 Gabe von Thrombozytenkonzentraten, 352 TE bis unter 384 TE; OPS 8-800.8p</u>
<u>76ZE3324</u>	<u>ZE3324 Gabe von Thrombozytenkonzentraten, 384 TE bis unter 416 TE; OPS 8-800.8q</u>
<u>76ZE3325</u>	<u>ZE3325 Gabe von Thrombozytenkonzentraten, 416 TE und mehr; OPS 8-800.8r</u>
<u>76ZE3401</u>	<u>ZE3401 Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentraten, 2 Apherese-Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.90</u>
<u>76ZE3402</u>	<u>ZE3402 Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentraten, 3 Apherese-Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.91</u>
<u>76ZE3403</u>	<u>ZE3403 Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentraten, 4 Apherese-Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.92</u>
<u>76ZE3404</u>	<u>ZE3404 Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentraten, 5 Apherese-Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.93</u>
<u>76ZE3405</u>	<u>ZE3405 Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentraten, 6 bis unter 8 Apherese-Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.94</u>
<u>76ZE3406</u>	<u>ZE3406 Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentraten, 8 bis unter 10 Apherese-Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.95</u>
<u>76ZE3407</u>	<u>ZE3407 Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentraten, 10 bis unter 12 Apherese-Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.96</u>
<u>76ZE3408</u>	<u>ZE3408 Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentraten, 12 bis unter 14 Apherese-Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.97</u>
<u>76ZE3409</u>	<u>ZE3409 Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentraten, 14 bis unter 16 Apherese-Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.98</u>
<u>76ZE3410</u>	<u>ZE3410 Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentraten, 16 bis unter 18 Apherese-Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.99</u>
<u>76ZE3411</u>	<u>ZE3411 Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentraten, 18 bis unter 20</u>

<a href="#">76ZE3412</a>	<a href="#">Apherese-Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.9a</a> <a href="#">ZE3412 Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentrat, 20 bis unter 24</a>
<a href="#">76ZE3413</a>	<a href="#">Apherese-Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.9b</a> <a href="#">ZE3413 Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentrat, 24 bis unter 28</a>
<a href="#">76ZE3414</a>	<a href="#">Apherese-Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.9c</a> <a href="#">ZE3414 Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentrat, 28 bis unter 32</a>
<a href="#">76ZE3415</a>	<a href="#">Apherese-Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.9d</a> <a href="#">ZE3415 Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentrat, 32 bis unter 36</a>
<a href="#">76ZE3416</a>	<a href="#">Apherese-Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.9e</a> <a href="#">ZE3416 Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentrat, 36 bis unter 40</a>
<a href="#">76ZE3417</a>	<a href="#">Apherese-Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.9f</a> <a href="#">ZE3417 Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentrat, 40 bis unter 46</a>
<a href="#">76ZE3418</a>	<a href="#">Apherese-Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.9g</a> <a href="#">ZE3418 Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentrat, 46 bis unter 52</a>
<a href="#">76ZE3419</a>	<a href="#">Apherese-Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.9h</a> <a href="#">ZE3419 Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentrat, 52 bis unter 58</a>
<a href="#">76ZE3420</a>	<a href="#">Apherese-Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.9j</a> <a href="#">ZE3420 Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentrat, 58 bis unter 64</a>
<a href="#">76ZE3421</a>	<a href="#">Apherese-Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.9k</a> <a href="#">ZE3421 Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentrat, 64 bis unter 70</a>
<a href="#">76ZE3422</a>	<a href="#">Apherese-Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.9m</a> <a href="#">ZE3422 Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentrat, 70 bis unter 78</a>
<a href="#">76ZE3423</a>	<a href="#">Apherese-Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.9n</a> <a href="#">ZE3423 Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentrat, 78 bis unter 86</a>
<a href="#">76ZE3424</a>	<a href="#">Apherese-Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.9p</a> <a href="#">ZE3424 Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentrat, 86 bis unter 94</a>
<a href="#">76ZE3425</a>	<a href="#">Apherese-Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.9q</a> <a href="#">ZE3425 Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentrat, 94 bis unter 102</a>
<a href="#">76ZE3426</a>	<a href="#">Apherese-Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.9r</a> <a href="#">ZE3426 Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentrat, 102 bis unter 110</a>
<a href="#">76ZE3427</a>	<a href="#">Apherese-Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.9s</a> <a href="#">ZE3427 Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentrat, 110 bis unter 118</a>
<a href="#">76ZE3428</a>	<a href="#">Apherese-Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.9t</a> <a href="#">ZE3428 Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentrat, 118 Apherese-Thrombozytenkonzentrate und mehr; OPS 8-800.9u</a>
<a href="#">76ZE3501</a>	<a href="#">ZE3501 Gabe von patientenbezogenen Thrombozytenkonzentrat, 1 patientenbezogenes Thrombozytenkonzentrat; OPS 8-800.60</a>
<a href="#">76ZE3502</a>	<a href="#">ZE3502 Gabe von patientenbezogenen Thrombozytenkonzentrat, 2 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.61</a>
<a href="#">76ZE3503</a>	<a href="#">ZE3503 Gabe von patientenbezogenen Thrombozytenkonzentrat, 3 bis unter 5 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.62</a>
<a href="#">76ZE3504</a>	<a href="#">ZE3504 Gabe von patientenbezogenen Thrombozytenkonzentrat, 5 bis unter 7 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.63</a>
<a href="#">76ZE3505</a>	<a href="#">ZE3505 Gabe von patientenbezogenen Thrombozytenkonzentrat, 7 bis unter 9 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.64</a>
<a href="#">76ZE3506</a>	<a href="#">ZE3506 Gabe von patientenbezogenen Thrombozytenkonzentrat, 9 bis unter 11 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.65</a>
<a href="#">76ZE3507</a>	<a href="#">ZE3507 Gabe von patientenbezogenen Thrombozytenkonzentrat, 11 bis unter 13 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.66</a>
<a href="#">76ZE3508</a>	<a href="#">ZE3508 Gabe von patientenbezogenen Thrombozytenkonzentrat, 13 bis unter 15 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.67</a>
<a href="#">76ZE3509</a>	<a href="#">ZE3509 Gabe von patientenbezogenen Thrombozytenkonzentrat, 15 bis unter 17 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.68</a>
<a href="#">76ZE3510</a>	<a href="#">ZE3510 Gabe von patientenbezogenen Thrombozytenkonzentrat, 17 bis unter 19 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.69</a>
<a href="#">76ZE3511</a>	<a href="#">ZE3511 Gabe von patientenbezogenen Thrombozytenkonzentrat, 19 bis unter 23 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.6a</a>
<a href="#">76ZE3512</a>	<a href="#">ZE3512 Gabe von patientenbezogenen Thrombozytenkonzentrat, 23 bis unter 27 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.6b</a>

<a href="#">76ZE3513</a>	<a href="#">ZE3513 Gabe von patientenbezogenen Thrombozytenkonzentraten, 27 bis unter 31 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.6c</a>
<a href="#">76ZE3514</a>	<a href="#">ZE3514 Gabe von patientenbezogenen Thrombozytenkonzentraten, 31 bis unter 35 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.6d</a>
<a href="#">76ZE3515</a>	<a href="#">ZE3515 Gabe von patientenbezogenen Thrombozytenkonzentraten, 35 bis unter 39 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.6e</a>
<a href="#">76ZE3516</a>	<a href="#">ZE3516 Gabe von patientenbezogenen Thrombozytenkonzentraten, 39 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate und mehr; OPS 8-800.6f</a>
<a href="#">76ZE3601</a>	<a href="#">ZE3601 Plasmapherese, 1 Plasmapherese; OPS 8-820.*0</a>
<a href="#">76ZE3602</a>	<a href="#">ZE3602 Plasmapherese, 2 Plasmapheresen; OPS 8-820.*1</a>
<a href="#">76ZE3603</a>	<a href="#">ZE3603 Plasmapherese, 3 Plasmapheresen; OPS 8-820.*2</a>
<a href="#">76ZE3604</a>	<a href="#">ZE3604 Plasmapherese, 4 Plasmapheresen; OPS 8-820.*3</a>
<a href="#">76ZE3605</a>	<a href="#">ZE3605 Plasmapherese, 5 Plasmapheresen; OPS 8-820.*4</a>
<a href="#">76ZE3606</a>	<a href="#">ZE3606 Plasmapherese, 6 Plasmapheresen; OPS 8-820.*8</a>
<a href="#">76ZE3607</a>	<a href="#">ZE3607 Plasmapherese, 7 Plasmapheresen; OPS 8-820.*9</a>
<a href="#">76ZE3608</a>	<a href="#">ZE3608 Plasmapherese, 8 Plasmapheresen; OPS 8-820.*a</a>
<a href="#">76ZE3609</a>	<a href="#">ZE3609 Plasmapherese, 9 Plasmapheresen; OPS 8-820.*b</a>
<a href="#">76ZE3610</a>	<a href="#">ZE3610 Plasmapherese, 10 Plasmapheresen; OPS 8-820.*c</a>
<a href="#">76ZE3611</a>	<a href="#">ZE3611 Plasmapherese, 11 Plasmapheresen; OPS 8-820.*d</a>
<a href="#">76ZE3612</a>	<a href="#">ZE3612 Plasmapherese, 12 Plasmapheresen; OPS 8-820.*e</a>
<a href="#">76ZE3613</a>	<a href="#">ZE3613 Plasmapherese, 13 Plasmapheresen; OPS 8-820.*f</a>
<a href="#">76ZE3614</a>	<a href="#">ZE3614 Plasmapherese, 14 Plasmapheresen; OPS 8-820.*g</a>
<a href="#">76ZE3615</a>	<a href="#">ZE3615 Plasmapherese, 15 Plasmapheresen; OPS 8-820.*h</a>
<a href="#">76ZE3616</a>	<a href="#">ZE3616 Plasmapherese, 16 bis 17 Plasmapheresen; OPS 8-820.*j</a>
<a href="#">76ZE3617</a>	<a href="#">ZE3617 Plasmapherese, 18 bis 19 Plasmapheresen; OPS 8-820.*k</a>
<a href="#">76ZE3618</a>	<a href="#">ZE3618 Plasmapherese, 20 bis 21 Plasmapheresen; OPS 8-820.*m</a>
<a href="#">76ZE3619</a>	<a href="#">ZE3619 Plasmapherese, 22 bis 23 Plasmapheresen; OPS 8-820.*n</a>
<a href="#">76ZE3620</a>	<a href="#">ZE3620 Plasmapherese, 24 bis 25 Plasmapheresen; OPS 8-820.*p</a>
<a href="#">76ZE3621</a>	<a href="#">ZE3621 Plasmapherese, 26 bis 28 Plasmapheresen; OPS 8-820.*q</a>
<a href="#">76ZE3622</a>	<a href="#">ZE3622 Plasmapherese, 29 bis 31 Plasmapheresen; OPS 8-820.*r</a>
<a href="#">76ZE3623</a>	<a href="#">ZE3623 Plasmapherese, 32 bis 34 Plasmapheresen; OPS 8-820.*s</a>
<a href="#">76ZE3624</a>	<a href="#">ZE3624 Plasmapherese, 35 bis 39 Plasmapheresen; OPS 8-820.*t</a>
<a href="#">76ZE3625</a>	<a href="#">ZE3625 Plasmapherese, 40 bis 44 Plasmapheresen; OPS 8-820.*u</a>
<a href="#">76ZE3626</a>	<a href="#">ZE3626 Plasmapherese, 45 bis 49 Plasmapheresen; OPS 8-820.*v</a>
<a href="#">76ZE3627</a>	<a href="#">ZE3627 Plasmapherese, 50 und mehr Plasmapheresen; OPS 8-820.*w</a>
<a href="#">76ZE3700</a>	<a href="#">ZE3700 Extrakorporale Photopherese; OPS 8-824</a>
<a href="#">76ZE3901</a>	<a href="#">ZE3901 Gabe von Caspofungin, parenteral, 35 mg bis unter 65 mg; OPS 8-013.00</a>
<a href="#">76ZE3902</a>	<a href="#">ZE3902 Gabe von Caspofungin, parenteral, 65 mg bis unter 100 mg; OPS 8-013.01</a>
<a href="#">76ZE3903</a>	<a href="#">ZE3903 Gabe von Caspofungin, parenteral, 100 mg bis unter 150 mg; OPS 8-013.02</a>
<a href="#">76ZE3904</a>	<a href="#">ZE3904 Gabe von Caspofungin, parenteral, 150 mg bis unter 200 mg; OPS 8-013.03</a>
<a href="#">76ZE3905</a>	<a href="#">ZE3905 Gabe von Caspofungin, parenteral, 200 mg bis unter 250 mg; OPS 8-013.04</a>
<a href="#">76ZE3906</a>	<a href="#">ZE3906 Gabe von Caspofungin, parenteral, 250 mg bis unter 300 mg; OPS 8-013.05</a>
<a href="#">76ZE3907</a>	<a href="#">ZE3907 Gabe von Caspofungin, parenteral, 300 mg bis unter 350 mg; OPS 8-013.06</a>
<a href="#">76ZE3908</a>	<a href="#">ZE3908 Gabe von Caspofungin, parenteral, 350 mg bis unter 400 mg; OPS 8-013.07</a>
<a href="#">76ZE3909</a>	<a href="#">ZE3909 Gabe von Caspofungin, parenteral, 400 mg bis unter 450 mg; OPS 8-013.08</a>
<a href="#">76ZE3910</a>	<a href="#">ZE3910 Gabe von Caspofungin, parenteral, 450 mg bis unter 500 mg; OPS 8-013.09</a>
<a href="#">76ZE3911</a>	<a href="#">ZE3911 Gabe von Caspofungin, parenteral, 500 mg bis unter 600 mg; OPS 8-013.0a</a>
<a href="#">76ZE3912</a>	<a href="#">ZE3912 Gabe von Caspofungin, parenteral, 600 mg bis unter 700 mg; OPS 8-</a>

	<u>013.0b</u>
<u>76ZE3913</u>	<u>ZE3913 Gabe von Caspofungin, parenteral, 700 mg bis unter 800 mg; OPS 8-</u>
	<u>013.0c</u>
<u>76ZE3914</u>	<u>ZE3914 Gabe von Caspofungin, parenteral, 800 mg bis unter 900 mg; OPS 8-</u>
	<u>013.0d</u>
<u>76ZE3915</u>	<u>ZE3915 Gabe von Caspofungin, parenteral, 900 mg bis unter 1.000 mg; OPS 8-</u>
	<u>013.0e</u>
<u>76ZE3916</u>	<u>ZE3916 Gabe von Caspofungin, parenteral, 1.000 mg bis unter 1.100 mg; OPS 8-</u>
	<u>013.0f</u>
<u>76ZE3917</u>	<u>ZE3917 Gabe von Caspofungin, parenteral, 1.100 mg bis unter 1.200 mg; OPS 8-</u>
	<u>013.0g</u>
<u>76ZE3918</u>	<u>ZE3918 Gabe von Caspofungin, parenteral, 1.200 mg bis unter 1.300 mg; OPS 8-</u>
	<u>013.0h</u>
<u>76ZE3919</u>	<u>ZE3919 Gabe von Caspofungin, parenteral, 1.300 mg bis unter 1.400 mg; OPS 8-</u>
	<u>013.0j</u>
<u>76ZE3920</u>	<u>ZE3920 Gabe von Caspofungin, parenteral, 1.400 mg bis unter 1.500 mg; OPS 8-</u>
	<u>013.0k</u>
<u>76ZE3921</u>	<u>ZE3921 Gabe von Caspofungin, parenteral, 1.500 mg bis unter 1.600 mg; OPS 8-</u>
	<u>013.0m</u>
<u>76ZE3922</u>	<u>ZE3922 Gabe von Caspofungin, parenteral, 1.600 mg bis unter 1.700 mg; OPS 8-</u>
	<u>013.0n</u>
<u>76ZE3923</u>	<u>ZE3923 Gabe von Caspofungin, parenteral, 1.700 mg bis unter 1.800 mg; OPS 8-</u>
	<u>013.0p</u>
<u>76ZE3924</u>	<u>ZE3924 Gabe von Caspofungin, parenteral, 1.800 mg bis unter 2.000 mg; OPS 8-</u>
	<u>013.0q</u>
<u>76ZE3925</u>	<u>ZE3925 Gabe von Caspofungin, parenteral, 2.000 mg bis unter 2.200 mg; OPS 8-</u>
	<u>013.0r</u>
<u>76ZE3926</u>	<u>ZE3926 Gabe von Caspofungin, parenteral, 2.200 mg bis unter 2.400 mg; OPS 8-</u>
	<u>013.0s</u>
<u>76ZE3927</u>	<u>ZE3927 Gabe von Caspofungin, parenteral, 2.400 mg bis unter 2.600 mg; OPS 8-</u>
	<u>013.0t</u>
<u>76ZE3928</u>	<u>ZE3928 Gabe von Caspofungin, parenteral, 2.600 mg und mehr; OPS 8-013.0u</u>
<u>76ZE4001</u>	<u>ZE4001 Gabe von Filgrastim, parenteral, 70 Mio. IE bis unter 130 Mio. IE; OPS</u>
	<u>8-013.10</u>
<u>76ZE4002</u>	<u>ZE4002 Gabe von Filgrastim, parenteral, 130 Mio. IE bis unter 190 Mio. IE; OPS</u>
	<u>8-013.11</u>
<u>76ZE4003</u>	<u>ZE4003 Gabe von Filgrastim, parenteral, 190 Mio. IE bis unter 250 Mio. IE; OPS</u>
	<u>8-013.12</u>
<u>76ZE4004</u>	<u>ZE4004 Gabe von Filgrastim, parenteral, 250 Mio. IE bis unter 350 Mio. IE; OPS</u>
	<u>8-013.13</u>
<u>76ZE4005</u>	<u>ZE4005 Gabe von Filgrastim, parenteral, 350 Mio. IE bis unter 450 Mio. IE; OPS</u>
	<u>8-013.14</u>
<u>76ZE4006</u>	<u>ZE4006 Gabe von Filgrastim, parenteral, 450 Mio. IE bis unter 550 Mio. IE; OPS</u>
	<u>8-013.15</u>
<u>76ZE4007</u>	<u>ZE4007 Gabe von Filgrastim, parenteral, 550 Mio. IE bis unter 650 Mio. IE; OPS</u>
	<u>8-013.16</u>
<u>76ZE4008</u>	<u>ZE4008 Gabe von Filgrastim, parenteral, 650 Mio. IE bis unter 750 Mio. IE; OPS</u>
	<u>8-013.17</u>
<u>76ZE4009</u>	<u>ZE4009 Gabe von Filgrastim, parenteral, 750 Mio. IE bis unter 850 Mio. IE; OPS</u>
	<u>8-013.18</u>
<u>76ZE4010</u>	<u>ZE4010 Gabe von Filgrastim, parenteral, 850 Mio. IE bis unter 950 Mio. IE; OPS</u>
	<u>8-013.19</u>
<u>76ZE4011</u>	<u>ZE4011 Gabe von Filgrastim, parenteral, 950 Mio. IE bis unter 1.050 Mio. IE;</u>
	<u>OPS 8-013.1a</u>
<u>76ZE4012</u>	<u>ZE4012 Gabe von Filgrastim, parenteral, 1.050 Mio. IE bis unter 1.250 Mio. IE;</u>
	<u>OPS 8-013.1b</u>
<u>76ZE4013</u>	<u>ZE1613 Gabe von Filgrastim, parenteral, 1.250 Mio. IE bis unter 1.450 Mio. IE;</u>
	<u>OPS 8-013.1c</u>
<u>76ZE4014</u>	<u>ZE4014 Gabe von Filgrastim, parenteral, 1.450 Mio. IE bis unter 1.650 Mio. IE;</u>

	<u>OPS 8-013.1d</u>
<u>76ZE4015</u>	<u>ZE4015 Gabe von Filgrastim, parenteral, 1.650 Mio. IE bis unter 1.850 Mio. IE;</u>
	<u>OPS 8-013.1e</u>
<u>76ZE4016</u>	<u>ZE4016 Gabe von Filgrastim, parenteral, 1.850 Mio. IE bis unter 2.050 Mio. IE;</u>
	<u>OPS 8-013.1f</u>
<u>76ZE4017</u>	<u>ZE4017 Gabe von Filgrastim, parenteral, 2.050 Mio. IE bis unter 2.250 Mio. IE;</u>
	<u>OPS 8-013.1g</u>
<u>76ZE4018</u>	<u>ZE4018 Gabe von Filgrastim, parenteral, 2.250 Mio. IE bis unter 2.450 Mio. IE;</u>
	<u>OPS 8-013.1h</u>
<u>76ZE4019</u>	<u>ZE4019 Gabe von Filgrastim, parenteral, 2.450 Mio. IE und mehr; OPS 8-013.1j</u>
<u>76ZE4201</u>	<u>ZE4201 Gabe von Lenograstim, parenteral, 75 Mio. IE bis unter 150 Mio. IE;</u>
	<u>OPS 8-013.20</u>
<u>76ZE4202</u>	<u>ZE4202 Gabe von Lenograstim, parenteral, 150 Mio. IE bis unter 225 Mio. IE;</u>
	<u>OPS 8-013.21</u>
<u>76ZE4203</u>	<u>ZE4203 Gabe von Lenograstim, parenteral, 225 Mio. IE bis unter 300 Mio. IE;</u>
	<u>OPS 8-013.22</u>
<u>76ZE4204</u>	<u>ZE4204 Gabe von Lenograstim, parenteral, 300 Mio. IE bis unter 400 Mio. IE;</u>
	<u>OPS 8-013.23</u>
<u>76ZE4205</u>	<u>ZE4205 Gabe von Lenograstim, parenteral, 400 Mio. IE bis unter 500 Mio. IE;</u>
	<u>OPS 8-013.24</u>
<u>76ZE4206</u>	<u>ZE4206 Gabe von Lenograstim, parenteral, 500 Mio. IE bis unter 600 Mio. IE;</u>
	<u>OPS 8-013.25</u>
<u>76ZE4207</u>	<u>ZE4207 Gabe von Lenograstim, parenteral, 600 Mio. IE bis unter 800 Mio. IE;</u>
	<u>OPS 8-013.26</u>
<u>76ZE4208</u>	<u>ZE4208 Gabe von Lenograstim, parenteral, 800 Mio. IE bis unter 1.000 Mio. IE;</u>
	<u>OPS 8-013.27</u>
<u>76ZE4209</u>	<u>ZE4209 Gabe von Lenograstim, parenteral, 1.000 Mio. IE bis unter 1.200 Mio.</u>
	<u>IE; OPS 8-013.28</u>
<u>76ZE4210</u>	<u>ZE4210 Gabe von Lenograstim, parenteral, 1.200 Mio. IE bis unter 1.400 Mio.</u>
	<u>IE; OPS 8-013.29</u>
<u>76ZE4211</u>	<u>ZE4211 Gabe von Lenograstim, parenteral, 1.400 Mio. IE bis unter 1.600 Mio.</u>
	<u>IE; OPS 8-013.2a</u>
<u>76ZE4212</u>	<u>ZE4212 Gabe von Lenograstim, parenteral, 1.600 Mio. IE bis unter 1.800 Mio.</u>
	<u>IE; OPS 8-013.2b</u>
<u>76ZE4213</u>	<u>ZE4213 Gabe von Lenograstim, parenteral, 1.800 Mio. IE bis unter 2.000 Mio.</u>
	<u>IE; OPS 8-013.2c</u>
<u>76ZE4214</u>	<u>ZE4214 Gabe von Lenograstim, parenteral, 2.000 Mio. IE bis unter 2.200 Mio.</u>
	<u>IE; OPS 8-013.2d</u>
<u>76ZE4215</u>	<u>ZE4215 Gabe von Lenograstim, parenteral, 2.200 Mio. IE bis unter 2.400 Mio.</u>
	<u>IE; OPS 8-013.2e</u>
<u>76ZE4216</u>	<u>ZE4216 Gabe von Lenograstim, parenteral, 2.400 Mio. IE bis unter 2.600 Mio.</u>
	<u>IE; OPS 8-013.2f</u>
<u>76ZE4217</u>	<u>ZE4217 Gabe von Lenograstim, parenteral, 2.600 Mio. IE bis unter 2.800 Mio.</u>
	<u>IE; OPS 8-013.2g</u>
<u>76ZE4218</u>	<u>ZE4218 Gabe von Lenograstim, parenteral, 2.800 Mio. IE bis unter 3.000 Mio.</u>
	<u>IE; OPS 8-013.2h</u>
<u>76ZE4219</u>	<u>ZE4219 Gabe von Lenograstim, parenteral, 3.000 Mio. IE und mehr; OPS 8-</u>
	<u>013.2j</u>
<u>76ZE4301</u>	<u>ZE4301 Gabe von Liposomalem Amphotericin B, parenteral, 100 mg bis unter</u>
	<u>175 mg; OPS 8-013.30</u>
<u>76ZE4302</u>	<u>ZE4302 Gabe von Liposomalem Amphotericin B, parenteral, 175 mg bis unter</u>
	<u>250 mg; OPS 8-013.31</u>
<u>76ZE4303</u>	<u>ZE4303 Gabe von Liposomalem Amphotericin B, parenteral, 250 mg bis unter</u>
	<u>350 mg; OPS 8-013.32</u>
<u>76ZE4304</u>	<u>ZE4304 Gabe von Liposomalem Amphotericin B, parenteral, 350 mg bis unter</u>
	<u>450 mg; OPS 8-013.33</u>
<u>76ZE4305</u>	<u>ZE4305 Gabe von Liposomalem Amphotericin B, parenteral, 450 mg bis unter</u>
	<u>550 mg; OPS 8-013.34</u>
<u>76ZE4306</u>	<u>ZE4306 Gabe von Liposomalem Amphotericin B, parenteral, 550 mg bis unter</u>

<a href="#">76ZE4307</a>	<a href="#">650 mg; OPS 8-013.35</a> <a href="#">ZE4307 Gabe von Liposomalem Amphotericin B, parenteral, 650 mg bis unter 750 mg; OPS 8-013.36</a>
<a href="#">76ZE4308</a>	<a href="#">ZE4308 Gabe von Liposomalem Amphotericin B, parenteral, 750 mg bis unter 850 mg; OPS 8-013.37</a>
<a href="#">76ZE4309</a>	<a href="#">ZE4309 Gabe von Liposomalem Amphotericin B, parenteral, 850 mg bis unter 950 mg; OPS 8-013.38</a>
<a href="#">76ZE4310</a>	<a href="#">ZE4310 Gabe von Liposomalem Amphotericin B, parenteral, 950 mg bis unter 1.150 mg; OPS 8-013.39</a>
<a href="#">76ZE4311</a>	<a href="#">ZE4311 Gabe von Liposomalem Amphotericin B, parenteral, 1.150 mg bis unter 1.350 mg; OPS 8-013.3a</a>
<a href="#">76ZE4312</a>	<a href="#">ZE4312 Gabe von Liposomalem Amphotericin B, parenteral, 1.350 mg bis unter 1.550 mg; OPS 8-013.3b</a>
<a href="#">76ZE4313</a>	<a href="#">ZE4313 Gabe von Liposomalem Amphotericin B, parenteral, 1.550 mg bis unter 1.750 mg; OPS 8-013.3c</a>
<a href="#">76ZE4314</a>	<a href="#">ZE4314 Gabe von Liposomalem Amphotericin B, parenteral, 1.750 mg bis unter 1.950 mg; OPS 8-013.3d</a>
<a href="#">76ZE4315</a>	<a href="#">ZE4315 Gabe von Liposomalem Amphotericin B, parenteral, 1.950 mg bis unter 2.150 mg; OPS 8-013.3e</a>
<a href="#">76ZE4316</a>	<a href="#">ZE4316 Gabe von Liposomalem Amphotericin B, parenteral, 2.150 mg bis unter 3.150 mg; OPS 8-013.3f</a>
<a href="#">76ZE4317</a>	<a href="#">ZE4317 Gabe von Liposomalem Amphotericin B, parenteral, 3.150 mg bis unter 4.150 mg; OPS 8-013.3g</a>
<a href="#">76ZE4318</a>	<a href="#">ZE4318 Gabe von Liposomalem Amphotericin B, parenteral, 4.150 mg bis unter 5.150 mg; OPS 8-013.3h</a>
<a href="#">76ZE4319</a>	<a href="#">ZE4319 Gabe von Liposomalem Amphotericin B, parenteral, 5.150 mg bis unter 6.150 mg; OPS 8-013.3j</a>
<a href="#">76ZE4320</a>	<a href="#">ZE4320 Gabe von Liposomalem Amphotericin B, parenteral, 6.150 mg bis unter 7.150 mg; OPS 8-013.3k</a>
<a href="#">76ZE4321</a>	<a href="#">ZE4321 Gabe von Liposomalem Amphotericin B, parenteral, 7.150 mg bis unter 8.150 mg; OPS 8-013.3m</a>
<a href="#">76ZE4322</a>	<a href="#">ZE4322 Gabe von Liposomalem Amphotericin B, parenteral, 8.150 mg bis unter 9.150 mg; OPS 8-013.3n</a>
<a href="#">76ZE4323</a>	<a href="#">ZE4323 Gabe von Liposomalem Amphotericin B, parenteral, 9.150 mg bis unter 10.150 mg; OPS 8-013.3p</a>
<a href="#">76ZE4324</a>	<a href="#">ZE4324 Gabe von Liposomalem Amphotericin B, parenteral, 10.150 mg bis unter 11.150 mg; OPS 8-013.3q</a>
<a href="#">76ZE4325</a>	<a href="#">ZE4325 Gabe von Liposomalem Amphotericin B, parenteral, 11.150 mg und mehr; OPS 8-013.3r</a>
<a href="#">76ZE4401</a>	<a href="#">ZE4401 Gabe von Topotecan, parenteral, 2 mg bis unter 3 mg; OPS 8-013.40</a>
<a href="#">76ZE4402</a>	<a href="#">ZE4402 Gabe von Topotecan, parenteral, 3 mg bis unter 4,5 mg; OPS 8-013.41</a>
<a href="#">76ZE4403</a>	<a href="#">ZE4403 Gabe von Topotecan, parenteral, 4,5 mg bis unter 6 mg; OPS 8-013.42</a>
<a href="#">76ZE4404</a>	<a href="#">ZE4404 Gabe von Topotecan, parenteral, 6 mg bis unter 9 mg; OPS 8-013.43</a>
<a href="#">76ZE4405</a>	<a href="#">ZE4405 Gabe von Topotecan, parenteral, 9 mg bis unter 12 mg; OPS 8-013.44</a>
<a href="#">76ZE4406</a>	<a href="#">ZE4406 Gabe von Topotecan, parenteral, 12 mg bis unter 15 mg; OPS 8-013.45</a>
<a href="#">76ZE4407</a>	<a href="#">ZE4407 Gabe von Topotecan, parenteral, 15 mg bis unter 18 mg; OPS 8-013.46</a>
<a href="#">76ZE4408</a>	<a href="#">ZE4408 Gabe von Topotecan, parenteral, 18 mg bis unter 21 mg; OPS 8-013.47</a>
<a href="#">76ZE4409</a>	<a href="#">ZE4409 Gabe von Topotecan, parenteral, 21 mg bis unter 24 mg; OPS 8-013.48</a>
<a href="#">76ZE4410</a>	<a href="#">ZE4410 Gabe von Topotecan, parenteral, 24 mg bis unter 27 mg; OPS 8-013.49</a>
<a href="#">76ZE4411</a>	<a href="#">ZE4411 Gabe von Topotecan, parenteral, 27 mg bis unter 30 mg; OPS 8-013.4a</a>
<a href="#">76ZE4412</a>	<a href="#">ZE4412 Gabe von Topotecan, parenteral, 30 mg und mehr; OPS 8-013.4b</a>
<a href="#">76ZE4501</a>	<a href="#">ZE4501 Gabe von Voriconazol, oral, 1,0 g bis unter 1,75 g; OPS 8-013.50</a>
<a href="#">76ZE4502</a>	<a href="#">ZE4502 Gabe von Voriconazol, oral, 1,75 g bis unter 2,5 g; OPS 8-013.51</a>
<a href="#">76ZE4503</a>	<a href="#">ZE4503 Gabe von Voriconazol, oral, 2,5 g bis unter 3,5 g; OPS 8-013.52</a>
<a href="#">76ZE4504</a>	<a href="#">ZE4504 Gabe von Voriconazol, oral, 3,5 g bis unter 4,5 g; OPS 8-013.53</a>
<a href="#">76ZE4505</a>	<a href="#">ZE4505 Gabe von Voriconazol, oral, 4,5 g bis unter 6,5 g; OPS 8-013.54</a>
<a href="#">76ZE4506</a>	<a href="#">ZE4506 Gabe von Voriconazol, oral, 6,5 g bis unter 8,5 g; OPS 8-013.55</a>
<a href="#">76ZE4507</a>	<a href="#">ZE4507 Gabe von Voriconazol, oral, 8,5 g bis unter 10,5 g; OPS 8-013.56</a>
<a href="#">76ZE4508</a>	<a href="#">ZE4508 Gabe von Voriconazol, oral, 10,5 g bis unter 15,5 g; OPS 8-013.57</a>

<a href="#">76ZE4509</a>	<a href="#">ZE4509 Gabe von Voriconazol, oral, 15,5 g bis unter 20,5 g; OPS 8-013.58</a>
<a href="#">76ZE4510</a>	<a href="#">ZE4510 Gabe von Voriconazol, oral, 20,5 g bis unter 25,5 g; OPS 8-013.59</a>
<a href="#">76ZE4511</a>	<a href="#">ZE4511 Gabe von Voriconazol, oral, 25,5 g bis unter 30,5 g; OPS 8-013.5a</a>
<a href="#">76ZE4512</a>	<a href="#">ZE4512 Gabe von Voriconazol, oral, 30,5 g und mehr; OPS 8-013.5b</a>
<a href="#">76ZE4601</a>	<a href="#">ZE4601 Gabe von Voriconazol, parenteral, 0,4 g bis unter 0,6 g; OPS 8-013.60</a>
<a href="#">76ZE4602</a>	<a href="#">ZE4602 Gabe von Voriconazol, parenteral, 0,6 g bis unter 0,8 g; OPS 8-013.61</a>
<a href="#">76ZE4603</a>	<a href="#">ZE4603 Gabe von Voriconazol, parenteral, 0,8 g bis unter 1,2 g; OPS 8-013.62</a>
<a href="#">76ZE4604</a>	<a href="#">ZE4604 Gabe von Voriconazol, parenteral, 1,2 g bis unter 1,6 g; OPS 8-013.63</a>
<a href="#">76ZE4605</a>	<a href="#">ZE4605 Gabe von Voriconazol, parenteral, 1,6 g bis unter 2,0 g; OPS 8-013.64</a>
<a href="#">76ZE4606</a>	<a href="#">ZE4606 Gabe von Voriconazol, parenteral, 2,0 g bis unter 2,4 g; OPS 8-013.65</a>
<a href="#">76ZE4607</a>	<a href="#">ZE4607 Gabe von Voriconazol, parenteral, 2,4 g bis unter 3,2 g; OPS 8-013.66</a>
<a href="#">76ZE4608</a>	<a href="#">ZE4608 Gabe von Voriconazol, parenteral, 3,2 g bis unter 4,0 g; OPS 8-013.67</a>
<a href="#">76ZE4609</a>	<a href="#">ZE4609 Gabe von Voriconazol, parenteral, 4,0 g bis unter 4,8 g; OPS 8-013.68</a>
<a href="#">76ZE4610</a>	<a href="#">ZE4610 Gabe von Voriconazol, parenteral, 4,8 g bis unter 5,6 g; OPS 8-013.69</a>
<a href="#">76ZE4611</a>	<a href="#">ZE4611 Gabe von Voriconazol, parenteral, 5,6 g bis unter 6,4 g; OPS 8-013.6a</a>
<a href="#">76ZE4612</a>	<a href="#">ZE4612 Gabe von Voriconazol, parenteral, 6,4 g bis unter 7,2 g; OPS 8-013.6b</a>
<a href="#">76ZE4613</a>	<a href="#">ZE4613 Gabe von Voriconazol, parenteral, 7,2 g bis unter 8,8 g; OPS 8-013.6c</a>
<a href="#">76ZE4614</a>	<a href="#">ZE4614 Gabe von Voriconazol, parenteral, 8,8 g bis unter 10,4 g; OPS 8-013.6d</a>
<a href="#">76ZE4615</a>	<a href="#">ZE4615 Gabe von Voriconazol, parenteral, 10,4 g bis unter 12,0 g; OPS 8-013.6e</a>
<a href="#">76ZE4616</a>	<a href="#">ZE4616 Gabe von Voriconazol, parenteral, 12,0 g bis unter 13,6 g; OPS 8-013.6f</a>
<a href="#">76ZE4617</a>	<a href="#">ZE4617 Gabe von Voriconazol, parenteral, 13,6 g bis unter 15,2 g; OPS 8-013.6g</a>
<a href="#">76ZE4618</a>	<a href="#">ZE4618 Gabe von Voriconazol, parenteral, 15,2 g bis unter 16,8 g; OPS 8-013.6h</a>
<a href="#">76ZE4619</a>	<a href="#">ZE4619 Gabe von Voriconazol, parenteral, 16,8 g bis unter 18,4 g; OPS 8-013.6j</a>
<a href="#">76ZE4620</a>	<a href="#">ZE4620 Gabe von Voriconazol, parenteral, 18,4 g bis unter 20,0 g; OPS 8-013.6k</a>
<a href="#">76ZE4621</a>	<a href="#">ZE4621 Gabe von Voriconazol, parenteral, 20,0 g bis unter 21,6 g; OPS 8-013.6m</a>
<a href="#">76ZE4622</a>	<a href="#">ZE4622 Gabe von Voriconazol, parenteral, 21,6 g bis unter 23,2 g; OPS 8-013.6n</a>
<a href="#">76ZE4623</a>	<a href="#">ZE4623 Gabe von Voriconazol, parenteral, 23,2 g bis unter 24,8 g; OPS 8-013.6p</a>
<a href="#">76ZE4624</a>	<a href="#">ZE4624 Gabe von Voriconazol, parenteral, 24,8 g bis unter 26,4 g; OPS 8-013.6q</a>
<a href="#">76ZE4625</a>	<a href="#">ZE4625 Gabe von Voriconazol, parenteral, 26,4 g bis unter 28,0 g; OPS 8-013.6r</a>
<a href="#">76ZE4626</a>	<a href="#">ZE4626 Gabe von Voriconazol, parenteral, 28,0 g bis unter 29,6 g; OPS 8-013.6s</a>
<a href="#">76ZE4627</a>	<a href="#">ZE4627 Gabe von Voriconazol, parenteral, 29,6 g bis unter 31,2 g; OPS 8-013.6t</a>
<a href="#">76ZE4628</a>	<a href="#">ZE4628 Gabe von Voriconazol, parenteral, 31,2 g und mehr; OPS 8-013.6u</a>
<a href="#">76ZE4701</a>	<a href="#">ZE4701 Gabe von Antithrombin III, parenteral, 2.000 IE bis unter 3.500 IE; OPS 8-810.g1</a>
<a href="#">76ZE4702</a>	<a href="#">ZE4702 Gabe von Antithrombin III, parenteral, 3.500 IE bis unter 5.000 IE; OPS 8-810.g2</a>
<a href="#">76ZE4703</a>	<a href="#">ZE4703 Gabe von Antithrombin III, parenteral, 5.000 IE bis unter 7.000 IE; OPS 8-810.g3</a>
<a href="#">76ZE4704</a>	<a href="#">ZE4704 Gabe von Antithrombin III, parenteral, 7.000 IE bis unter 10.000 IE; OPS 8-810.g4</a>
<a href="#">76ZE4705</a>	<a href="#">ZE4705 Gabe von Antithrombin III, parenteral, 10.000 IE bis unter 15.000 IE; OPS 8-810.g5</a>
<a href="#">76ZE4706</a>	<a href="#">ZE4706 Gabe von Antithrombin III, parenteral, 15.000 IE bis unter 20.000 IE; OPS 8-810.g6</a>
<a href="#">76ZE4707</a>	<a href="#">ZE4707 Gabe von Antithrombin III, parenteral, 20.000 IE bis unter 25.000 IE; OPS 8-810.g7</a>
<a href="#">76ZE4708</a>	<a href="#">ZE4708 Gabe von Antithrombin III, parenteral, 25.000 IE bis unter 30.000 IE; OPS 8-810.g8</a>
<a href="#">76ZE4709</a>	<a href="#">ZE4709 Gabe von Antithrombin III, parenteral, 30.000 IE bis unter 40.000 IE; OPS 8-810.ga</a>
<a href="#">76ZE4710</a>	<a href="#">ZE4710 Gabe von Antithrombin III, parenteral, 40.000 IE bis unter 50.000 IE; OPS 8-810.gb</a>
<a href="#">76ZE4711</a>	<a href="#">ZE4711 Gabe von Antithrombin III, parenteral, 50.000 IE bis unter 60.000 IE; OPS 8-810.gc</a>
<a href="#">76ZE4712</a>	<a href="#">ZE4712 Gabe von Antithrombin III, parenteral, 60.000 IE bis unter 70.000 IE; OPS 8-810.gd</a>
<a href="#">76ZE4713</a>	<a href="#">ZE4713 Gabe von Antithrombin III, parenteral, 70.000 IE bis unter 90.000 IE; OPS 8-810.ge</a>

<a href="#">76ZE4714</a>	<a href="#">ZE4714 Gabe von Antithrombin III, parenteral, 90.000 IE bis unter 110.000 IE; OPS 8-810.gf</a>
<a href="#">76ZE4715</a>	<a href="#">ZE4715 Gabe von Antithrombin III, parenteral, 110.000 IE bis unter 130.000 IE; OPS 8-810.gg</a>
<a href="#">76ZE4716</a>	<a href="#">ZE4716 Gabe von Antithrombin III, parenteral, 130.000 IE bis unter 150.000 IE; OPS 8-810.gh</a>
<a href="#">76ZE4717</a>	<a href="#">ZE4717 Gabe von Antithrombin III, parenteral, 150.000 IE und mehr; OPS 8-810.gj</a>
<a href="#">76ZE4801</a>	<a href="#">ZE4801 Gabe von Aldesleukin, parenteral, 45 Mio. IE bis unter 65 Mio. IE; OPS 8-012.m0</a>
<a href="#">76ZE4802</a>	<a href="#">ZE4802 Gabe von Aldesleukin, parenteral, 65 Mio. IE bis unter 85 Mio. IE; OPS 8-012.m1</a>
<a href="#">76ZE4803</a>	<a href="#">ZE4803 Gabe von Aldesleukin, parenteral, 85 Mio. IE bis unter 105 Mio. IE; OPS 8-012.m2</a>
<a href="#">76ZE4804</a>	<a href="#">ZE4804 Gabe von Aldesleukin, parenteral, 105 Mio. IE bis unter 125 Mio. IE; OPS 8-012.m3</a>
<a href="#">76ZE4805</a>	<a href="#">ZE4805 Gabe von Aldesleukin, parenteral, 125 Mio. IE bis unter 145 Mio. IE; OPS 8-012.m4</a>
<a href="#">76ZE4806</a>	<a href="#">ZE4806 Gabe von Aldesleukin, parenteral, 145 Mio. IE bis unter 165 Mio. IE; OPS 8-012.m5</a>
<a href="#">76ZE4807</a>	<a href="#">ZE4807 Gabe von Aldesleukin, parenteral, 165 Mio. IE bis unter 185 Mio. IE; OPS 8-012.m6</a>
<a href="#">76ZE4808</a>	<a href="#">ZE4808 Gabe von Aldesleukin, parenteral, 185 Mio. IE bis unter 205 Mio. IE; OPS 8-012.m7</a>
<a href="#">76ZE4809</a>	<a href="#">ZE4809 Gabe von Aldesleukin, parenteral, 205 Mio. IE bis unter 245 Mio. IE; OPS 8-012.m8</a>
<a href="#">76ZE4810</a>	<a href="#">ZE4810 Gabe von Aldesleukin, parenteral, 245 Mio. IE bis unter 285 Mio. IE; OPS 8-012.m9</a>
<a href="#">76ZE4811</a>	<a href="#">ZE4811 Gabe von Aldesleukin, parenteral, 285 Mio. IE bis unter 325 Mio. IE; OPS 8-012.ma</a>
<a href="#">76ZE4812</a>	<a href="#">ZE4812 Gabe von Aldesleukin, parenteral, 325 Mio. IE bis unter 365 Mio. IE; OPS 8-012.mb</a>
<a href="#">76ZE4813</a>	<a href="#">ZE4813 Gabe von Aldesleukin, parenteral, 365 Mio. IE bis unter 405 Mio. IE; OPS 8-012.mc</a>
<a href="#">76ZE4814</a>	<a href="#">ZE4814 Gabe von Aldesleukin, parenteral, 405 Mio. IE bis unter 445 Mio. IE; OPS 8-012.md</a>
<a href="#">76ZE4815</a>	<a href="#">ZE4815 Gabe von Aldesleukin, parenteral, 445 Mio. IE bis unter 485 Mio. IE; OPS 8-012.me</a>
<a href="#">76ZE4816</a>	<a href="#">ZE4816 Gabe von Aldesleukin, parenteral, 485 Mio. IE bis unter 525 Mio. IE; OPS 8-012.mf</a>
<a href="#">76ZE4817</a>	<a href="#">ZE4817 Gabe von Aldesleukin, parenteral, 525 Mio. IE bis unter 565 Mio. IE; OPS 8-012.mg</a>
<a href="#">76ZE4818</a>	<a href="#">ZE4818 Gabe von Aldesleukin, parenteral, 565 Mio. IE bis unter 625 Mio. IE; OPS 8-012.mh</a>
<a href="#">76ZE4819</a>	<a href="#">ZE4819 Gabe von Aldesleukin, parenteral, 625 Mio. IE bis unter 685 Mio. IE; OPS 8-012.mj</a>
<a href="#">76ZE4820</a>	<a href="#">ZE4820 Gabe von Aldesleukin, parenteral, 685 Mio. IE bis unter 745 Mio. IE; OPS 8-012.mk</a>
<a href="#">76ZE4821</a>	<a href="#">ZE4821 Gabe von Aldesleukin, parenteral, 745 Mio. IE bis unter 805 Mio. IE; OPS 8-012.mm</a>
<a href="#">76ZE4822</a>	<a href="#">ZE4822 Gabe von Aldesleukin, parenteral, 805 Mio. IE und mehr; OPS 8-012.mn</a>
<a href="#">76ZE4901</a>	<a href="#">ZE4901 Gabe von Bortezomib, parenteral, 1,5 mg bis unter 2,5 mg; OPS 8-012.n0</a>
<a href="#">76ZE4902</a>	<a href="#">ZE4902 Gabe von Bortezomib, parenteral, 2,5 mg bis unter 3,5 mg; OPS 8-012.n1</a>
<a href="#">76ZE4903</a>	<a href="#">ZE4903 Gabe von Bortezomib, parenteral, 3,5 mg bis unter 4,5 mg; OPS 8-012.n2</a>
<a href="#">76ZE4904</a>	<a href="#">ZE4904 Gabe von Bortezomib, parenteral, 4,5 mg bis unter 5,5 mg; OPS 8-012.n3</a>



<a href="#">76ZE4905</a>	<a href="#">ZE4905 Gabe von Bortezomib, parenteral, 5,5 mg bis unter 6,5 mg; OPS 8-012.n4</a>
<a href="#">76ZE4906</a>	<a href="#">ZE4906 Gabe von Bortezomib, parenteral, 6,5 mg bis unter 7,5 mg; OPS 8-012.n5</a>
<a href="#">76ZE4907</a>	<a href="#">ZE4907 Gabe von Bortezomib, parenteral, 7,5 mg bis unter 8,5 mg; OPS 8-012.n6</a>
<a href="#">76ZE4908</a>	<a href="#">ZE4908 Gabe von Bortezomib, parenteral, 8,5 mg bis unter 9,5 mg; OPS 8-012.n7</a>
<a href="#">76ZE4909</a>	<a href="#">ZE4909 Gabe von Bortezomib, parenteral, 9,5 mg bis unter 10,5 mg; OPS 8-012.n8</a>
<a href="#">76ZE4910</a>	<a href="#">ZE4910 Gabe von Bortezomib, parenteral, 10,5 mg bis unter 11,5 mg; OPS 8-012.n9</a>
<a href="#">76ZE4911</a>	<a href="#">ZE4911 Gabe von Bortezomib, parenteral, 11,5 mg bis unter 13,5 mg; OPS 8-012.na</a>
<a href="#">76ZE4912</a>	<a href="#">ZE4912 Gabe von Bortezomib, parenteral, 13,5 mg bis unter 15,5 mg; OPS 8-012.nb</a>
<a href="#">76ZE4913</a>	<a href="#">ZE4913 Gabe von Bortezomib, parenteral, 15,5 mg bis unter 17,5 mg; OPS 8-012.nc</a>
<a href="#">76ZE4914</a>	<a href="#">ZE4914 Gabe von Bortezomib, parenteral, 17,5 mg bis unter 19,5 mg; OPS 8-012.nd</a>
<a href="#">76ZE4915</a>	<a href="#">ZE4915 Gabe von Bortezomib, parenteral, 19,5 mg bis unter 21,5 mg; OPS 8-012.ne</a>
<a href="#">76ZE4916</a>	<a href="#">ZE4916 Gabe von Bortezomib, parenteral, 21,5 mg bis unter 23,5 mg; OPS 8-012.nf</a>
<a href="#">76ZE4917</a>	<a href="#">ZE4917 Gabe von Bortezomib, parenteral, 23,5 mg bis unter 25,5 mg; OPS 8-012.ng</a>
<a href="#">76ZE4918</a>	<a href="#">ZE4918 Gabe von Bortezomib, parenteral, 25,5 mg bis unter 27,5 mg; OPS 8-012.nh</a>
<a href="#">76ZE4919</a>	<a href="#">ZE4919 Gabe von Bortezomib, parenteral, 27,5 mg bis unter 29,5 mg; OPS 8-012.nj</a>
<a href="#">76ZE4920</a>	<a href="#">ZE4920 Gabe von Bortezomib, parenteral, 29,5 mg und mehr; OPS 8-012.nk</a>
<a href="#">76ZE5001</a>	<a href="#">ZE5001 Gabe von Cetuximab, parenteral, 250 mg bis unter 350 mg; OPS 8-012.p0</a>
<a href="#">76ZE5002</a>	<a href="#">ZE5002 Gabe von Cetuximab, parenteral, 350 mg bis unter 450 mg; OPS 8-012.p1</a>
<a href="#">76ZE5003</a>	<a href="#">ZE5003 Gabe von Cetuximab, parenteral, 450 mg bis unter 550 mg; OPS 8-012.p2</a>
<a href="#">76ZE5004</a>	<a href="#">ZE5004 Gabe von Cetuximab, parenteral, 550 mg bis unter 650 mg; OPS 8-012.p3</a>
<a href="#">76ZE5005</a>	<a href="#">ZE5005 Gabe von Cetuximab, parenteral, 650 mg bis unter 750 mg; OPS 8-012.p4</a>
<a href="#">76ZE5006</a>	<a href="#">ZE5006 Gabe von Cetuximab, parenteral, 750 mg bis unter 850 mg; OPS 8-012.p5</a>
<a href="#">76ZE5007</a>	<a href="#">ZE5007 Gabe von Cetuximab, parenteral, 850 mg bis unter 1.050 mg; OPS 8-012.p6</a>
<a href="#">76ZE5008</a>	<a href="#">ZE5008 Gabe von Cetuximab, parenteral, 1.050 mg bis unter 1.250 mg; OPS 8-012.p7</a>
<a href="#">76ZE5009</a>	<a href="#">ZE5009 Gabe von Cetuximab, parenteral, 1.250 mg bis unter 1.450 mg; OPS 8-012.p8</a>
<a href="#">76ZE5010</a>	<a href="#">ZE5010 Gabe von Cetuximab, parenteral, 1.450 mg bis unter 1.650 mg; OPS 8-012.p9</a>
<a href="#">76ZE5011</a>	<a href="#">ZE5011 Gabe von Cetuximab, parenteral, 1.650 mg bis unter 1.850 mg; OPS 8-012.pa</a>
<a href="#">76ZE5012</a>	<a href="#">ZE5012 Gabe von Cetuximab, parenteral, 1.850 mg bis unter 2.150 mg; OPS 8-012.pb</a>
<a href="#">76ZE5013</a>	<a href="#">ZE5013 Gabe von Cetuximab, parenteral, 2.150 mg bis unter 2.450 mg; OPS 8-012.pc</a>
<a href="#">76ZE5014</a>	<a href="#">ZE5014 Gabe von Cetuximab, parenteral, 2.450 mg bis unter 2.750 mg; OPS 8-012.pd</a>

<a href="#">76ZE5015</a>	<a href="#">ZE5015 Gabe von Cetuximab, parenteral, 2.750 mg bis unter 3.050 mg; OPS 8-012.pe</a>
<a href="#">76ZE5016</a>	<a href="#">ZE5016 Gabe von Cetuximab, parenteral, 3.050 mg bis unter 3.350 mg; OPS 8-012.pf</a>
<a href="#">76ZE5017</a>	<a href="#">ZE5017 Gabe von Cetuximab, parenteral, 3.350 mg und mehr; OPS 8-012.pg</a>
<a href="#">76ZE5101</a>	<a href="#">ZE5101 Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Hepatitis-B-surface-Antigen, parenteral, 2.000 IE bis unter 4.000 IE; OPS 8-810.q0</a>
<a href="#">76ZE5102</a>	<a href="#">ZE5102 Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Hepatitis-B-surface-Antigen, parenteral, 4.000 IE bis unter 6.000 IE; OPS 8-810.q1</a>
<a href="#">76ZE5103</a>	<a href="#">ZE5103 Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Hepatitis-B-surface-Antigen, parenteral, 6.000 IE bis unter 8.000 IE; OPS 8-810.q2</a>
<a href="#">76ZE5104</a>	<a href="#">ZE5104 Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Hepatitis-B-surface-Antigen, parenteral, 8.000 IE bis unter 10.000 IE; OPS 8-810.q3</a>
<a href="#">76ZE5105</a>	<a href="#">ZE5105 Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Hepatitis-B-surface-Antigen, parenteral, 10.000 IE bis unter 12.000 IE; OPS 8-810.q4</a>
<a href="#">76ZE5106</a>	<a href="#">ZE5106 Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Hepatitis-B-surface-Antigen, parenteral, 12.000 IE bis unter 14.000 IE; OPS 8-810.q5</a>
<a href="#">76ZE5107</a>	<a href="#">ZE5107 Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Hepatitis-B-surface-Antigen, parenteral, 14.000 IE bis unter 16.000 IE; OPS 8-810.q6</a>
<a href="#">76ZE5108</a>	<a href="#">ZE5108 Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Hepatitis-B-surface-Antigen, parenteral, 16.000 IE bis unter 18.000 IE; OPS 8-810.q7</a>
<a href="#">76ZE5109</a>	<a href="#">ZE5109 Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Hepatitis-B-surface-Antigen, parenteral, 18.000 IE bis unter 20.000 IE; OPS 8-810.q8</a>
<a href="#">76ZE5110</a>	<a href="#">ZE5110 Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Hepatitis-B-surface-Antigen, parenteral, 20.000 IE bis unter 22.000 IE; OPS 8-810.q9</a>
<a href="#">76ZE5111</a>	<a href="#">ZE5111 Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Hepatitis-B-surface-Antigen, parenteral, 22.000 IE bis unter 24.000 IE; OPS 8-810.qa</a>
<a href="#">76ZE5112</a>	<a href="#">ZE5112 Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Hepatitis-B-surface-Antigen, parenteral, 24.000 IE bis unter 28.000 IE; OPS 8-810.qb</a>
<a href="#">76ZE5113</a>	<a href="#">ZE5113 Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Hepatitis-B-surface-Antigen, parenteral, 28.000 IE bis unter 32.000 IE; OPS 8-810.qc</a>
<a href="#">76ZE5114</a>	<a href="#">ZE5114 Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Hepatitis-B-surface-Antigen, parenteral, 32.000 IE bis unter 36.000 IE; OPS 8-810.qd</a>
<a href="#">76ZE5115</a>	<a href="#">ZE5115 Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Hepatitis-B-surface-Antigen, parenteral, 36.000 IE bis unter 40.000 IE; OPS 8-810.qe</a>
<a href="#">76ZE5116</a>	<a href="#">ZE5116 Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Hepatitis-B-surface-Antigen, parenteral, 40.000 IE bis unter 46.000 IE; OPS 8-810.qf</a>
<a href="#">76ZE5117</a>	<a href="#">ZE5117 Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Hepatitis-B-surface-Antigen, parenteral, 46.000 IE bis unter 52.000 IE; OPS 8-810.qg</a>
<a href="#">76ZE5118</a>	<a href="#">ZE5118 Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Hepatitis-B-surface-Antigen, parenteral, 52.000 IE bis unter 58.000 IE; OPS 8-810.qh</a>
<a href="#">76ZE5119</a>	<a href="#">ZE5119 Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Hepatitis-B-surface-Antigen, parenteral, 58.000 IE bis unter 64.000 IE; OPS 8-810.qi</a>
<a href="#">76ZE5120</a>	<a href="#">ZE5120 Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Hepatitis-B-surface-Antigen, parenteral, 64.000 IE und mehr; OPS 8-810.qk</a>
<a href="#">76ZE5201</a>	<a href="#">ZE5201 Gabe von Liposomalem Doxorubicin, parenteral, 10 mg bis unter 20 mg; OPS 8-012.q0</a>
<a href="#">76ZE5202</a>	<a href="#">ZE5202 Gabe von Liposomalem Doxorubicin, parenteral, 20 mg bis unter 30 mg; OPS 8-012.q1</a>
<a href="#">76ZE5203</a>	<a href="#">ZE5203 Gabe von Liposomalem Doxorubicin, parenteral, 30 mg bis unter 40 mg; OPS 8-012.q2</a>
<a href="#">76ZE5204</a>	<a href="#">ZE5204 Gabe von Liposomalem Doxorubicin, parenteral, 40 mg bis unter 50 mg; OPS 8-012.q3</a>
<a href="#">76ZE5205</a>	<a href="#">ZE5205 Gabe von Liposomalem Doxorubicin, parenteral, 50 mg bis unter 60 mg; OPS 8-012.q4</a>
<a href="#">76ZE5206</a>	<a href="#">ZE5206 Gabe von Liposomalem Doxorubicin, parenteral, 60 mg bis unter 70 mg; OPS 8-012.q5</a>
<a href="#">76ZE5207</a>	<a href="#">ZE5207 Gabe von Liposomalem Doxorubicin, parenteral, 70 mg bis unter 80 mg; OPS 8-012.q6</a>

<a href="#">76ZE5208</a>	<a href="#">ZE5208 Gabe von Liposomalem Doxorubicin, parenteral, 80 mg bis unter 90 mg; OPS 8-012.q7</a>
<a href="#">76ZE5209</a>	<a href="#">ZE5209 Gabe von Liposomalem Doxorubicin, parenteral, 90 mg bis unter 100 mg; OPS 8-012.q8</a>
<a href="#">76ZE5210</a>	<a href="#">ZE5210 Gabe von Liposomalem Doxorubicin, parenteral, 100 mg bis unter 110 mg; OPS 8-012.q9</a>
<a href="#">76ZE5211</a>	<a href="#">ZE5211 Gabe von Liposomalem Doxorubicin, parenteral, 110 mg bis unter 120 mg; OPS 8-012.qa</a>
<a href="#">76ZE5212</a>	<a href="#">ZE5212 Gabe von Liposomalem Doxorubicin, parenteral, 120 mg bis unter 140 mg; OPS 8-012.qb</a>
<a href="#">76ZE5213</a>	<a href="#">ZE5213 Gabe von Liposomalem Doxorubicin, parenteral, 140 mg bis unter 160 mg; OPS 8-012.qc</a>
<a href="#">76ZE5214</a>	<a href="#">ZE5214 Gabe von Liposomalem Doxorubicin, parenteral, 160 mg bis unter 180 mg; OPS 8-012.qd</a>
<a href="#">76ZE5215</a>	<a href="#">ZE5215 Gabe von Liposomalem Doxorubicin, parenteral, 180 mg bis unter 200 mg; OPS 8-012.qe</a>
<a href="#">76ZE5216</a>	<a href="#">ZE5216 Gabe von Liposomalem Doxorubicin, parenteral, 200 mg bis unter 220 mg; OPS 8-012.qf</a>
<a href="#">76ZE5217</a>	<a href="#">ZE5217 Gabe von Liposomalem Doxorubicin, parenteral, 220 mg bis unter 240 mg; OPS 8-012.qg</a>
<a href="#">76ZE5218</a>	<a href="#">ZE5218 Gabe von Liposomalem Doxorubicin, parenteral, 240 mg bis unter 260 mg; OPS 8-012.qh</a>
<a href="#">76ZE5219</a>	<a href="#">ZE5219 Gabe von Liposomalem Doxorubicin, parenteral, 260 mg bis unter 280 mg; OPS 8-012.qj</a>
<a href="#">76ZE5220</a>	<a href="#">ZE5220 Gabe von Liposomalem Doxorubicin, parenteral, 280 mg bis unter 300 mg; OPS 8-012.qk</a>
<a href="#">76ZE5221</a>	<a href="#">ZE5221 Gabe von Liposomalem Doxorubicin, parenteral, 300 mg bis unter 320 mg; OPS 8-012.qm</a>
<a href="#">76ZE5222</a>	<a href="#">ZE5222 Gabe von Liposomalem Doxorubicin, parenteral, 320 mg und mehr; OPS 8-012.qn</a>
<a href="#">76ZE5301</a>	<a href="#">ZE5301 Gabe von Pemetrexed, parenteral, 600 mg bis unter 700 mg; OPS 8-012.r0</a>
<a href="#">76ZE5302</a>	<a href="#">ZE5302 Gabe von Pemetrexed, parenteral, 700 mg bis unter 800 mg; OPS 8-012.r1</a>
<a href="#">76ZE5303</a>	<a href="#">ZE5303 Gabe von Pemetrexed, parenteral, 800 mg bis unter 900 mg; OPS 8-012.r2</a>
<a href="#">76ZE5304</a>	<a href="#">ZE5304 Gabe von Pemetrexed, parenteral, 900 mg bis unter 1.000 mg; OPS 8-012.r3</a>
<a href="#">76ZE5305</a>	<a href="#">ZE5305 Gabe von Pemetrexed, parenteral, 1.000 mg bis unter 1.100 mg; OPS 8-012.r4</a>
<a href="#">76ZE5306</a>	<a href="#">ZE5306 Gabe von Pemetrexed, parenteral, 1.100 mg bis unter 1.200 mg; OPS 8-012.r5</a>
<a href="#">76ZE5307</a>	<a href="#">ZE5307 Gabe von Pemetrexed, parenteral, 1.200 mg bis unter 1.400 mg; OPS 8-012.r6</a>
<a href="#">76ZE5308</a>	<a href="#">ZE5308 Gabe von Pemetrexed, parenteral, 1.400 mg bis unter 1.600 mg; OPS 8-012.r7</a>
<a href="#">76ZE5309</a>	<a href="#">ZE5309 Gabe von Pemetrexed, parenteral, 1.600 mg bis unter 1.800 mg; OPS 8-012.r8</a>
<a href="#">76ZE5310</a>	<a href="#">ZE5310 Gabe von Pemetrexed, parenteral, 1.800 mg bis unter 2.000 mg; OPS 8-012.r9</a>
<a href="#">76ZE5311</a>	<a href="#">ZE5311 Gabe von Pemetrexed, parenteral, 2.000 mg bis unter 2.200 mg; OPS 8-012.ra</a>
<a href="#">76ZE5312</a>	<a href="#">ZE5312 Gabe von Pemetrexed, parenteral, 2.200 mg bis unter 2.400 mg; OPS 8-012.rb</a>
<a href="#">76ZE5313</a>	<a href="#">ZE5313 Gabe von Pemetrexed, parenteral, 2.400 mg bis unter 2.600 mg; OPS 8-012.rc</a>
<a href="#">76ZE5314</a>	<a href="#">ZE5314 Gabe von Pemetrexed, parenteral, 2.600 mg bis unter 2.800 mg; OPS 8-012.rd</a>
<a href="#">76ZE5315</a>	<a href="#">ZE5315 Gabe von Pemetrexed, parenteral, 2.800 mg bis unter 3.000 mg; OPS 8-</a>

	<u>012.re</u>
<u>76ZE5316</u>	<u>ZE5316 Gabe von Pemetrexed, parenteral, 3.000 mg bis unter 3.300 mg; OPS 8-012.rf</u>
<u>76ZE5317</u>	<u>ZE5317 Gabe von Pemetrexed, parenteral, 3.300 mg bis unter 3.600 mg; OPS 8-012.rg</u>
<u>76ZE5318</u>	<u>ZE5318 Gabe von Pemetrexed, parenteral, 3.600 mg bis unter 3.900 mg; OPS 8-012.rh</u>
<u>76ZE5319</u>	<u>ZE5319 Gabe von Pemetrexed, parenteral, 3.900 mg und mehr; OPS 8-012.rj</u>
<u>76ZE5401</u>	<u>ZE5401 Gabe von Erythrozytenkonzentraten, 6 TE bis unter 11 TE; OPS 8-800.7g</u>
<u>76ZE5402</u>	<u>ZE5402 Gabe von Erythrozytenkonzentraten, 11 TE bis unter 16 TE; OPS 8-800.7h</u>
<u>76ZE5403</u>	<u>ZE5403 Gabe von Erythrozytenkonzentraten, 16 TE bis unter 24 TE; OPS 8-800.7o</u>
<u>76ZE5404</u>	<u>ZE5404 Gabe von Erythrozytenkonzentraten, 24 TE bis unter 32 TE; OPS 8-800.7i</u>
<u>76ZE5405</u>	<u>ZE5405 Gabe von Erythrozytenkonzentraten, 32 TE bis unter 40 TE; OPS 8-800.72</u>
<u>76ZE5406</u>	<u>ZE5406 Gabe von Erythrozytenkonzentraten, 40 TE bis unter 48 TE; OPS 8-800.73</u>
<u>76ZE5407</u>	<u>ZE5407 Gabe von Erythrozytenkonzentraten, 48 TE bis unter 56 TE; OPS 8-800.74</u>
<u>76ZE5408</u>	<u>ZE5408 Gabe von Erythrozytenkonzentraten, 56 TE bis unter 64 TE; OPS 8-800.75</u>
<u>76ZE5409</u>	<u>ZE5409 Gabe von Erythrozytenkonzentraten, 64 TE bis unter 72 TE; OPS 8-800.76</u>
<u>76ZE5410</u>	<u>ZE5410 Gabe von Erythrozytenkonzentraten, 72 TE bis unter 80 TE; OPS 8-800.77</u>
<u>76ZE5411</u>	<u>ZE5411 Gabe von Erythrozytenkonzentraten, 80 TE bis unter 88 TE; OPS 8-800.78</u>
<u>76ZE5412</u>	<u>ZE5412 Gabe von Erythrozytenkonzentraten, 88 TE bis unter 104 TE; OPS 8-800.79</u>
<u>76ZE5413</u>	<u>ZE5413 Gabe von Erythrozytenkonzentraten, 104 TE bis unter 120 TE; OPS 8-800.7a</u>
<u>76ZE5414</u>	<u>ZE5414 Gabe von Erythrozytenkonzentraten, 120 TE bis unter 136 TE; OPS 8-800.7b</u>
<u>76ZE5415</u>	<u>ZE5415 Gabe von Erythrozytenkonzentraten, 136 TE bis unter 152 TE; OPS 8-800.7c</u>
<u>76ZE5416</u>	<u>ZE5416 Gabe von Erythrozytenkonzentraten, 152 TE bis unter 168 TE; OPS 8-800.7d</u>
<u>76ZE5417</u>	<u>ZE5417 Gabe von Erythrozytenkonzentraten, 168 TE und mehr; OPS 8-800.7e</u>
<u>76ZE5600</u>	<u>ZE56 Vollimplantierbare Medikamentenpumpe mit konstanter Flussrate; OPS 5-028.10 oder 5-038.40</u>
<u>76ZE5701</u>	<u>ZE5701 Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils), andere Lokalisationen; OPS 8-836.m2, .m3, .m4, .m5, .m6, .m7, .m8, .m9, .ma, .mb, .mc, .md, .me, .mf, .mx in Kombination mit .n1</u>
<u>76ZE5702</u>	<u>ZE5702 Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils), andere Lokalisationen; OPS 8-836.m2, .m3, .m4, .m5, .m6, .m7, .m8, .m9, .ma, .mb, .mc, .md, .me, .mf, .mx in Kombination mit .n2</u>
<u>76ZE5703</u>	<u>ZE5703 Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils), andere Lokalisationen; OPS 8-836.m2, .m3, .m4, .m5, .m6, .m7, .m8, .m9, .ma, .mb, .mc, .md, .me, .mf, .mx in Kombination mit .n3</u>
<u>76ZE5704</u>	<u>ZE5704 Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils), andere Lokalisationen; OPS 8-836.m2, .m3, .m4, .m5, .m6, .m7, .m8, .m9, .ma, .mb, .mc, .md, .me, .mf, .mx in Kombination mit .n4</u>
<u>76ZE5705</u>	<u>ZE5705 Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils), andere Lokalisationen; OPS 8-836.m2, .m3, .m4, .m5, .m6, .m7, .m8, .m9, .ma, .mb, .mc, .md, .me, .mf, .mx in Kombination mit .n5</u>
<u>76ZE5706</u>	<u>ZE5706 Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils), andere</u>

	<u>Lokalisationen; OPS 8-836.m2, .m3, .m4, .m5, .m6, .m7, .m8, .m9, .ma, .mb, .mc, .md, .me, .mf, .mx in Kombination mit .n6</u>
<u>76ZE5707</u>	<u>ZE5707 Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils), andere Lokalisationen; OPS 8-836.m2, .m3, .m4, .m5, .m6, .m7, .m8, .m9, .ma, .mb, .mc, .md, .me, .mf, .mx in Kombination mit .n7</u>
<u>76ZE5708</u>	<u>ZE5708 Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils), andere Lokalisationen; OPS 8-836.m2, .m3, .m4, .m5, .m6, .m7, .m8, .m9, .ma, .mb, .mc, .md, .me, .mf, .mx in Kombination mit .n8</u>
<u>76ZE5709</u>	<u>ZE5709 Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils), andere Lokalisationen; OPS 8-836.m2, .m3, .m4, .m5, .m6, .m7, .m8, .m9, .ma, .mb, .mc, .md, .me, .mf, .mx in Kombination mit .n9</u>
<u>76ZE5710</u>	<u>ZE5710 Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils), andere Lokalisationen; OPS 8-836.m2, .m3, .m4, .m5, .m6, .m7, .m8, .m9, .ma, .mb, .mc, .md, .me, .mf, .mx in Kombination mit .na</u>
<u>76ZE5711</u>	<u>ZE5711 Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils), andere Lokalisationen; OPS 8-836.m2, .m3, .m4, .m5, .m6, .m7, .m8, .m9, .ma, .mb, .mc, .md, .me, .mf, .mx in Kombination mit .nb</u>
<u>76ZE5712</u>	<u>ZE5712 Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils), andere Lokalisationen; OPS 8-836.m2, .m3, .m4, .m5, .m6, .m7, .m8, .m9, .ma, .mb, .mc, .md, .me, .mf, .mx in Kombination mit .nc</u>
<u>76ZE5713</u>	<u>ZE5713 Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils), andere Lokalisationen; OPS 8-836.m2, .m3, .m4, .m5, .m6, .m7, .m8, .m9, .ma, .mb, .mc, .md, .me, .mf, .mx in Kombination mit .nd</u>
<u>76ZE5714</u>	<u>ZE5714 Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils), andere Lokalisationen; OPS 8-836.m2, .m3, .m4, .m5, .m6, .m7, .m8, .m9, .ma, .mb, .mc, .md, .me, .mf, .mx in Kombination mit .ne</u>
<u>76ZE5715</u>	<u>ZE5715 Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils), andere Lokalisationen; OPS 8-836.m2, .m3, .m4, .m5, .m6, .m7, .m8, .m9, .ma, .mb, .mc, .md, .me, .mf, .mx in Kombination mit .nf</u>
<u>76ZE5716</u>	<u>ZE5716 Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils), andere Lokalisationen; OPS 8-836.m2, .m3, .m4, .m5, .m6, .m7, .m8, .m9, .ma, .mb, .mc, .md, .me, .mf, .mx in Kombination mit .ng</u>
<u>76ZE5717</u>	<u>ZE5717 Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils), andere Lokalisationen; OPS 8-836.m2, .m3, .m4, .m5, .m6, .m7, .m8, .m9, .ma, .mb, .mc, .md, .me, .mf, .mx in Kombination mit .nh</u>
<u>76ZE5718</u>	<u>ZE5718 Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils), andere Lokalisationen; OPS 8-836.m2, .m3, .m4, .m5, .m6, .m7, .m8, .m9, .ma, .mb, .mc, .md, .me, .mf, .mx in Kombination mit .nj</u>
<u>76ZE5719</u>	<u>ZE5719 Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils), andere Lokalisationen; OPS 8-836.m2, .m3, .m4, .m5, .m6, .m7, .m8, .m9, .ma, .mb, .mc, .md, .me, .mf, .mx in Kombination mit .nk</u>
<u>76ZE5720</u>	<u>ZE5720 Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils), andere Lokalisationen; OPS 8-836.m2, .m3, .m4, .m5, .m6, .m7, .m8, .m9, .ma, .mb, .mc, .md, .me, .mf, .mx in Kombination mit .nm</u>
<u>76ZE5721</u>	<u>ZE5721 Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils), andere Lokalisationen; OPS 8-836.m2, .m3, .m4, .m5, .m6, .m7, .m8, .m9, .ma, .mb, .mc, .md, .me, .mf, .mx in Kombination mit .nn</u>
<u>76ZE5800</u>	<u>ZE58 Hydraulische Penisprothesen; OPS 5-649.51 oder .71</u>
<u>76ZE5900</u>	<u>ZE59 Neurostimulatoren zur Rückenmarkstimulation oder zur Stimulation des peripheren Nervensystems, Mehrkanalsystem; OPS 5-039.22, .23, 5-059.02 oder .03</u>
<u>76ZE6000</u>	<u>ZE60 Palliativmedizinische Komplexbehandlung; OPS 8-982.1, .2 oder .3</u>
<u>76ZE6100</u>	<u>ZE61 LDL-Apherese; OPS 8-822</u>
<u>76ZE6200</u>	<u>ZE62 Hämofiltration; OPS 8-853.3, .4, .5 oder .6</u>
<u>76ZE6301</u>	<u>ZE6301 Gabe von Paclitaxel, parenteral, 180 mg bis unter 240 mg; OPS 8-012.v0</u>
<u>76ZE6302</u>	<u>ZE6302 Gabe von Paclitaxel, parenteral, 240 mg bis unter 360 mg; OPS 8-012.v1</u>
<u>76ZE6303</u>	<u>ZE6303 Gabe von Paclitaxel, parenteral, 360 mg bis unter 480 mg; OPS 8-012.v2</u>
<u>76ZE6304</u>	<u>ZE6304 Gabe von Paclitaxel, parenteral, 480 mg bis unter 600 mg; OPS 8-012.v3</u>
<u>76ZE6305</u>	<u>ZE6305 Gabe von Paclitaxel, parenteral, 600 mg bis unter 720 mg; OPS 8-012.v4</u>

<a href="#">76ZE6306</a>	<a href="#">ZE6306 Gabe von Paclitaxel, parenteral, 720 mg bis unter 840 mg; OPS 8-012.v5</a>
<a href="#">76ZE6307</a>	<a href="#">ZE6307 Gabe von Paclitaxel, parenteral, 840 mg und mehr; OPS 8-012.v6</a>
<a href="#">76ZE6401</a>	<a href="#">ZE6401 Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Zytomegalie-Virus, parenteral, 1,0 g bis unter 2,0 g; OPS 8-810.s0</a>
<a href="#">76ZE6402</a>	<a href="#">ZE6402 Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Zytomegalie-Virus, parenteral, 2,0 g bis unter 3,0 g; OPS 8-810.s1</a>
<a href="#">76ZE6403</a>	<a href="#">ZE6403 Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Zytomegalie-Virus, parenteral, 3,0 g bis unter 5,0 g; OPS 8-810.s2</a>
<a href="#">76ZE6404</a>	<a href="#">ZE6404 Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Zytomegalie-Virus, parenteral, 5,0 g bis unter 7,5 g; OPS 8-810.s3</a>
<a href="#">76ZE6405</a>	<a href="#">ZE6405 Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Zytomegalie-Virus, parenteral, 7,5 g bis unter 10,0 g; OPS 8-810.s4</a>
<a href="#">76ZE6406</a>	<a href="#">ZE6406 Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Zytomegalie-Virus, parenteral, 10,0 g bis unter 12,5 g; OPS 8-810.s5</a>
<a href="#">76ZE6407</a>	<a href="#">ZE6407 Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Zytomegalie-Virus, parenteral, 12,5 g bis unter 15,0 g; OPS 8-810.s6</a>
<a href="#">76ZE6408</a>	<a href="#">ZE6408 Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Zytomegalie-Virus, parenteral, 15,0 g bis unter 20,0 g; OPS 8-810.s7</a>
<a href="#">76ZE6409</a>	<a href="#">ZE6409 Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Zytomegalie-Virus, parenteral, 20,0 g bis unter 25,0 g; OPS 8-810.s8</a>
<a href="#">76ZE6410</a>	<a href="#">ZE6410 Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Zytomegalie-Virus, parenteral, 25,0 g bis unter 30,0 g; OPS 8-810.s9</a>
<a href="#">76ZE6411</a>	<a href="#">ZE6411 Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Zytomegalie-Virus, parenteral, 30,0 g bis unter 35,0 g; OPS 8-810.sa</a>
<a href="#">76ZE6412</a>	<a href="#">ZE6412 Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Zytomegalie-Virus, parenteral, 35,0 g bis unter 40,0 g; OPS 8-810.sb</a>
<a href="#">76ZE6413</a>	<a href="#">ZE6413 Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Zytomegalie-Virus, parenteral, 40,0 g bis unter 45,0 g; OPS 8-810.sc</a>
<a href="#">76ZE6414</a>	<a href="#">ZE6414 Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Zytomegalie-Virus, parenteral, 45,0 g bis unter 50,0 g; OPS 8-810.sd</a>
<a href="#">76ZE6415</a>	<a href="#">ZE6415 Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Zytomegalie-Virus, parenteral, 50,0 g und mehr; OPS 8-810.se</a>
<a href="#">76ZE6501</a>	<a href="#">ZE6501 Gabe von Human-Immunglobulin, polyvalent, parenteral, 10 g bis unter 15 g; OPS 8-810.u0</a>
<a href="#">76ZE6502</a>	<a href="#">ZE6502 Gabe von Human-Immunglobulin, polyvalent, parenteral, 15 g bis unter 20 g; OPS 8-810.u1</a>
<a href="#">76ZE6503</a>	<a href="#">ZE6503 Gabe von Human-Immunglobulin, polyvalent, parenteral, 20 g bis unter 25 g; OPS 8-810.u2</a>
<a href="#">76ZE6504</a>	<a href="#">ZE6504 Gabe von Human-Immunglobulin, polyvalent, parenteral, 25 g bis unter 35 g; OPS 8-810.u3</a>
<a href="#">76ZE6505</a>	<a href="#">ZE6505 Gabe von Human-Immunglobulin, polyvalent, parenteral, 35 g bis unter 45 g; OPS 8-810.u4</a>
<a href="#">76ZE6506</a>	<a href="#">ZE6506 Gabe von Human-Immunglobulin, polyvalent, parenteral, 45 g bis unter 55 g; OPS 8-810.u5</a>
<a href="#">76ZE6507</a>	<a href="#">ZE6507 Gabe von Human-Immunglobulin, polyvalent, parenteral, 55 g bis unter 65 g; OPS 8-810.u6</a>
<a href="#">76ZE6508</a>	<a href="#">ZE6508 Gabe von Human-Immunglobulin, polyvalent, parenteral, 65 g bis unter 75 g; OPS 8-810.u7</a>
<a href="#">76ZE6509</a>	<a href="#">ZE6509 Gabe von Human-Immunglobulin, polyvalent, parenteral, 75 g bis unter 85 g; OPS 8-810.u8</a>
<a href="#">76ZE6510</a>	<a href="#">ZE6510 Gabe von Human-Immunglobulin, polyvalent, parenteral, 85 g bis unter 105 g; OPS 8-810.u9</a>
<a href="#">76ZE6511</a>	<a href="#">ZE6511 Gabe von Human-Immunglobulin, polyvalent, parenteral, 105 g bis unter 125 g; OPS 8-810.ua</a>
<a href="#">76ZE6512</a>	<a href="#">ZE6512 Gabe von Human-Immunglobulin, polyvalent, parenteral, 125 g bis unter 145 g; OPS 8-810.ub</a>
<a href="#">76ZE6513</a>	<a href="#">ZE6513 Gabe von Human-Immunglobulin, polyvalent, parenteral, 145 g bis unter 165 g; OPS 8-810.uc</a>
<a href="#">76ZE6514</a>	<a href="#">ZE6514 Gabe von Human-Immunglobulin, polyvalent, parenteral, 165 g bis</a>

	<a href="#">unter 185 g; OPS 8-810.ud</a>
<a href="#">76ZE6515</a>	<a href="#">ZE6515 Gabe von Human-Immun-globulin, polyvalent, parenteral, 185 g bis unter 205 g; OPS 8-810.ue</a>
<a href="#">76ZE6516</a>	<a href="#">ZE6516 Gabe von Human-Immun-globulin, polyvalent, parenteral, 205 g bis unter 225 g; OPS 8-810.u0f</a>
<a href="#">76ZE6517</a>	<a href="#">ZE6517 Gabe von Human-Immun-globulin, polyvalent, parenteral, 225 g bis unter 245 g; OPS 8-810.ug</a>
<a href="#">76ZE6518</a>	<a href="#">ZE6518 Gabe von Human-Immun-globulin, polyvalent, parenteral, 245 g bis unter 285 g; OPS 8-810.uh</a>
<a href="#">76ZE6519</a>	<a href="#">ZE6519 Gabe von Human-Immun-globulin, polyvalent, parenteral, 285 g bis unter 325 g; OPS 8-810.uj</a>
<a href="#">76ZE6520</a>	<a href="#">ZE6520 Gabe von Human-Immun-globulin, polyvalent, parenteral, 325 g bis unter 365 g; OPS 8-810.uk</a>
<a href="#">76ZE6521</a>	<a href="#">ZE6521 Gabe von Human-Immun-globulin, polyvalent, parenteral, 365 g bis unter 445 g; OPS 8-810.um</a>
<a href="#">76ZE6522</a>	<a href="#">ZE6522 Gabe von Human-Immun-globulin, polyvalent, parenteral, 445 g bis unter 525 g; OPS 8-810.un</a>
<a href="#">76ZE6523</a>	<a href="#">ZE6523 Gabe von Human-Immun-globulin, polyvalent, parenteral, 525 g bis unter 605 g; OPS 8-810.up</a>
<a href="#">76ZE6524</a>	<a href="#">ZE6524 Gabe von Human-Immun-globulin, polyvalent, parenteral, 605 g bis unter 685 g; OPS 8-810.uq</a>
<a href="#">76ZE6525</a>	<a href="#">ZE6525 Gabe von Human-Immun-globulin, polyvalent, parenteral, 685 g bis unter 765 g; OPS 8-810.ur</a>
<a href="#">76ZE6526</a>	<a href="#">ZE6526 Gabe von Human-Immun-globulin, polyvalent, parenteral, 765 g bis unter 845 g; OPS 8-810.us</a>
<a href="#">76ZE6527</a>	<a href="#">ZE6527 Gabe von Human-Immun-globulin, polyvalent, parenteral, 845 g und mehr; OPS 8-810.ut</a>
<a href="#">76ZE6601</a>	<a href="#">ZE6601 Gabe von Adalimumab, parenteral, 10 mg bis unter 25 mg; OPS 8-012.t0</a>
<a href="#">76ZE6602</a>	<a href="#">ZE6602 Gabe von Adalimumab, parenteral, 25 mg bis unter 40 mg; OPS 8-012.t1</a>
<a href="#">76ZE6603</a>	<a href="#">ZE6603 Gabe von Adalimumab, parenteral, 40 mg bis unter 80 mg; OPS 8-012.t2</a>
<a href="#">76ZE6604</a>	<a href="#">ZE6604 Gabe von Adalimumab, parenteral, 80 mg bis unter 120 mg; OPS 8-012.t3</a>
<a href="#">76ZE6605</a>	<a href="#">ZE6605 Gabe von Adalimumab, parenteral, 120 mg bis unter 160 mg; OPS 8-012.t4</a>
<a href="#">76ZE6606</a>	<a href="#">ZE6606 Gabe von Adalimumab, parenteral, 160 mg bis unter 200 mg; OPS 8-012.t5</a>
<a href="#">76ZE6607</a>	<a href="#">ZE6607 Gabe von Adalimumab, parenteral, 200 mg bis unter 240 mg; OPS 8-012.t6</a>
<a href="#">76ZE6608</a>	<a href="#">ZE6608 Gabe von Adalimumab, parenteral, 240 mg bis unter 280 mg; OPS 8-012.t7</a>
<a href="#">76ZE6609</a>	<a href="#">ZE6609 Gabe von Adalimumab, parenteral, 280 mg bis unter 320 mg; OPS 8-012.t8</a>
<a href="#">76ZE6610</a>	<a href="#">ZE6610 Gabe von Adalimumab, parenteral, 320 mg bis unter 360 mg; OPS 8-012.t9</a>
<a href="#">76ZE6611</a>	<a href="#">ZE6611 Gabe von Adalimumab, parenteral, 360 mg bis unter 400 mg; OPS 8-012.ta</a>
<a href="#">76ZE6612</a>	<a href="#">ZE6612 Gabe von Adalimumab, parenteral, 400 mg bis unter 440 mg; OPS 8-012.tb</a>
<a href="#">76ZE6613</a>	<a href="#">ZE6613 Gabe von Adalimumab, parenteral, 440 mg und mehr ; OPS 8-012.tc</a>
<a href="#">76ZE6701</a>	<a href="#">ZE6701 Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Varicella-Zoster-Virus, parenteral, 250 IE bis unter 500 IE; OPS 8-810.t0</a>
<a href="#">76ZE6702</a>	<a href="#">ZE6702 Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Varicella-Zoster-Virus, parenteral, 500 IE bis unter 750 IE; OPS 8-810.t1</a>
<a href="#">76ZE6703</a>	<a href="#">ZE6703 Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Varicella-Zoster-Virus, parenteral, 750 IE bis unter 1.000 IE; OPS 8-810.t2</a>
<a href="#">76ZE6704</a>	<a href="#">ZE6704 Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Varicella-Zoster-Virus, parenteral, 1.000 IE bis unter 1.500 IE; OPS 8-810.t3</a>
<a href="#">76ZE6705</a>	<a href="#">ZE6705 Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Varicella-Zoster-Virus, parenteral, 1.500 IE bis unter 2.000 IE; OPS 8-810.t4</a>

<a href="#">76ZE6706</a>	<a href="#">ZE6706 Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Varicella-Zoster-Virus, parenteral, 2.000 IE bis unter 2.500 IE; OPS 8-810.t5</a>
<a href="#">76ZE6707</a>	<a href="#">ZE6707 Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Varicella-Zoster-Virus, parenteral, 2.500 IE bis unter 3.000 IE; OPS 8-810.t6</a>
<a href="#">76ZE6708</a>	<a href="#">ZE6708 Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Varicella-Zoster-Virus, parenteral, 3.000 IE bis unter 3.500 IE; OPS 8-810.t7</a>
<a href="#">76ZE6709</a>	<a href="#">ZE6709 Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Varicella-Zoster-Virus, parenteral, 3.500 IE bis unter 4.000 IE; OPS 8-810.t8</a>
<a href="#">76ZE6710</a>	<a href="#">ZE6710 Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Varicella-Zoster-Virus, parenteral, 4.000 IE bis unter 5.000 IE; OPS 8-810.t9</a>
<a href="#">76ZE6711</a>	<a href="#">ZE6711 Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Varicella-Zoster-Virus, parenteral, 5.000 IE bis unter 6.000 IE; OPS 8-810.ta</a>
<a href="#">76ZE6712</a>	<a href="#">ZE6712 Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Varicella-Zoster-Virus, parenteral, 6.000 IE bis unter 7.000 IE; OPS 8-810.tb</a>
<a href="#">76ZE6713</a>	<a href="#">ZE6713 Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Varicella-Zoster-Virus, parenteral, 7.000 IE bis unter 8.000 IE; OPS 8-810.tc</a>
<a href="#">76ZE6714</a>	<a href="#">ZE6714 Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Varicella-Zoster-Virus, parenteral, 8.000 IE und mehr; OPS 8-810.td</a>
<a href="#">76ZE6801</a>	<a href="#">ZE6801 Gabe von Infliximab, parenteral, 50 mg bis unter 100 mg; OPS 8-012.u0</a>
<a href="#">76ZE6802</a>	<a href="#">ZE6802 Gabe von Infliximab, parenteral, 100 mg bis unter 150 mg; OPS 8-012.u1</a>
<a href="#">76ZE6803</a>	<a href="#">ZE6803 Gabe von Infliximab, parenteral, 150 mg bis unter 200 mg; OPS 8-012.u2</a>
<a href="#">76ZE6804</a>	<a href="#">ZE6804 Gabe von Infliximab, parenteral, 200 mg bis unter 300 mg; OPS 8-012.u3</a>
<a href="#">76ZE6805</a>	<a href="#">ZE6805 Gabe von Infliximab, parenteral, 300 mg bis unter 400 mg; OPS 8-012.u4</a>
<a href="#">76ZE6806</a>	<a href="#">ZE6806 Gabe von Infliximab, parenteral, 400 mg bis unter 500 mg; OPS 8-012.u5</a>
<a href="#">76ZE6807</a>	<a href="#">ZE6807 Gabe von Infliximab, parenteral, 500 mg bis unter 600 mg; OPS 8-012.u6</a>
<a href="#">76ZE6808</a>	<a href="#">ZE6808 Gabe von Infliximab, parenteral, 600 mg bis unter 700 mg; OPS 8-012.u7</a>
<a href="#">76ZE6809</a>	<a href="#">ZE6809 Gabe von Infliximab, parenteral, 700 mg bis unter 800 mg; OPS 8-012.u8</a>
<a href="#">76ZE6810</a>	<a href="#">ZE6810 Gabe von Infliximab, parenteral, 800 mg bis unter 900 mg; OPS 8-012.u9</a>
<a href="#">76ZE6811</a>	<a href="#">ZE6811 Gabe von Infliximab, parenteral, 900 mg bis unter 1.000 mg; OPS 8-012.ua</a>
<a href="#">76ZE6812</a>	<a href="#">ZE6812 Gabe von Infliximab, parenteral, 1.000 mg bis unter 1.200 mg; OPS 8-012.ub</a>
<a href="#">76ZE6813</a>	<a href="#">ZE6813 Gabe von Infliximab, parenteral, 1.200 mg bis unter 1.400 mg; OPS 8-012.uc</a>
<a href="#">76ZE6814</a>	<a href="#">ZE6814 Gabe von Infliximab, parenteral, 1.400 mg bis unter 1.600 mg; OPS 8-012.ud</a>
<a href="#">76ZE6815</a>	<a href="#">ZE6815 Gabe von Infliximab, parenteral, 1.600 mg bis unter 1.800 mg; OPS 8-012.ue</a>
<a href="#">76ZE6816</a>	<a href="#">ZE6816 Gabe von Infliximab, parenteral, 1.800 mg bis unter 2.000 mg; OPS 8-012.uf</a>
<a href="#">76ZE6817</a>	<a href="#">ZE6817 Gabe von Infliximab, parenteral, 2.000 mg und mehr; OPS 8-012.ug</a>
<a href="#">76ZE6901</a>	<a href="#">ZE6901 Gabe von Imatinib, oral, 800 mg bis unter 1.200 mg; OPS 8-012.w0</a>
<a href="#">76ZE6902</a>	<a href="#">ZE6902 Gabe von Imatinib, oral, 1.200 mg bis unter 2.000 mg; OPS 8-012.w1</a>
<a href="#">76ZE6903</a>	<a href="#">ZE6903 Gabe von Imatinib, oral, 2.000 mg bis unter 2.800 mg; OPS 8-012.w2</a>
<a href="#">76ZE6904</a>	<a href="#">ZE6904 Gabe von Imatinib, oral, 2.800 mg bis unter 4.000 mg; OPS 8-012.w3</a>
<a href="#">76ZE6905</a>	<a href="#">ZE6905 Gabe von Imatinib, oral, 4.000 mg bis unter 5.200 mg; OPS 8-012.w4</a>
<a href="#">76ZE6906</a>	<a href="#">ZE6906 Gabe von Imatinib, oral, 5.200 mg bis unter 6.400 mg; OPS 8-012.w5</a>
<a href="#">76ZE6907</a>	<a href="#">ZE6907 Gabe von Imatinib, oral, 6.400 mg bis unter 7.600 mg; OPS 8-012.w6</a>
<a href="#">76ZE6908</a>	<a href="#">ZE6908 Gabe von Imatinib, oral, 7.600 mg bis unter 8.800 mg; OPS 8-012.w7</a>
<a href="#">76ZE6909</a>	<a href="#">ZE6909 Gabe von Imatinib, oral, 8.800 mg bis unter 11.200 mg; OPS 8-012.w8</a>



<a href="#">76ZE6910</a>	<a href="#">ZE6910 Gabe von Imatinib, oral, 11.200 mg bis unter 13.600 mg; OPS 8-012.w9</a>
<a href="#">76ZE6911</a>	<a href="#">ZE6911 Gabe von Imatinib, oral, 13.600 mg bis unter 16.000 mg; OPS 8-012.wa</a>
<a href="#">76ZE6912</a>	<a href="#">ZE6912 Gabe von Imatinib, oral, 16.000 mg bis unter 18.400 mg; OPS 8-012.wb</a>
<a href="#">76ZE6913</a>	<a href="#">ZE6913 Gabe von Imatinib, oral, 18.400 mg und mehr; OPS 8-012.wc</a>
<a href="#">76ZE7001</a>	<a href="#">ZE7001 Gabe von C1-Esteraseinhibitor, parenteral, 500 Einheiten bis unter 1.000 Einheiten; OPS 8-810.h3</a>
<a href="#">76ZE7002</a>	<a href="#">ZE7002 Gabe von C1-Esteraseinhibitor, parenteral, 1.000 Einheiten bis unter 1.500 Einheiten ; OPS 8-810.h4</a>
<a href="#">76ZE7003</a>	<a href="#">ZE7003 Gabe von C1-Esteraseinhibitor, parenteral, 1.500 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten; OPS 8-810.h5</a>
<a href="#">76ZE7004</a>	<a href="#">ZE7004 Gabe von C1-Esteraseinhibitor, parenteral, 2.000 Einheiten bis unter 2.500 Einheiten; OPS 8-810.h6</a>
<a href="#">76ZE7005</a>	<a href="#">ZE7005 Gabe von C1-Esteraseinhibitor, parenteral, 2.500 Einheiten bis unter 3.000 Einheiten; OPS 8-810.h7</a>
<a href="#">76ZE7006</a>	<a href="#">ZE7006 Gabe von C1-Esteraseinhibitor, parenteral, 3.000 Einheiten bis unter 4.000 Einheiten; OPS 8-810.h8</a>
<a href="#">76ZE7007</a>	<a href="#">ZE7007 Gabe von C1-Esteraseinhibitor, parenteral, 4.000 Einheiten bis unter 5.000 Einheiten; OPS 8-810.h9</a>
<a href="#">76ZE7008</a>	<a href="#">ZE7008 Gabe von C1-Esteraseinhibitor, parenteral, 5.000 Einheiten bis unter 6.000 Einheiten; OPS 8-810.ha</a>
<a href="#">76ZE7009</a>	<a href="#">ZE7009 Gabe von C1-Esteraseinhibitor, parenteral, 6.000 Einheiten bis unter 7.000 Einheiten; OPS 8-810.hb</a>
<a href="#">76ZE7010</a>	<a href="#">ZE7010 Gabe von C1-Esteraseinhibitor, parenteral, 7.000 Einheiten bis unter 9.000 Einheiten; OPS 8-810.hc</a>
<a href="#">76ZE7011</a>	<a href="#">ZE7011 Gabe von C1-Esteraseinhibitor, parenteral, 9.000 Einheiten bis unter 11.000 Einheiten; OPS 8-810.hd</a>
<a href="#">76ZE7012</a>	<a href="#">ZE7012 Gabe von C1-Esteraseinhibitor, parenteral, 11.000 Einheiten und mehr; OPS 8-810.he</a>
<a href="#">76ZE7101</a>	<a href="#">ZE7101 Gabe von Pegfilgrastim, parenteral, 1 mg bis unter 3 mg; OPS 8-013.70</a>
<a href="#">76ZE7102</a>	<a href="#">ZE7102 Gabe von Pegfilgrastim, parenteral, 3 mg bis unter 6 mg; OPS 8-013.71</a>
<a href="#">76ZE7103</a>	<a href="#">ZE7103 Gabe von Pegfilgrastim, parenteral, 6 mg bis unter 12 mg; OPS 8-013.72</a>
<a href="#">76ZE7104</a>	<a href="#">ZE7104 Gabe von Pegfilgrastim, parenteral, 12 mg bis unter 18 mg; OPS 8-013.73</a>
<a href="#">76ZE7105</a>	<a href="#">ZE7105 Gabe von Pegfilgrastim, parenteral, 18 mg bis unter 24 mg; OPS 8-013.74</a>
<a href="#">76ZE7106</a>	<a href="#">ZE7106 Gabe von Pegfilgrastim, parenteral, 24 mg bis unter 30 mg; OPS 8-013.75</a>
<a href="#">76ZE7107</a>	<a href="#">ZE7107 Gabe von Pegfilgrastim, parenteral, 30 mg und mehr; OPS 8-013.76</a>
<a href="#">76ZE7201</a>	<a href="#">ZE7201 Gabe von Pegyliertem liposomalen Doxorubicin, parenteral, 10 mg bis unter 20 mg; OPS 8-013.80</a>
<a href="#">76ZE7202</a>	<a href="#">ZE7202 Gabe von Pegyliertem liposomalen Doxorubicin, parenteral, 20 mg bis unter 30 mg; OPS 8-013.81</a>
<a href="#">76ZE7203</a>	<a href="#">ZE7203 Gabe von Pegyliertem liposomalen Doxorubicin, parenteral, 30 mg bis unter 40 mg; OPS 8-013.82</a>
<a href="#">76ZE7204</a>	<a href="#">ZE7204 Gabe von Pegyliertem liposomalen Doxorubicin, parenteral, 40 mg bis unter 50 mg; OPS 8-013.83</a>
<a href="#">76ZE7205</a>	<a href="#">ZE7205 Gabe von Pegyliertem liposomalen Doxorubicin, parenteral, 50 mg bis unter 60 mg; OPS 8-013.84</a>
<a href="#">76ZE7206</a>	<a href="#">ZE7206 Gabe von Pegyliertem liposomalen Doxorubicin, parenteral, 60 mg bis unter 70 mg; OPS 8-013.85</a>
<a href="#">76ZE7207</a>	<a href="#">ZE7207 Gabe von Pegyliertem liposomalen Doxorubicin, parenteral, 70 mg bis unter 80 mg; OPS 8-013.86</a>
<a href="#">76ZE7208</a>	<a href="#">ZE7208 Gabe von Pegyliertem liposomalen Doxorubicin, parenteral, 80 mg bis unter 90 mg; OPS 8-013.87</a>
<a href="#">76ZE7209</a>	<a href="#">ZE7209 Gabe von Pegyliertem liposomalen Doxorubicin, parenteral, 90 mg bis unter 100 mg; OPS 8-013.88</a>
<a href="#">76ZE7210</a>	<a href="#">ZE7210 Gabe von Pegyliertem liposomalen Doxorubicin, parenteral, 100 mg bis unter 110 mg; OPS 8-013.89</a>
<a href="#">76ZE7211</a>	<a href="#">ZE7211 Gabe von Pegyliertem liposomalen Doxorubicin, parenteral, 110 mg bis</a>

<a href="#">76ZE7212</a>	<a href="#">unter 120 mg; OPS 8-013.8a</a> <a href="#">ZE7212 Gabe von Pegyliertem liposomalen Doxorubicin, parenteral, 120 mg bis unter 140 mg; OPS 8-013.8b</a>
<a href="#">76ZE7213</a>	<a href="#">ZE7213 Gabe von Pegyliertem liposomalen Doxorubicin, parenteral, 140 mg bis unter 160 mg; OPS 8-013.8c</a>
<a href="#">76ZE7214</a>	<a href="#">ZE7214 Gabe von Pegyliertem liposomalen Doxorubicin, parenteral, 160 mg bis unter 180 mg; OPS 8-013.8d</a>
<a href="#">76ZE7215</a>	<a href="#">ZE7215 Gabe von Pegyliertem liposomalen Doxorubicin, parenteral, 180 mg bis unter 200 mg; OPS 8-013.8e</a>
<a href="#">76ZE7216</a>	<a href="#">ZE7216 Gabe von Pegyliertem liposomalen Doxorubicin, parenteral, 200 mg bis unter 220 mg; OPS 8-013.8f</a>
<a href="#">76ZE7217</a>	<a href="#">ZE7217 Gabe von Pegyliertem liposomalen Doxorubicin, parenteral, 220 mg bis unter 240 mg; OPS 8-013.8g</a>
<a href="#">76ZE7218</a>	<a href="#">ZE7218 Gabe von Pegyliertem liposomalen Doxorubicin, parenteral, 240 mg und mehr; OPS 8-013.8h</a>
<a href="#">76ZE7301</a>	<a href="#">ZE7301 Gabe von Rekombinantem aktivierten Protein C, parenteral, 20 mg bis unter 40 mg; OPS 8-810.k3</a>
<a href="#">76ZE7302</a>	<a href="#">ZE7302 Gabe von Rekombinantem aktivierten Protein C, parenteral, 40 mg bis unter 60 mg; OPS 8-810.k4</a>
<a href="#">76ZE7303</a>	<a href="#">ZE7303 Gabe von Rekombinantem aktivierten Protein C, parenteral, 60 mg bis unter 80 mg; OPS 8-810.k5</a>
<a href="#">76ZE7304</a>	<a href="#">ZE7304 Gabe von Rekombinantem aktivierten Protein C, parenteral, 80 mg bis unter 100 mg; OPS 8-810.k6</a>
<a href="#">76ZE7305</a>	<a href="#">ZE7305 Gabe von Rekombinantem aktivierten Protein C, parenteral, 100 mg bis unter 120 mg; OPS 8-810.k7</a>
<a href="#">76ZE7306</a>	<a href="#">ZE7306 Gabe von Rekombinantem aktivierten Protein C, parenteral, 120 mg bis unter 140 mg; OPS 8-810.k8</a>
<a href="#">76ZE7307</a>	<a href="#">ZE7307 Gabe von Rekombinantem aktivierten Protein C, parenteral, 140 mg bis unter 160 mg; OPS 8-810.k9</a>
<a href="#">76ZE7308</a>	<a href="#">ZE7308 Gabe von Rekombinantem aktivierten Protein C, parenteral, 160 mg bis unter 180 mg; OPS 8-810.ka</a>
<a href="#">76ZE7309</a>	<a href="#">ZE7309 Gabe von Rekombinantem aktivierten Protein C, parenteral, 180 mg bis unter 200 mg; OPS 8-810.kb</a>
<a href="#">76ZE7310</a>	<a href="#">ZE7310 Gabe von Rekombinantem aktivierten Protein C, parenteral, 200 mg bis unter 220 mg; OPS 8-810.kc</a>
<a href="#">76ZE7311</a>	<a href="#">ZE7311 Gabe von Rekombinantem aktivierten Protein C, parenteral, 220 mg bis unter 240 mg; OPS 8-810.kd</a>
<a href="#">76ZE7312</a>	<a href="#">ZE7312 Gabe von Rekombinantem aktivierten Protein C, parenteral, 240 mg bis unter 260 mg; OPS 8-810.ke</a>
<a href="#">76ZE7313</a>	<a href="#">ZE7313 Gabe von Rekombinantem aktivierten Protein C, parenteral, 260 mg bis unter 280 mg; OPS 8-810.kf</a>
<a href="#">76ZE7314</a>	<a href="#">ZE7314 Gabe von Rekombinantem aktivierten Protein C, parenteral, 280 mg und mehr; OPS 8-810.kg</a>
<a href="#">76ZE7401</a>	<a href="#">ZE7401 Gabe von Bevacizumab, parenteral, 150 mg bis unter 250 mg; OPS 8-013.90</a>
<a href="#">76ZE7402</a>	<a href="#">ZE7402 Gabe von Bevacizumab, parenteral, 250 mg bis unter 350 mg; OPS 8-013.91</a>
<a href="#">76ZE7403</a>	<a href="#">ZE7403 Gabe von Bevacizumab, parenteral, 350 mg bis unter 450 mg; OPS 8-013.92</a>
<a href="#">76ZE7404</a>	<a href="#">ZE7404 Gabe von Bevacizumab, parenteral, 450 mg bis unter 550 mg; OPS 8-013.93</a>
<a href="#">76ZE7405</a>	<a href="#">ZE7405 Gabe von Bevacizumab, parenteral, 550 mg bis unter 650 mg; OPS 8-013.94</a>
<a href="#">76ZE7406</a>	<a href="#">ZE7406 Gabe von Bevacizumab, parenteral, 650 mg bis unter 750 mg; OPS 8-013.95</a>
<a href="#">76ZE7407</a>	<a href="#">ZE7407 Gabe von Bevacizumab, parenteral, 750 mg bis unter 850 mg; OPS 8-013.96</a>
<a href="#">76ZE7408</a>	<a href="#">ZE7408 Gabe von Bevacizumab, parenteral, 850 mg bis unter 950 mg; OPS 8-013.97</a>

<a href="#">76ZE7409</a>	<a href="#">ZE7409 Gabe von Bevacizumab, parenteral, 950 mg bis unter 1.150 mg; OPS 8-013.98</a>
<a href="#">76ZE7410</a>	<a href="#">ZE7410 Gabe von Bevacizumab, parenteral, 1.150 mg bis unter 1.350 mg; OPS 8-013.99</a>
<a href="#">76ZE7411</a>	<a href="#">ZE7411 Gabe von Bevacizumab, parenteral, 1.350 mg bis unter 1.550 mg; OPS 8-013.9a</a>
<a href="#">76ZE7412</a>	<a href="#">ZE7412 Gabe von Bevacizumab, parenteral, 1.550 mg bis unter 1.750 mg; OPS 8-013.9b</a>
<a href="#">76ZE7413</a>	<a href="#">ZE7413 Gabe von Bevacizumab, parenteral, 1.750 mg bis unter 1.950 mg; OPS 8-013.9c</a>
<a href="#">76ZE7414</a>	<a href="#">ZE7414 Gabe von Bevacizumab, parenteral, 1.950 mg bis unter 2.350 mg; OPS 8-013.9d</a>
<a href="#">76ZE7415</a>	<a href="#">ZE7415 Gabe von Bevacizumab, parenteral, 2.350 mg bis unter 2.750 mg; OPS 8-013.9e</a>
<a href="#">76ZE7416</a>	<a href="#">ZE7416 Gabe von Bevacizumab, parenteral, 2.750 mg und mehr; OPS 8-013.9f</a>
<a href="#">76ZE7501</a>	<a href="#">ZE7501 Gabe von Liposomalem Cytarabin, intrathekal, 25 mg bis unter 50 mg; OPS 8-013.a0</a>
<a href="#">76ZE7502</a>	<a href="#">ZE7502 Gabe von Liposomalem Cytarabin, intrathekal, 50 mg bis unter 100 mg; OPS 8-013.a1</a>
<a href="#">76ZE7503</a>	<a href="#">ZE7503 Gabe von Liposomalem Cytarabin, intrathekal, 100 mg bis unter 150 mg; OPS 8-013.a2</a>
<a href="#">76ZE7504</a>	<a href="#">ZE7504 Gabe von Liposomalem Cytarabin, intrathekal, 150 mg bis unter 200 mg; OPS 8-013.a3</a>
<a href="#">76ZE7505</a>	<a href="#">ZE7505 Gabe von Liposomalem Cytarabin, intrathekal, 200 mg und mehr; OPS 8-013.a4</a>
<a href="#">76ZE7601</a>	<a href="#">ZE7601 Gabe von Etanercept, parenteral, 25 mg bis unter 50 mg; OPS 8-013.b0</a>
<a href="#">76ZE7602</a>	<a href="#">ZE7602 Gabe von Etanercept, parenteral, 50 mg bis unter 75 mg; OPS 8-013.b1</a>
<a href="#">76ZE7603</a>	<a href="#">ZE7603 Gabe von Etanercept, parenteral, 75 mg bis unter 100 mg; OPS 8-013.b2</a>
<a href="#">76ZE7604</a>	<a href="#">ZE7604 Gabe von Etanercept, parenteral, 100 mg bis unter 125 mg; OPS 8-013.b3</a>
<a href="#">76ZE7605</a>	<a href="#">ZE7605 Gabe von Etanercept, parenteral, 125 mg bis unter 150 mg; OPS 8-013.b4</a>
<a href="#">76ZE7606</a>	<a href="#">ZE7606 Gabe von Etanercept, parenteral, 150 mg bis unter 200 mg; OPS 8-013.b5</a>
<a href="#">76ZE7607</a>	<a href="#">ZE7607 Gabe von Etanercept, parenteral, 200 mg bis unter 250 mg; OPS 8-013.b6</a>
<a href="#">76ZE7608</a>	<a href="#">ZE7608 Gabe von Etanercept, parenteral, 250 mg bis unter 300 mg; OPS 8-013.b7</a>
<a href="#">76ZE7609</a>	<a href="#">ZE7609 Gabe von Etanercept, parenteral, 300 mg und mehr; OPS 8-013.b8</a>
<a href="#">76ZE7701</a>	<a href="#">ZE7701 Gabe von Itraconazol, parenteral, 400 mg bis unter 800 mg; OPS 8-013.c0</a>
<a href="#">76ZE7702</a>	<a href="#">ZE7702 Gabe von Itraconazol, parenteral, 800 mg bis unter 1.200 mg; OPS 8-013.c1</a>
<a href="#">76ZE7703</a>	<a href="#">ZE7703 Gabe von Itraconazol, parenteral, 1.200 mg bis unter 1.600 mg; OPS 8-013.c2</a>
<a href="#">76ZE7704</a>	<a href="#">ZE7704 Gabe von Itraconazol, parenteral, 1.600 mg bis unter 2.000 mg; OPS 8-013.c3</a>
<a href="#">76ZE7705</a>	<a href="#">ZE7705 Gabe von Itraconazol, parenteral, 2.000 mg bis unter 2.400 mg; OPS 8-013.c4</a>
<a href="#">76ZE7706</a>	<a href="#">ZE7706 Gabe von Itraconazol, parenteral, 2.400 mg bis unter 2.800 mg; OPS 8-013.c5</a>
<a href="#">76ZE7707</a>	<a href="#">ZE7707 Gabe von Itraconazol, parenteral, 2.800 mg bis unter 3.200 mg; OPS 8-013.c6</a>
<a href="#">76ZE7708</a>	<a href="#">ZE7708 Gabe von Itraconazol, parenteral, 3.200 mg bis unter 3.600 mg; OPS 8-013.c7</a>
<a href="#">76ZE7709</a>	<a href="#">ZE7709 Gabe von Itraconazol, parenteral, 3.600 mg bis unter 4.000 mg; OPS 8-013.c8</a>
<a href="#">76ZE7710</a>	<a href="#">ZE7710 Gabe von Itraconazol, parenteral, 4.000 mg bis unter 4.800 mg; OPS 8-013.c9</a>

<a href="#">76ZE7711</a>	<a href="#">ZE7711 Gabe von Itraconazol, parenteral, 4.800 mg bis unter 5.600 mg; OPS 8-013.ca</a>
<a href="#">76ZE7712</a>	<a href="#">ZE7712 Gabe von Itraconazol, parenteral, 5.600 mg bis unter 6.400 mg; OPS 8-013.cb</a>
<a href="#">76ZE7713</a>	<a href="#">ZE7713 Gabe von Itraconazol, parenteral, 6.400 mg bis unter 7.200 mg; OPS 8-013.cc</a>
<a href="#">76ZE7714</a>	<a href="#">ZE7714 Gabe von Itraconazol, parenteral, 7.200 mg bis unter 8.000 mg; OPS 8-013.cd</a>
<a href="#">76ZE7715</a>	<a href="#">ZE7715 Gabe von Itraconazol, parenteral, 8.000 mg bis unter 8.800 mg; OPS 8-013.ce</a>
<a href="#">76ZE7716</a>	<a href="#">ZE7716 Gabe von Itraconazol, parenteral, 8.800 mg und mehr; OPS 8-013.cf</a>
<a href="#">76ZE7801</a>	<a href="#">ZE7801 Gabe von Temozolomid, oral, 200 mg bis unter 350 mg; OPS 8-013.e0</a>
<a href="#">76ZE7802</a>	<a href="#">ZE7802 Gabe von Temozolomid, oral, 350 mg bis unter 500 mg; OPS 8-013.e1</a>
<a href="#">76ZE7803</a>	<a href="#">ZE7803 Gabe von Temozolomid, oral, 500 mg bis unter 750 mg; OPS 8-013.e2</a>
<a href="#">76ZE7804</a>	<a href="#">ZE7804 Gabe von Temozolomid, oral, 750 mg bis unter 1.000 mg; OPS 8-013.e3</a>
<a href="#">76ZE7805</a>	<a href="#">ZE7805 Gabe von Temozolomid, oral, 1.000 mg bis unter 1.250 mg; OPS 8-013.e4</a>
<a href="#">76ZE7806</a>	<a href="#">ZE7806 Gabe von Temozolomid, oral, 1.250 mg bis unter 1.500 mg; OPS 8-013.e5</a>
<a href="#">76ZE7807</a>	<a href="#">ZE7807 Gabe von Temozolomid, oral, 1.500 mg bis unter 1.750 mg; OPS 8-013.e6</a>
<a href="#">76ZE7808</a>	<a href="#">ZE7808 Gabe von Temozolomid, oral, 1.750 mg bis unter 2.000 mg; OPS 8-013.e7</a>
<a href="#">76ZE7809</a>	<a href="#">ZE7809 Gabe von Temozolomid, oral, 2.000 mg bis unter 2.250 mg; OPS 8-013.e8</a>
<a href="#">76ZE7810</a>	<a href="#">ZE7810 Gabe von Temozolomid, oral, 2.250 mg bis unter 2.500 mg; OPS 8-013.e9</a>
<a href="#">76ZE7811</a>	<a href="#">ZE7811 Gabe von Temozolomid, oral, 2.500 mg bis unter 2.750 mg; OPS 8-013.ea</a>
<a href="#">76ZE7812</a>	<a href="#">ZE7812 Gabe von Temozolomid, oral, 2.750 mg bis unter 3.000 mg; OPS 8-013.eb</a>
<a href="#">76ZE7813</a>	<a href="#">ZE7813 Gabe von Temozolomid, oral, 3.000 mg bis unter 3.500 mg; OPS 8-013.ec</a>
<a href="#">76ZE7814</a>	<a href="#">ZE7814 Gabe von Temozolomid, oral, 3.500 mg bis unter 4.000 mg; OPS 8-013.ed</a>
<a href="#">76ZE7815</a>	<a href="#">ZE7815 Gabe von Temozolomid, oral, 4.000 mg bis unter 4.500 mg; OPS 8-013.ee</a>
<a href="#">76ZE7816</a>	<a href="#">ZE7816 Gabe von Temozolomid, oral, 4.500 mg bis unter 5.000 mg; OPS 8-013.ef</a>
<a href="#">76ZE7817</a>	<a href="#">ZE7817 Gabe von Temozolomid, oral, 5.000 mg bis unter 5.500 mg; OPS 8-013.eg</a>
<a href="#">76ZE7818</a>	<a href="#">ZE7818 Gabe von Temozolomid, oral, 5.500 mg bis unter 6.000 mg; OPS 8-013.eh</a>
<a href="#">76ZE7819</a>	<a href="#">ZE7819 Gabe von Temozolomid, oral, 6.000 mg bis unter 7.000 mg; OPS 8-013.ej</a>
<a href="#">76ZE7820</a>	<a href="#">ZE7820 Gabe von Temozolomid, oral, 7.000 mg und mehr; OPS 8-013.ek</a>
<a href="#">76ZE7901</a>	<a href="#">ZE7901 Gabe von Busulfan, parenteral, 25 mg bis unter 50 mg; OPS 8-013.d0</a>
<a href="#">76ZE7902</a>	<a href="#">ZE7902 Gabe von Busulfan, parenteral, 50 mg bis unter 75 mg; OPS 8-013.d1</a>
<a href="#">76ZE7903</a>	<a href="#">ZE7903 Gabe von Busulfan, parenteral, 75 mg bis unter 100 mg; OPS 8-013.d2</a>
<a href="#">76ZE7904</a>	<a href="#">ZE7904 Gabe von Busulfan, parenteral, 100 mg bis unter 150 mg; OPS 8-013.d3</a>
<a href="#">76ZE7905</a>	<a href="#">ZE7905 Gabe von Busulfan, parenteral, 150 mg bis unter 200 mg; OPS 8-013.d4</a>
<a href="#">76ZE7906</a>	<a href="#">ZE7906 Gabe von Busulfan, parenteral, 200 mg bis unter 250 mg; OPS 8-013.d5</a>
<a href="#">76ZE7907</a>	<a href="#">ZE7907 Gabe von Busulfan, parenteral, 250 mg bis unter 300 mg; OPS 8-013.d6</a>
<a href="#">76ZE7908</a>	<a href="#">ZE7908 Gabe von Busulfan, parenteral, 300 mg bis unter 350 mg; OPS 8-013.d7</a>
<a href="#">76ZE7909</a>	<a href="#">ZE7909 Gabe von Busulfan, parenteral, 350 mg bis unter 400 mg; OPS 8-013.d8</a>
<a href="#">76ZE7910</a>	<a href="#">ZE7910 Gabe von Busulfan, parenteral, 400 mg bis unter 450 mg; OPS 8-013.d9</a>
<a href="#">76ZE7911</a>	<a href="#">ZE7911 Gabe von Busulfan, parenteral, 450 mg bis unter 500 mg; OPS 8-013.da</a>
<a href="#">76ZE7912</a>	<a href="#">ZE7912 Gabe von Busulfan, parenteral, 500 mg bis unter 600 mg; OPS 8-013.db</a>
<a href="#">76ZE7913</a>	<a href="#">ZE7913 Gabe von Busulfan, parenteral, 600 mg bis unter 700 mg; OPS 8-013.dc</a>

<a href="#">76ZE7914</a>	<a href="#">ZE7914 Gabe von Busulfan, parenteral, 700 mg bis unter 800 mg; OPS 8-013.dd</a>
<a href="#">76ZE7915</a>	<a href="#">ZE7915 Gabe von Busulfan, parenteral, 800 mg bis unter 900 mg; OPS 8-013.de</a>
<a href="#">76ZE7916</a>	<a href="#">ZE7916 Gabe von Busulfan, parenteral, 900 mg bis unter 1.000 mg; OPS 8-013.df</a>
<a href="#">76ZE7917</a>	<a href="#">ZE7917 Gabe von Busulfan, parenteral, 1.000 mg und mehr; OPS 8-013.dg</a>
<a href="#">76ZE8001</a>	<a href="#">ZE8001 Gabe von Docetaxel, parenteral, 50 mg bis unter 80 mg; OPS 8-013.h0</a>
<a href="#">76ZE8002</a>	<a href="#">ZE8002 Gabe von Docetaxel, parenteral, 80 mg bis unter 120 mg; OPS 8-013.h1</a>
<a href="#">76ZE8003</a>	<a href="#">ZE8003 Gabe von Docetaxel, parenteral, 120 mg bis unter 160 mg; OPS 8-013.h2</a>
<a href="#">76ZE8004</a>	<a href="#">ZE8004 Gabe von Docetaxel, parenteral, 160 mg bis unter 200 mg; OPS 8-013.h3</a>
<a href="#">76ZE8005</a>	<a href="#">ZE8005 Gabe von Docetaxel, parenteral, 200 mg bis unter 240 mg; OPS 8-013.h4</a>
<a href="#">76ZE8006</a>	<a href="#">ZE8006 Gabe von Docetaxel, parenteral, 240 mg bis unter 280 mg; OPS 8-013.h5</a>
<a href="#">76ZE8007</a>	<a href="#">ZE8007 Gabe von Docetaxel, parenteral, 280 mg bis unter 320 mg; OPS 8-013.h6</a>
<a href="#">76ZE8008</a>	<a href="#">ZE8008 Gabe von Docetaxel, parenteral, 320 mg bis unter 360 mg; OPS 8-013.h7</a>
<a href="#">76ZE8009</a>	<a href="#">ZE8009 Gabe von Docetaxel, parenteral, 360 mg bis unter 400 mg; OPS 8-013.h8</a>
<a href="#">76ZE8010</a>	<a href="#">ZE8010 Gabe von Docetaxel, parenteral, 400 mg bis unter 440 mg; OPS 8-013.h9</a>
<a href="#">76ZE8011</a>	<a href="#">ZE8011 Gabe von Docetaxel, parenteral, 440 mg bis unter 480 mg; OPS 8-013.ha</a>
<a href="#">76ZE8012</a>	<a href="#">ZE8012 Gabe von Docetaxel, parenteral, 480 mg und mehr; OPS 8-013.hb</a>

...

### Tagesbezogene Entgelte nach § 7 Nr. 5 KHEntgG (§ 6 Abs. 1 KHEntgG)

...

#### Bundesweit für Aufnahmen in 2007

<a href="#">8500A16A</a>	<a href="#">Transplantation von Darm oder Pankreas</a>
<a href="#">8500A16B</a>	<a href="#">Injektion von Pankreasgewebe</a>
<a href="#">8500A43Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation bei Wachkoma und Locked-in-Syndrom</a>
<a href="#">8500A61Z</a>	<a href="#">Versagen und Abstoßung eines Transplantates hämatopoetischer Zellen</a>
<a href="#">8500A62Z</a>	<a href="#">Evaluierungsaufenthalt vor Herztransplantation</a>
<a href="#">8500A90A</a>	<a href="#">Teilstationäre geriatrische Komplexbehandlung, umfassende Behandlung</a>
<a href="#">8500A90B</a>	<a href="#">Teilstationäre geriatrische Komplexbehandlung, Basisbehandlung</a>
<a href="#">8500B11Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation mit Kraniotomie, großer Wirbelsäulen-Operation, bestimmter OR-Prozedur oder aufwändiger Operation am Nervensystem mit Beatmung &gt; 95 Stunden</a>
<a href="#">8500B13Z</a>	<a href="#">Epilepsiechirurgie mit invasivem präoperativem Video-EEG</a>
<a href="#">8500B43Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, mehr als 27 Tage oder Beatmung &gt; 95 Stunden</a>
<a href="#">8500B46Z</a>	<a href="#">Sozial- und neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems</a>
<a href="#">8500B61Z</a>	<a href="#">Akute Erkrankungen und Verletzungen des Rückenmarks außer bei Transplantation</a>
<a href="#">8500B76A</a>	<a href="#">Anfälle, mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnostik und Therapie</a>
<a href="#">8500D01A</a>	<a href="#">Kochleaimplantation, bilateral</a>
<a href="#">8500D23Z</a>	<a href="#">Implantation eines Hörgerätes</a>
<a href="#">8500E37Z</a>	<a href="#">Längerer stationärer Aufenthalt vor Transplantation bei hoher Dringlichkeitsstufe bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane</a>
<a href="#">8500E41Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane</a>
<a href="#">8500E76A</a>	<a href="#">Tuberkulose, mehr als 14 Belegungstage</a>
<a href="#">8500F29Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems, mit bestimmter OR-Prozedur, außer kardiotorakale Eingriffe</a>
<a href="#">8500F37Z</a>	<a href="#">Längerer stationärer Aufenthalt vor Transplantation bei hoher Dringlichkeitsstufe bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems</a>
<a href="#">8500F45Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems</a>
<a href="#">8500F96Z</a>	<a href="#">Stammzelltransfusion bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems</a>
<a href="#">8500G51Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane</a>
<a href="#">8500H37Z</a>	<a href="#">Längerer stationärer Aufenthalt vor Transplantation bei hoher Dringlichkeitsstufe bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas</a>

<a href="#">8500I40Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe</a>
<a href="#">8500I96Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, mehr als 20 Tage</a>
<a href="#">8500I97Z</a>	<a href="#">Rheumatologische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe</a>
<a href="#">8500K01A</a>	<a href="#">Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen, mit Frührehabilitation und geriatrischer frührehabitativer Komplexbehandlung</a>
<a href="#">8500K04Z</a>	<a href="#">Große Eingriffe bei Adipositas</a>
<a href="#">8500K43Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten</a>
<a href="#">8500L61Z</a>	<a href="#">Stationäre Aufnahme zur Dialyse</a>
<a href="#">8500L90A</a>	<a href="#">Niereninsuffizienz, teilstationär, Alter &lt; 15 Jahre</a>
<a href="#">8500L90B</a>	<a href="#">Niereninsuffizienz, teilstationär, Alter &gt; 14 Jahre mit Peritonealdialyse</a>
<a href="#">8500U01Z</a>	<a href="#">Geschlechtsumwandelnde Operation</a>
<a href="#">8500U41Z</a>	<a href="#">Sozial- und neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie bei psychischen Krankheiten und Störungen</a>
<a href="#">8500U42Z</a>	<a href="#">Multimodale Schmerztherapie bei psychischen Krankheiten und Störungen</a>
<a href="#">8500U43Z</a>	<a href="#">Psychosomatische Therapie, Alter &lt; 18 Jahre</a>
<a href="#">8500W01A</a>	<a href="#">Polytrauma mit Beatmung oder Kraniotomie, mit Frührehabilitation</a>
<a href="#">8500W05Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation bei Polytrauma mit OR-Prozedur</a>
<a href="#">8500W40Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation bei Polytrauma</a>
<a href="#">8500Y01Z</a>	<a href="#">Operative Eingriffe oder Beatmung &gt; 95 Stunden bei schweren Verbrennungen</a>
<a href="#">8500Y61Z</a>	<a href="#">Schwere Verbrennungen</a>
<a href="#">8500Z02Z</a>	<a href="#">Leberspende (Lebenspende)</a>
<a href="#">8500Z41Z</a>	<a href="#">Knochenmarkentnahme bei Eigenspender</a>
<a href="#">8500Z42Z</a>	<a href="#">Stammzellentnahme bei Fremdspender</a>
<a href="#">8500Z43Z</a>	<a href="#">Knochenmarkentnahme bei Fremdspender</a>

...

### Fallbezogene Entgelte nach § 7 Nr. 5 KHEntgG (§ 6 Abs. 1 KHEntgG)

...

#### Bundesweit für Aufnahmen in 2007

<a href="#">8600A16A</a>	<a href="#">Transplantation von Darm oder Pankreas</a>
<a href="#">8600A16B</a>	<a href="#">Injektion von Pankreasgewebe</a>
<a href="#">8600A43Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation bei Wachkoma und Locked-in-Syndrom</a>
<a href="#">8600A61Z</a>	<a href="#">Versagen und Abstoßung eines Transplantates hämatopoetischer Zellen</a>
<a href="#">8600A62Z</a>	<a href="#">Evaluierungsaufenthalt vor Herztransplantation</a>
<a href="#">8600A90A</a>	<a href="#">Teilstationäre geriatrische Komplexbehandlung, umfassende Behandlung</a>
<a href="#">8600A90B</a>	<a href="#">Teilstationäre geriatrische Komplexbehandlung, Basisbehandlung</a>
<a href="#">8600B11Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation mit Kraniotomie, großer Wirbelsäulen-Operation, bestimmter OR-Prozedur oder aufwändiger Operation am Nervensystem mit Beatmung &gt; 95 Stunden</a>
<a href="#">8600B13Z</a>	<a href="#">Epilepsiechirurgie mit invasivem präoperativem Video-EEG</a>
<a href="#">8600B43Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, mehr als 27 Tage oder Beatmung &gt; 95 Stunden</a>
<a href="#">8600B46Z</a>	<a href="#">Sozial- und neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems</a>
<a href="#">8600B61Z</a>	<a href="#">Akute Erkrankungen und Verletzungen des Rückenmarks außer bei Transplantation</a>
<a href="#">8600B76A</a>	<a href="#">Anfälle, mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnostik und Therapie</a>
<a href="#">8600D01A</a>	<a href="#">Kochleaimplantation, bilateral</a>
<a href="#">8600D23Z</a>	<a href="#">Implantation eines Hörgerätes</a>
<a href="#">8600E37Z</a>	<a href="#">Längerer stationärer Aufenthalt vor Transplantation bei hoher Dringlichkeitsstufe bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane</a>
<a href="#">8600E41Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane</a>
<a href="#">8600E76A</a>	<a href="#">Tuberkulose, mehr als 14 Belegungstage</a>

<a href="#">8600F29Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems, mit bestimmter OR-Prozedur, außer kardiotorakale Eingriffe</a>
<a href="#">8600F37Z</a>	<a href="#">Längerer stationärer Aufenthalt vor Transplantation bei hoher Dringlichkeitsstufe bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems</a>
<a href="#">8600F45Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems</a>
<a href="#">8600F96Z</a>	<a href="#">Stammzelltransfusion bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems</a>
<a href="#">8600G51Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane</a>
<a href="#">8600H37Z</a>	<a href="#">Längerer stationärer Aufenthalt vor Transplantation bei hoher Dringlichkeitsstufe bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas</a>
<a href="#">8600I40Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe</a>
<a href="#">8600I96Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, mehr als 20 Tage</a>
<a href="#">8600I97Z</a>	<a href="#">Rheumatologische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe</a>
<a href="#">8600K01A</a>	<a href="#">Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen, mit Frührehabilitation und geriatrischer frührehabitativer Komplexbehandlung</a>
<a href="#">8600K04Z</a>	<a href="#">Große Eingriffe bei Adipositas</a>
<a href="#">8600K43Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten</a>
<a href="#">8600L61Z</a>	<a href="#">Stationäre Aufnahme zur Dialyse</a>
<a href="#">8600L90A</a>	<a href="#">Niereninsuffizienz, teilstationär, Alter &lt; 15 Jahre</a>
<a href="#">8600L90B</a>	<a href="#">Niereninsuffizienz, teilstationär, Alter &gt; 14 Jahre mit Peritonealdialyse</a>
<a href="#">8600U01Z</a>	<a href="#">Geschlechtsumwandelnde Operation</a>
<a href="#">8600U41Z</a>	<a href="#">Sozial- und neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie bei psychischen Krankheiten und Störungen</a>
<a href="#">8600U42Z</a>	<a href="#">Multimodale Schmerztherapie bei psychischen Krankheiten und Störungen</a>
<a href="#">8600U43Z</a>	<a href="#">Psychosomatische Therapie, Alter &lt; 18 Jahre</a>
<a href="#">8600W01A</a>	<a href="#">Polytrauma mit Beatmung oder Kraniotomie, mit Frührehabilitation</a>
<a href="#">8600W05Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation bei Polytrauma mit OR-Prozedur</a>
<a href="#">8600W40Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation bei Polytrauma</a>
<a href="#">8600Y01Z</a>	<a href="#">Operative Eingriffe oder Beatmung &gt; 95 Stunden bei schweren Verbrennungen</a>
<a href="#">8600Y61Z</a>	<a href="#">Schwere Verbrennungen</a>
<a href="#">8600Z02Z</a>	<a href="#">Leberspende (Lebenspende)</a>
<a href="#">8600Z41Z</a>	<a href="#">Knochenmarkentnahme bei Eigenspender</a>
<a href="#">8600Z42Z</a>	<a href="#">Stammzellentnahme bei Fremdspender</a>
<a href="#">8600Z43Z</a>	<a href="#">Knochenmarkentnahme bei Fremdspender</a>

...

### **Entgelte bei Überschreiten der oberen GVD für fallbezogene Entgelte nach § 6 Abs. 1 KHentgG**

...

#### **Bundesweit für Aufnahmen in 2007**

<a href="#">8700A16A</a>	<a href="#">Transplantation von Darm oder Pankreas</a>
<a href="#">8700A16B</a>	<a href="#">Injektion von Pankreasgewebe</a>
<a href="#">8700A43Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation bei Wachkoma und Locked-in-Syndrom</a>
<a href="#">8700A61Z</a>	<a href="#">Versagen und Abstoßung eines Transplantates hämatopoetischer Zellen</a>
<a href="#">8700A62Z</a>	<a href="#">Evaluierungsaufenthalt vor Herztransplantation</a>
<a href="#">8700A90A</a>	<a href="#">Teilstationäre geriatrische Komplexbehandlung, umfassende Behandlung</a>
<a href="#">8700A90B</a>	<a href="#">Teilstationäre geriatrische Komplexbehandlung, Basisbehandlung</a>
<a href="#">8700B11Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation mit Kraniotomie, großer Wirbelsäulen-Operation, bestimmter OR-Prozedur oder aufwändiger Operation am Nervensystem mit Beatmung &gt; 95 Stunden</a>
<a href="#">8700B13Z</a>	<a href="#">Epilepsiechirurgie mit invasivem präoperativem Video-EEG</a>
<a href="#">8700B43Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, mehr als 27 Tage oder Beatmung &gt; 95 Stunden</a>
<a href="#">8700B46Z</a>	<a href="#">Sozial- und neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems</a>

<a href="#">8700B61Z</a>	<a href="#">Akute Erkrankungen und Verletzungen des Rückenmarks außer bei Transplantation</a>
<a href="#">8700B76A</a>	<a href="#">Anfälle, mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnostik und Therapie</a>
<a href="#">8700D01A</a>	<a href="#">Kochleaimplantation, bilateral</a>
<a href="#">8700D23Z</a>	<a href="#">Implantation eines Hörgerätes</a>
<a href="#">8700E37Z</a>	<a href="#">Längerer stationärer Aufenthalt vor Transplantation bei hoher Dringlichkeitsstufe bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane</a>
<a href="#">8700E41Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane</a>
<a href="#">8700E76A</a>	<a href="#">Tuberkulose, mehr als 14 Belegungstage</a>
<a href="#">8700F29Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems, mit bestimmter OR-Prozedur, außer kardiotorakale Eingriffe</a>
<a href="#">8700F37Z</a>	<a href="#">Längerer stationärer Aufenthalt vor Transplantation bei hoher Dringlichkeitsstufe bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems</a>
<a href="#">8700F45Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems</a>
<a href="#">8700F96Z</a>	<a href="#">Stammzelltransfusion bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems</a>
<a href="#">8700G51Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane</a>
<a href="#">8700H37Z</a>	<a href="#">Längerer stationärer Aufenthalt vor Transplantation bei hoher Dringlichkeitsstufe bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas</a>
<a href="#">8700I40Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe</a>
<a href="#">8700I96Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, mehr als 20 Tage</a>
<a href="#">8700I97Z</a>	<a href="#">Rheumatologische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe</a>
<a href="#">8700K01A</a>	<a href="#">Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen, mit Frührehabilitation und geriatrischer frührehabitativer Komplexbehandlung</a>
<a href="#">8700K04Z</a>	<a href="#">Große Eingriffe bei Adipositas</a>
<a href="#">8700K43Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten</a>
<a href="#">8700L61Z</a>	<a href="#">Stationäre Aufnahme zur Dialyse</a>
<a href="#">8700L90A</a>	<a href="#">Niereninsuffizienz, teilstationär, Alter &lt; 15 Jahre</a>
<a href="#">8700L90B</a>	<a href="#">Niereninsuffizienz, teilstationär, Alter &gt; 14 Jahre mit Peritonealdialyse</a>
<a href="#">8700U01Z</a>	<a href="#">Geschlechtsumwandelnde Operation</a>
<a href="#">8700U41Z</a>	<a href="#">Sozial- und neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie bei psychischen Krankheiten und Störungen</a>
<a href="#">8700U42Z</a>	<a href="#">Multimodale Schmerztherapie bei psychischen Krankheiten und Störungen</a>
<a href="#">8700U43Z</a>	<a href="#">Psychosomatische Therapie, Alter &lt; 18 Jahre</a>
<a href="#">8700W01A</a>	<a href="#">Polytrauma mit Beatmung oder Kraniotomie, mit Frührehabilitation</a>
<a href="#">8700W05Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation bei Polytrauma mit OR-Prozedur</a>
<a href="#">8700W40Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation bei Polytrauma</a>
<a href="#">8700Y01Z</a>	<a href="#">Operative Eingriffe oder Beatmung &gt; 95 Stunden bei schweren Verbrennungen</a>
<a href="#">8700Y61Z</a>	<a href="#">Schwere Verbrennungen</a>
<a href="#">8700Z02Z</a>	<a href="#">Leberspende (Lebenspende)</a>
<a href="#">8700Z41Z</a>	<a href="#">Knochenmarkentnahme bei Eigenspender</a>
<a href="#">8700Z42Z</a>	<a href="#">Stammzellentnahme bei Fremdspender</a>
<a href="#">8700Z43Z</a>	<a href="#">Knochenmarkentnahme bei Fremdspender</a>

...

### **Abschläge bei Verlegung für fallbezogene Entgelte nach § 6 Abs. 1 KHEntgG**

...

#### **Bundesweit für Aufnahmen in 2007**

<a href="#">8800A16A</a>	<a href="#">Transplantation von Darm oder Pankreas</a>
<a href="#">8800A16B</a>	<a href="#">Injektion von Pankreasgewebe</a>
<a href="#">8800A43Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation bei Wachkoma und Locked-in-Syndrom</a>
<a href="#">8800A61Z</a>	<a href="#">Versagen und Abstoßung eines Transplantates hämatopoetischer Zellen</a>
<a href="#">8800A62Z</a>	<a href="#">Evaluierungsaufenthalt vor Herztransplantation</a>
<a href="#">8800A90A</a>	<a href="#">Teilstationäre geriatrische Komplexbehandlung, umfassende Behandlung</a>



<a href="#">8800A90B</a>	<a href="#">Teilstationäre geriatrische Komplexbehandlung, Basisbehandlung</a>
<a href="#">8800B11Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation mit Kraniotomie, großer Wirbelsäulen-Operation, bestimmter OR-Prozedur oder aufwändiger Operation am Nervensystem mit Beatmung &gt; 95 Stunden</a>
<a href="#">8800B13Z</a>	<a href="#">Epilepsiechirurgie mit invasivem präoperativem Video-EEG</a>
<a href="#">8800B43Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, mehr als 27 Tage oder Beatmung &gt; 95 Stunden</a>
<a href="#">8800B46Z</a>	<a href="#">Sozial- und neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems</a>
<a href="#">8800B61Z</a>	<a href="#">Akute Erkrankungen und Verletzungen des Rückenmarks außer bei Transplantation</a>
<a href="#">8800B76A</a>	<a href="#">Anfälle, mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnostik und Therapie</a>
<a href="#">8800D01A</a>	<a href="#">Kochleaimplantation, bilateral</a>
<a href="#">8800D23Z</a>	<a href="#">Implantation eines Hörgerätes</a>
<a href="#">8800E37Z</a>	<a href="#">Längerer stationärer Aufenthalt vor Transplantation bei hoher Dringlichkeitsstufe bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane</a>
<a href="#">8800E41Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane</a>
<a href="#">8800E76A</a>	<a href="#">Tuberkulose, mehr als 14 Belegungstage</a>
<a href="#">8800F29Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems, mit bestimmter OR-Prozedur, außer kardiothorakale Eingriffe</a>
<a href="#">8800F37Z</a>	<a href="#">Längerer stationärer Aufenthalt vor Transplantation bei hoher Dringlichkeitsstufe bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems</a>
<a href="#">8800F45Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems</a>
<a href="#">8800F96Z</a>	<a href="#">Stammzelltransfusion bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems</a>
<a href="#">8800G51Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane</a>
<a href="#">8800H37Z</a>	<a href="#">Längerer stationärer Aufenthalt vor Transplantation bei hoher Dringlichkeitsstufe bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas</a>
<a href="#">8800I40Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe</a>
<a href="#">8800I96Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, mehr als 20 Tage</a>
<a href="#">8800I97Z</a>	<a href="#">Rheumatologische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe</a>
<a href="#">8800K01A</a>	<a href="#">Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen, mit Frührehabilitation und geriatrischer frührehabitativer Komplexbehandlung</a>
<a href="#">8800K04Z</a>	<a href="#">Große Eingriffe bei Adipositas</a>
<a href="#">8800K43Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten</a>
<a href="#">8800L61Z</a>	<a href="#">Stationäre Aufnahme zur Dialyse</a>
<a href="#">8800L90A</a>	<a href="#">Niereninsuffizienz, teilstationär, Alter &lt; 15 Jahre</a>
<a href="#">8800L90B</a>	<a href="#">Niereninsuffizienz, teilstationär, Alter &gt; 14 Jahre mit Peritonealdialyse</a>
<a href="#">8800U01Z</a>	<a href="#">Geschlechtsumwandelnde Operation</a>
<a href="#">8800U41Z</a>	<a href="#">Sozial- und neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie bei psychischen Krankheiten und Störungen</a>
<a href="#">8800U42Z</a>	<a href="#">Multimodale Schmerztherapie bei psychischen Krankheiten und Störungen</a>
<a href="#">8800U43Z</a>	<a href="#">Psychosomatische Therapie, Alter &lt; 18 Jahre</a>
<a href="#">8800W01A</a>	<a href="#">Polytrauma mit Beatmung oder Kraniotomie, mit Frührehabilitation</a>
<a href="#">8800W05Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation bei Polytrauma mit OR-Prozedur</a>
<a href="#">8800W40Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation bei Polytrauma</a>
<a href="#">8800Y01Z</a>	<a href="#">Operative Eingriffe oder Beatmung &gt; 95 Stunden bei schweren Verbrennungen</a>
<a href="#">8800Y61Z</a>	<a href="#">Schwere Verbrennungen</a>
<a href="#">8800Z02Z</a>	<a href="#">Leberspende (Lebenspende)</a>
<a href="#">8800Z41Z</a>	<a href="#">Knochenmarkentnahme bei Eigenspender</a>
<a href="#">8800Z42Z</a>	<a href="#">Stammzellentnahme bei Fremdspender</a>
<a href="#">8800Z43Z</a>	<a href="#">Knochenmarkentnahme bei Fremdspender</a>

...

**Abschläge bei Nichterreichen der unteren GVD für fallbezogene Entgelte nach § 6 Abs. 1 KHEntgG**

...

**Bundesweit für Aufnahmen in 2007**

<a href="#">8900A16A</a>	<a href="#">Transplantation von Darm oder Pankreas</a>
<a href="#">8900A16B</a>	<a href="#">Injektion von Pankreasgewebe</a>
<a href="#">8900A43Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation bei Wachkoma und Locked-in-Syndrom</a>
<a href="#">8900A61Z</a>	<a href="#">Versagen und Abstoßung eines Transplantates hämatopoetischer Zellen</a>
<a href="#">8900A62Z</a>	<a href="#">Evaluierungsaufenthalt vor Herztransplantation</a>
<a href="#">8900A90A</a>	<a href="#">Teilstationäre geriatrische Komplexbehandlung, umfassende Behandlung</a>
<a href="#">8900A90B</a>	<a href="#">Teilstationäre geriatrische Komplexbehandlung, Basisbehandlung</a>
<a href="#">8900B11Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation mit Kraniotomie, großer Wirbelsäulen-Operation, bestimmter OR-Prozedur oder aufwändiger Operation am Nervensystem mit Beatmung &gt; 95 Stunden</a>
<a href="#">8900B13Z</a>	<a href="#">Epilepsiechirurgie mit invasivem präoperativem Video-EEG</a>
<a href="#">8900B43Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, mehr als 27 Tage oder Beatmung &gt; 95 Stunden</a>
<a href="#">8900B46Z</a>	<a href="#">Sozial- und neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems</a>
<a href="#">8900B61Z</a>	<a href="#">Akute Erkrankungen und Verletzungen des Rückenmarks außer bei Transplantation</a>
<a href="#">8900B76A</a>	<a href="#">Anfälle, mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnostik und Therapie</a>
<a href="#">8900D01A</a>	<a href="#">Kochleaimplantation, bilateral</a>
<a href="#">8900D23Z</a>	<a href="#">Implantation eines Hörgerätes</a>
<a href="#">8900E37Z</a>	<a href="#">Längerer stationärer Aufenthalt vor Transplantation bei hoher Dringlichkeitsstufe bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane</a>
<a href="#">8900E41Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane</a>
<a href="#">8900E76A</a>	<a href="#">Tuberkulose, mehr als 14 Belegungstage</a>
<a href="#">8900F29Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems, mit bestimmter OR-Prozedur, außer kardiothorakale Eingriffe</a>
<a href="#">8900F37Z</a>	<a href="#">Längerer stationärer Aufenthalt vor Transplantation bei hoher Dringlichkeitsstufe bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems</a>
<a href="#">8900F45Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems</a>
<a href="#">8900F96Z</a>	<a href="#">Stammzelltransfusion bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems</a>
<a href="#">8900G51Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane</a>
<a href="#">8900H37Z</a>	<a href="#">Längerer stationärer Aufenthalt vor Transplantation bei hoher Dringlichkeitsstufe bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas</a>
<a href="#">8900I40Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe</a>
<a href="#">8900I96Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, mehr als 20 Tage</a>
<a href="#">8900I97Z</a>	<a href="#">Rheumatologische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe</a>
<a href="#">8900K01A</a>	<a href="#">Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen, mit Frührehabilitation und geriatrischer frührehabitativer Komplexbehandlung</a>
<a href="#">8900K04Z</a>	<a href="#">Große Eingriffe bei Adipositas</a>
<a href="#">8900K43Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten</a>
<a href="#">8900L61Z</a>	<a href="#">Stationäre Aufnahme zur Dialyse</a>
<a href="#">8900L90A</a>	<a href="#">Niereninsuffizienz, teilstationär, Alter &lt; 15 Jahre</a>
<a href="#">8900L90B</a>	<a href="#">Niereninsuffizienz, teilstationär, Alter &gt; 14 Jahre mit Peritonealdialyse</a>
<a href="#">8900U01Z</a>	<a href="#">Geschlechtsumwandelnde Operation</a>
<a href="#">8900U41Z</a>	<a href="#">Sozial- und neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie bei psychischen Krankheiten und Störungen</a>
<a href="#">8900U42Z</a>	<a href="#">Multimodale Schmerztherapie bei psychischen Krankheiten und Störungen</a>
<a href="#">8900U43Z</a>	<a href="#">Psychosomatische Therapie, Alter &lt; 18 Jahre</a>
<a href="#">8900W01A</a>	<a href="#">Polytrauma mit Beatmung oder Kraniotomie, mit Frührehabilitation</a>
<a href="#">8900W05Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation bei Polytrauma mit OR-Prozedur</a>
<a href="#">8900W40Z</a>	<a href="#">Frührehabilitation bei Polytrauma</a>
<a href="#">8900Y01Z</a>	<a href="#">Operative Eingriffe oder Beatmung &gt; 95 Stunden bei schweren Verbrennungen</a>
<a href="#">8900Y61Z</a>	<a href="#">Schwere Verbrennungen</a>

<a href="#">8900Z02Z</a>	<a href="#">Leberspende (Lebenspende)</a>
<a href="#">8900Z41Z</a>	<a href="#">Knochenmarkentnahme bei Eigenspender</a>
<a href="#">8900Z42Z</a>	<a href="#">Stammzellentnahme bei Fremdspender</a>
<a href="#">8900Z43Z</a>	<a href="#">Knochenmarkentnahme bei Fremdspender</a>

...

**Nachträge zum Anhang D zur Anlage 2**

**Nachtrag 3**

EBM- Schlüssel z	Lfd_nr_be	Entgelt_Bez	Punkt EBM_ zahl_ Betrag AO	Wahrung	ZusatzKz _EBM	Gueltig_ab	Gueltig_bis
---------------------	-----------	-------------	----------------------------------	---------	------------------	------------	-------------

...	06332	1	Photodynamische Therapie(n) mit Verteporfin bei altersabhängiger feuchter Makuladegeneration mit subfoveolärer überwiegend klassischer chorioidaler Neovaskularisation gemäß der Qualitätssicherungsvereinbarung nach § 135 Abs. 2 SGB V, einschließlich Sachk	5985		20050401	<a href="#">20060930</a>	Gelöscht: 99991231
	<a href="#">06332</a>	<a href="#">1</a>	<a href="#">Photodynamische Therapie(n) mit Verteporfin gemäß den Beschlüssen des Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen bzw. des Gemeinsamen Bundesausschuss, einschließlich Sachk</a>	<a href="#">5985</a>		<a href="#">20061001</a>	<a href="#">99991231</a>	
...	14313	1	Kontinuierliche Mitbetreuung eines Patienten mit einer psychiatrischen Erkrankung in der häuslichen und/oder familiären Umgebung Obligater Leistungsinhalt - Kontinuierliche Mitbetreuung eines in der familiären und/oder häuslichen Umgebung versorgten Pati	1080		20050401	<a href="#">20060930</a>	Gelöscht: 99991231
	<a href="#">14313</a>	<a href="#">1</a>	<a href="#">Kontinuierliche Mitbetreuung eines Patienten mit einer psychiatrischen Erkrankung in der häuslichen und/oder familiären Umgebung Obligater Leistungsinhalt - Kontinuierliche Mitbetreuung eines in der familiären und/oder häuslichen Umgebung versorgten Pati</a>	<a href="#">980</a>		<a href="#">20061001</a>	<a href="#">99991231</a>	

14314	1	Kontinuierliche Mitbetreuung eines Patienten mit einer psychiatrischen Erkrankung in beschützenden Einrichtungen oder Pflegeheimen Obligater Leistungsinhalt - Kontinuierliche Mitbetreuung eines in beschützenden Einrichtungen oder Pflegeheimen mit Pflege	645	20050401	<a href="#">20060930</a>	Gelöscht: 99991231
<a href="#">14314</a>	<a href="#">1</a>	<a href="#">Kontinuierliche Mitbetreuung eines Patienten mit einer psychiatrischen Erkrankung in beschützenden Einrichtungen oder Pflegeheimen Obligater Leistungsinhalt - Kontinuierliche Mitbetreuung eines in beschützenden Einrichtungen oder Pflegeheimen mit Pflege</a>	<a href="#">545</a>	<a href="#">20061001</a>	<a href="#">99991231</a>	
...						
16230	1	Kontinuierliche Mitbetreuung eines Patienten mit einer Erkrankung des zentralen Nervensystems und/oder des peripheren Nervensystems in der häuslichen und/oder familiären Umgebung Obligater Leistungsinhalt - Kontinuierliche Mitbetreuung eines Patienten mit	1080	20050401	<a href="#">20060930</a>	Gelöscht: 99991231
<a href="#">16230</a>	<a href="#">1</a>	<a href="#">Kontinuierliche Mitbetreuung eines Patienten mit einer Erkrankung des zentralen Nervensystems und/oder des peripheren Nervensystems in der häuslichen und/oder familiären Umgebung Obligater Leistungsinhalt - Kontinuierliche Mitbetreuung eines Patienten mit</a>	<a href="#">980</a>	<a href="#">20061001</a>	<a href="#">99991231</a>	
16231	1	Kontinuierliche Mitbetreuung eines Patienten mit einer neurologischen Erkrankung in beschützenden Einrichtungen oder Pflege- und Altenheimen Obligater Leistungsinhalt - Kontinuierliche Mitbetreuung eines in beschützenden Einrichtungen oder Pflege- und Al	645	20050401	<a href="#">20060930</a>	Gelöscht: 99991231
<a href="#">16231</a>	<a href="#">1</a>	<a href="#">Kontinuierliche Mitbetreuung eines Patienten mit einer neurologischen Erkrankung in beschützenden Einrichtungen oder Pflege- und Altenheimen Obligater Leistungsinhalt - Kontinuierliche Mitbetreuung eines in beschützenden Einrichtungen oder Pflege- und Al</a>	<a href="#">545</a>	<a href="#">20061001</a>	<a href="#">99991231</a>	
...						

21230	1	Kontinuierliche Mitbetreuung eines Patienten mit einer psychiatrischen Erkrankung in der häuslichen und/oder familiären Umgebung Obligater Leistungsinhalt - Kontinuierliche Mitbetreuung eines in der familiären und/oder häuslichen Umgebung versorgten Pati	1080	20050401	<a href="#">20060930</a>	Gelöscht: 99991231
<a href="#">21230</a>	<a href="#">1</a>	<a href="#">Kontinuierliche Mitbetreuung eines Patienten mit einer psychiatrischen Erkrankung in der häuslichen und/oder familiären Umgebung Obligater Leistungsinhalt - Kontinuierliche Mitbetreuung eines in der familiären und/oder häuslichen Umgebung versorgten Pati</a>	<a href="#">980</a>	<a href="#">20061001</a>	<a href="#">99991231</a>	
21231	1	Kontinuierliche Mitbetreuung eines Patienten mit einer psychiatrischen Erkrankung in beschützenden Einrichtungen oder Pflege- und Altenheimen Obligater Leistungsinhalt - Kontinuierliche Mitbetreuung eines in beschützenden Einrichtungen oder Pflege- und A	645	20050401	<a href="#">20060930</a>	Gelöscht: 99991231
<a href="#">21231</a>	<a href="#">1</a>	<a href="#">Kontinuierliche Mitbetreuung eines Patienten mit einer psychiatrischen Erkrankung in beschützenden Einrichtungen oder Pflege- und Altenheimen Obligater Leistungsinhalt - Kontinuierliche Mitbetreuung eines in beschützenden Einrichtungen oder Pflege- und A</a>	<a href="#">545</a>	<a href="#">20061001</a>	<a href="#">99991231</a>	
...						
<a href="#">21233</a>	<a href="#">1</a>	<a href="#">Mitbetreuung eines Patienten mit einer psychiatrischen Erkrankung in der häuslichen und/oder familiären Umgebung Obligater Leistungsinhalt - Mitbetreuung eines in der familiären und/oder häuslichen Umgebung versorgten Pati</a>	<a href="#">795</a>	<a href="#">20061001</a>	<a href="#">99991231</a>	
...						
34255	1	Ausscheidungsurographie Obligater Leistungsinhalt - Kontrastmitteleinbringung(en), - Röntgenaufnahme(n) nach Kontrastmittelgabe - Abdomenübersichtsaufnahme(n) vor Kontrastmitteleinbringung,	1015	20050401	<a href="#">20060930</a>	Gelöscht: 99991231

<a href="#">34255</a>	<a href="#">1</a>	<a href="#">Ausscheidungsurographie Obligater Leistungsinhalt – Leeraufnahme(n) vor Kontrastmitteleinbringung, - Kontrastmitteleinbringung(en), - Röntgenaufnahme(n) nach Kontrastmittelgabe</a>	<a href="#">1145</a>	<a href="#">20061001</a>	<a href="#">99991231</a>	
34256	1	Urethrozystographie oder Refluxzystogramm Obligater Leistungsinhalt - Abdomenübersichtsaufnahme(n) vor Kontrastmitteleinbringung, - Aufnahme(n) nach Kontrastmittelapplikation, - Kontrastmitteleinbringung(en) - Miktionsaufnahme(n)	1655	20050401	<a href="#">20060930</a>	Gelöscht: 99991231
<a href="#">34256</a>	<a href="#">1</a>	<a href="#">Urethrozystographie oder Refluxzystogramm Obligater Leistungsinhalt - Aufnahme(n) nach Kontrastmittelapplikation, - Kontrastmitteleinbringung(en)</a>	<a href="#">1515</a>	<a href="#">20061001</a>	<a href="#">99991231</a>	
...						
35200	1	Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie (Kurzzeittherapie, Einzelbehandlung) Obligater Leistungsinhalt - Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, - Kurzzeittherapie, - Einzelbehandlung, - Höchstens 25 Sitzungen, - Dauer mindestens 50 Minuten -	1495	20050401	<a href="#">20060930</a>	Gelöscht: 99991231
<a href="#">35200</a>	<a href="#">1</a>	<a href="#">Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie (Kurzzeittherapie, Einzelbehandlung) Obligater Leistungsinhalt - Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, - Kurzzeittherapie, - Einzelbehandlung, - Höchstens 25 Sitzungen</a>	<a href="#">1495</a>	<a href="#">20061001</a>	<a href="#">99991231</a>	
...						
35220	1	Verhaltenstherapie (Kurzzeittherapie, Einzelbehandlung) Obligater Leistungsinhalt - Verhaltenstherapie, - Kurzzeittherapie, - Einzelbehandlung, - Höchstens 25 Sitzungen, - Dauer mindestens 50 Minuten, - Unterteilung in 2 Einheiten von jeweils mindestens	1495	20050401	<a href="#">20060930</a>	Gelöscht: 99991231

<u>35220</u>	<u>1</u>	<u>Verhaltenstherapie (Kurzzeittherapie, Einzelbehandlung) Obligator Leistungsinhalt - Verhaltenstherapie, - Kurzzeittherapie, - Einzelbehandlung, - Höchstens 25 Sitzungen, - Unterteilung in 2 Einheiten von jeweils mindestens</u>	<u>1495</u>	<u>20061001</u>	<u>99991231</u>	
35221	1	Verhaltenstherapie (Langzeittherapie, Einzelbehandlung) Obligator Leistungsinhalt - Verhaltenstherapie, - Langzeittherapie, - Einzelbehandlung, - Dauer mindestens 50 Minuten, - Unterteilung in 2 Einheiten von jeweils mindestens 25 Minuten Dauer, höchsten	1495	20050401	<u>20060930</u>	Gelöscht: 99991231
<u>35221</u>	<u>1</u>	<u>Verhaltenstherapie (Langzeittherapie, Einzelbehandlung) Obligator Leistungsinhalt - Verhaltenstherapie, - Langzeittherapie, - Einzelbehandlung, - Unterteilung in 2 Einheiten von jeweils mindestens 25 Minuten Dauer,</u>	<u>1495</u>	<u>20061001</u>	<u>99991231</u>	
35222	1	Verhaltenstherapie (Kurzzeittherapie, kleine Gruppe) Obligator Leistungsinhalt - Verhaltenstherapie, - Kurzzeittherapie, - Gruppenbehandlung, - Höchstens 25 Sitzungen, - Mindestens 2, höchstens 4 Teilnehmer, - Dauer mindestens 50 Minuten, je Teilnehmer,	745	20050401	<u>20060930</u>	Gelöscht: 99991231
<u>35222</u>	<u>1</u>	<u>Verhaltenstherapie (Kurzzeittherapie, kleine Gruppe) Obligator Leistungsinhalt - Verhaltenstherapie, - Kurzzeittherapie, - Gruppenbehandlung, - Höchstens 25 Sitzungen, - Mindestens 2, höchstens 4 Teilnehmer</u>	<u>745</u>	<u>20061001</u>	<u>99991231</u>	
35223	1	Verhaltenstherapie (Langzeittherapie, kleine Gruppe) Obligator Leistungsinhalt - Verhaltenstherapie, - Langzeittherapie, - Gruppenbehandlung, - Mindestens 2, höchstens 4 Teilnehmer, - Dauer mindestens 50 Minuten, je Teilnehmer, höchstens viermal am Behand	745	20050401	<u>20060930</u>	Gelöscht: 99991231

<a href="#">35223</a>	<a href="#">1</a>	<a href="#">Verhaltenstherapie (Langzeittherapie, kleine Gruppe)</a> <a href="#">Obligater Leistungsinhalt - Verhaltenstherapie, - Langzeittherapie, - Gruppenbehandlung, - Mindestens 2, höchstens 4 Teilnehmer</a>	<a href="#">745</a>	<a href="#">20061001</a>	<a href="#">99991231</a>
35224	1	Verhaltenstherapie (Kurzzeittherapie, große Gruppe) Obligater Leistungsinhalt - Verhaltenstherapie, - Kurzzeittherapie, - Gruppenbehandlung, - Höchstens 25 Sitzungen, - Mindestens 5, höchstens 9 Teilnehmer, - Dauer mindestens 50 Minuten, je Teilnehmer, h	370	20050401	<a href="#">20060930</a> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px;">Gelöscht: 99991231</span>
<a href="#">35224</a>	<a href="#">1</a>	<a href="#">Verhaltenstherapie (Kurzzeittherapie, große Gruppe)</a> <a href="#">Obligater Leistungsinhalt - Verhaltenstherapie, - Kurzzeittherapie, - Gruppenbehandlung, - Höchstens 25 Sitzungen, - Mindestens 5, höchstens 9 Teilnehmer</a>	<a href="#">370</a>	<a href="#">20061001</a>	<a href="#">99991231</a>
35225	1	Verhaltenstherapie (Langzeittherapie, große Gruppe) Obligater Leistungsinhalt - Verhaltenstherapie, - Langzeittherapie, - Gruppenbehandlung, - Mindestens 5, höchstens 9 Teilnehmer, - Dauer mindestens 50 Minuten, je Teilnehmer, höchstens viermal am Behand	370	20050401	<a href="#">20060930</a> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px;">Gelöscht: 99991231</span>
<a href="#">35225</a>	<a href="#">1</a>	<a href="#">Verhaltenstherapie (Langzeittherapie, große Gruppe)</a> <a href="#">Obligater Leistungsinhalt - Verhaltenstherapie, - Langzeittherapie, - Gruppenbehandlung, - Mindestens 5, höchstens 9 Teilnehmer</a>	<a href="#">370</a>	<a href="#">20061001</a>	<a href="#">99991231</a>

...