

1 VOSZ - Vorlaufsatz

Der Vorlaufsatz (VOSZ) ist den „Gemeinsamen Grundsätzen für die Kommunikationsdaten“ in der jeweils gültigen Fassung zu entnehmen.

2 Datensatz: DSMK - Datensatz Meldungen der KSK

Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen;
Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

M = Mussangabe m = Mussangabe unter Bedingungen

| Stellen | Lg | Typ | Art | Name | Inhalt / Erläuterung |
|----------------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|---|
| Daten zur Steuerung | | | | | |
| 001-004 | 004 | an | M | KENNUNG <i>KE</i> | Kennung, um welchen Datensatz es sich handelt DSMK |
| 005-009 | 005 | an | M | VERFAHREN <i>VF</i> | Verfahren, für das der Datensatz bestimmt ist: MVKS = <i>Meldeverfahren zum Datenaustausch zwischen der Künstlersozialkasse und den Krankenkassen</i> |
| 010-024 | 015 | an | M | ABSENDER- NUMMER <i>ABSN</i> | Es ist die Absendernummer einzutragen (<u>Betriebsnummer des Erstellers des Datensatzes - vormals BBNR-ABSENDER</u>) (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) nnnnnnnn <u>In Ausnahmefällen ist eine gesonderte Absendernummer einzutragen. Die Ausnahmefälle sind im gemeinsamen Rundschreiben „Meldeverfahren zur Sozialversicherung“ beschrieben.</u> (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Annnnnnn |
| 025-039 | 015 | an | M | EMPFAENGER- NUMMER <i>EPNR</i> | Es ist die Absendernummer des Empfängers des Datensatzes einzutragen (<u>Betriebsnummer des Empfängers des Datensatzes - vormals BBNR-EMPFAENGER</u>). (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) nnnnnnnn <u>In den Ausnahmefällen, in denen der Empfänger eine gesonderte Absendernummer nutzt, ist diese einzutragen.</u> (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Annnnnnn |
| 040-041 | 002 | n | M | VERSIONS-NR <i>VERN</i> | Versionsnummer des übermittelten Datensatzes 01 - 99 |
| 042-061 | 020 | n | M | DATUM ERSTELLUNG <i>ED</i> | Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjmmmtt (Datum) hhmmss (Uhrzeit) msmsms (Mikrosekunde) (Wert größer 0 in letzten 6 Stellen optional) |
| 062-062 | 001 | n | M | FEHLER- KENNZ <i>FEKZ</i> | Kennzeichnung für fehlerhafte Datensätze 0 = Datensatz fehlerfrei 1 = Datensatz fehlerhaft |
| 063-063 | 001 | n | M | FEHLER-AN- ZAHL <i>FEAN</i> | Anzahl der Fehler des Datensatzes in der Form: n |
| 064-078 | 015 | an | M | RESERVE | Leerzeichen. |

| Stellen | Lg | Typ | Art | Name | Inhalt / Erläuterung |
|--|-----|-----|-----|----------------------------------|---|
| 079-090 | 012 | an | M | VERSICHERUNGSNUMMER VSNR | Rentenversicherungsnummer in der Form: bbttmmjjassp |
| 091-098 | 008 | n | M | GEBURTS-DATUM GEBDA | Geburtsdatum des Versicherten im Format jhjjmmtt |
| 099-113 | 015 | an | M | BBNR-VU BBNRVU | Betriebsnummer des Verursachers des Datensatzes (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen). Bei der Datenübermittlung zwischen der KSK und der Krankenkasse ist hier die Betriebsnummer der KSK anzugeben. nnnnnnnn |
| 114-115 | 002 | n | M | ABGABEGRUND GD | Grund der Abgabe gemäß Anlage 2 nn |
| 116-133 | 018 | an | M | RESERVE | Leerzeichen. |
| 134-153 | 020 | an | M | DATENSATZ-ID DS-ID | Identifikationsnummer des Datensatzes Dieses Feld steht der Abrechnungsstelle (z. B. Rechenzentrum, KSK) zur Verfügung. |
| 154-168 | 015 | an | M | BBNR-KK BBNRKK | Betriebsnummer der für den Versicherten zuständigen Krankenkasse (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) nnnnnnnn |
| 169-188 | 020 | an | m | AKTEN-ZEICHEN-KK AZ-KK | <u>Ist bei der KK ein Aktenzeichen vorhanden, ist dieses anzugeben.</u> |
| 189-203 | 015 | an | m | BBNR-ABRECHNUNGSSTELLE BBNRAS | <u>Sofern eine Abrechnungsstelle vorhanden ist, muss die Betriebsnummer dieser Abrechnungsstelle angegeben werden.</u> (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) nnnnnnnn |
| 204-217 | 014 | an | M | RESERVE | Leerzeichen |
| Kennzeichen, welche Datenbausteine vorhanden sind | | | | | |
| 218-218 | 001 | an | M | MM-DBMELDUNGKSK MMDBMK | Datenbaustein DBMK – Erstattungen Meldungen KSK vorhanden: J = Ja N = Nein |
| 219-219 | 001 | an | M | MM-DBNAME MMDBNA | Datenbaustein DBNA – Name vorhanden: J = Ja N = Nein |
| 220-220 | 001 | an | M | MM-DBANSCHRIFT MMDBAN | Datenbaustein DBAN – Anschrift vorhanden: J = Ja N = Nein |
| 221-221 | 001 | an | M | MM-DBRUHEN MMDBRU | Datenbaustein DBRU – Ruhensanordnung vorhanden: J = Ja N = Nein |
| Daten zum Sachverhalt | | | | | |
| 222-xxx | | | | | Es folgen ggf. die Datenbausteine gemäß den Angaben zu den Feldern Stellen 218-221. Die Reihenfolge der Datenbausteine muss identisch sein mit der Reihenfolge der Merkmale des DSMK. Datenbausteine für KSK und die Krankenkassen: – DBMK - Meldungen KSK – DBNA - Name – DBAN - Anschrift – DBRU – Meldung Ruhensanordnung |
| Daten zum Fehlersachverhalt | | | | | |
| xxx-xxx | | | | | Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE - Fehler gemäß den Angaben im Feld FEKZ. Die Anzahl der Fehler-Datenbausteine ergibt sich aus dem Feld FEAN. |

2.1 Datenbaustein: DBMK – Meldungen KSK

Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen;

Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; dabei werden Betragfelder ohne

Komma dargestellt; Grundstellung = Null

M = Mussangabe

m = Mussangabe unter Bedingungen

| Stellen | Lg | Typ | Art | Name | Inhalt / Erläuterung |
|---------|-----|-----|-----|---|---|
| 001-004 | 004 | an | M | KENNUNG KE | Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt. DBMK |
| 005-005 | 001 | an | M | KENNZ-STORNO KENNZST | Kennzeichen, Stornierung einer bereits abgegebenen Meldung: N = keine Stornierung J = Stornierung |
| 006-006 | 001 | an | M | RESERVE | Leerzeichen |
| 007-017 | 011 | n | M | JAHRESEINKOMMEN VOSJAEK | voraussichtliches Jahresarbeitseinkommen in Eurocent (ohne Berücksichtigung Mindestbemessungsgrundlage) z. B. 00001250000 für 12500 Euro nnnnnnnnnnnn |
| 018-028 | 011 | n | M | BERECHNUNGSBETRAG BERBT | Beitragsberechnungsgrundlage in Eurocent z. B. 0000125000 für 1250 Euro nnnnnnnnnnnn |
| 029-036 | 008 | n | M | ZEITRAUM-BEGINN ZRBG | Beginn des Zeitraums, für den die Meldung gelten soll (Beginn des Abrechnungszeitraums), in der Form: jhjjmmtt |
| 037-044 | 008 | n | M | ZEITRAUM-ENDE ZREN | Ende des Zeitraumes, für den die Meldung gelten soll (Ende des Abrechnungszeitraums), in der Form: jhjjmmtt |
| 045-046 | 002 | n | M | SV-TAGE SVTG | Anzahl der Tage, für die eine Beitragspflicht zur Krankenversicherung im Abrechnungsmonat besteht. |
| 047-047 | 001 | an | M | KENNZEICHEN RENTENVERSICHERUNGSPFLICHT KZRZV | Kennzeichen über bestehende Rentenversicherungspflicht J = RV-Pflicht N = keine RV-Pflicht |
| 048-048 | 001 | an | M | KENNZEICHEN RECHTSKREIS KENNZRK | Kennzeichen des Rechtskreises in der gesetzlichen Rentenversicherung W = alte Bundesländer einschl. West-Berlin O = neue Bundesländer einschl. Ost-Berlin |
| 049-049 | 001 | an | M | KENNZEICHEN MAHNUNG KZMA | Kennzeichen für Mahnungen nach § 16 Abs. 2 Satz 7 KSVG J = Mahnung N = keine Mahnung |
| 050-086 | 037 | an | M | RESERVE | Leerzeichen |

2.2 Datenbaustein: DBNA - Name

Der Datenbaustein Name (DBNA) ist den „Gemeinsamen Grundsätzen für die Datenerfassung und Datenübermittlung nach § 28b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 - 3 SGB IV“ in der jeweils gültigen Fassung zu entnehmen.

2.3 Datenbaustein: DBAN - Anschrift

Der Datenbaustein Anschrift (DBAN) ist den „Gemeinsamen Grundsätzen für die Datenerfassung und Datenübermittlung nach § 28b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 - 3 SGB IV“ in der jeweils gültigen Fassung zu entnehmen.

2.4 Datenbaustein: DBRU – Ruhensanordnung

Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen;

Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; dabei werden Betragfelder ohne Komma dargestellt; Grundstellung = Null

M = Mussangabe

m = Mussangabe unter Bedingungen

| Stellen | Lg | Typ | Art | Name | Inhalt / Erläuterung |
|---------|-----|-----|-----|-------------------------------------|--|
| 001-004 | 004 | an | M | KENNUNG <i>KE</i> | Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt. DBRU |
| 005-005 | 001 | an | M | KENNZ-STORNO <i>KENNZST</i> | Kennzeichen, Stornierung einer bereits abgegebenen Meldung: N = keine Stornierung J = Stornierung |
| 006-006 | 001 | n | M | MITTEILUNGS-GRUND <i>MIGR</i> | Mitteilungsgrund 1 = Beginn der Ruhensanordnung 2 = Beginn und Ende einer Ruhensanordnung 3 = Ende der Ruhensanordnung |
| 007-014 | 008 | n | M | DATUM BEGINN RUHEN <i>DATBGR</i> | Datum des Beginns des Ruhens nach § 16 Abs. 2 KSVG in der Form jhjmmmtt |
| 015-022 | 008 | n | M | DATUM ENDE RUHEN <i>DATEDR</i> | Datum des Endes des Ruhens nach § 16 Abs. 2 KSVG in der Form jhjmmmtt |
| 023-042 | 020 | an | M | RESERVE | Leerzeichen |

3 NCSZ - Nachlaufsatz

Der Nachlaufsatz (NCSZ) ist den „Gemeinsamen Grundsätzen für die Kommunikationsdaten“ in der jeweils gültigen Fassung zu entnehmen.